

FAS735ZH - Criação de bens no Ativo Fixo

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/fas/fas735zh

Objetivo

Criar bens patrimoniais no módulo de Ativo Fixo do EMS 5.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, armazenando o programa em uma variável através do comando PERSISTENT e em seguida executando uma PROCEDURE deste programa, passando-se os parâmetros com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
DEF VAR v_hdl_program AS HANDLE NO-UNDO.
DEF VAR v_cod_return AS CHAR.
DEF VAR v_des_mensagem AS CHAR FORMAT "X(50)".

RUN prgfin\fas\fas735zh.py PERSISTENT SET v_hdl_program.
RUN pi_main_api_criacao_bem_pat_14 IN v_hdl_program
    (INPUT 1,
     INPUT v_cod_matriz_trad_org_ext,
     INPUT v_cod_matriz_trad_ccusto_ext,
     INPUT v_cod_matriz_trad_finalid_ext,
     INPUT v_log_ctbz,
     INPUT TABLE tt_criacao_bem_pat_item_api_2,
     INPUT TABLE tt_criacao_bem_pat_val_resid_1,
     INPUT TABLE tt_criacao_bem_pat_img_1,
     INPUT TABLE tt_criacao_bem_pat_api_10,
     OUTPUT v_cod_return,
     OUTPUT v_des_mensagem).

DELETE PROCEDURE v_hdl_program.
```

OBS: Caso tenha migrado para base utilizando rowid e esteja utilizado uma versão inferior a 14 da API, deve ser definido a include abaixo:

```
/*-- Filtro RECID x ROWID Aplicado --*/
{include/i_fncrowid.i}

E todas variáveis do tipo RECID, devem serem definidas conforme o modelo abaixo:

field ttv_rec_bem          as &IF "{&ROWID_READY}" = "YES" &THEN rowid &ELSE recid format ">>>>>>9" &ENDIF
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
p_num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
p_cod_matriz_trad_org_ext	Deve ser informada a matriz de tradução de unidade organizacional.

p_cod_matriz_trad_ccusto_ext	Deve ser informada a matriz de tradução de centros de custo.
p_cod_matriz_trad_finalid_ext	Deve ser informada a matriz de tradução de finalidade econômica.
p_log_ctbz	Deve ser YES para que o movimento de implantação seja contabilizado. Deve ser NO para que o movimento de implantação NÃO seja contabilizado.
tt_criacao_bem_pat_item_api_2	Esta temp-table conterá os registros dos itens das notas fiscais vinculadas ao bem patrimonial. Deverá ser definida conforme os atributos mencionados a seguir, na seção Tabelas Temporárias.
tt_criacao_bem_pat_val_resid_1	Esta temp-table conterá os registros sobre os valores residuais do bem patrimonial. Deverá ser definida conforme os atributos mencionados a seguir, na seção Tabelas Temporárias.
tt_criacao_bem_pat_img_1	Esta temp-table conterá os registros sobre as imagens do bem patrimonial. Deverá ser definida conforme os atributos mencionados a seguir, na seção Tabelas Temporárias.
tt_criacao_bem_pat_api_10	Esta temp-table contém os registros dos bens patrimoniais que serão criados.
v_cod_return	Retorna string "OK" se não ocorreram erros.
v_des_mensagem	Caso tenha ocorrido erro, retorna a mensagem de erro que provocou erro na criação dos bens patrimoniais. Normalmente erros da matriz de tradução são apresentados nesta mensagem. Erros deste tipo inviabilizam a criação de todos os bens patrimoniais na temp-table.

Observações:

- Devem ser geradas algumas temp-tables no programa que chamará a API. Estas temp-tables conterão as informações sobre os bens patrimoniais que serão implantados no Ativo Fixo.

Retorno

A API retornará na tabela temporária **tt_errocriacao_bem_pat_api_1** todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de validação dos movimentos.

Quando ocorrer algum erro antes da criação dos bens patrimoniais este será retornado na variável **v_des_mensagem**.

Observações: Quando a API for executado por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

O programa que irá executar a **api_criar_bem_pat** deverá conter e criar as seguintes tabelas temporárias:

1) Criação de Bem Patrimonial via API

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_criacao_bem_pat_api_10	Conterá as informações dos bens patrimoniais a serem implantados.	Local

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_unid_organ_ext	character	x(3)	Código da unidade organizacional externa, ou seja, a empresa a ser traduzida pela matriz de tradução de unidade organizacional.	Sim	
tta_cod_cta_pat	character	x(18)	Código da conta patrimonial.	Sim	
tta_num_bem_pat	integer	>>>>>>>9	Número do bem patrimonial. Caso seja informado 0 (zero) será atribuído automaticamente o número do próximo bem patrimonial de acordo com parâmetros do ativo fixo.	Não	

tta_num_seq_bem_pat	integer	>>>>9	Número da sequência do bem patrimonial. (Idem observação acima).	Não	
tta_des_bem_pat	character	x(40)	Descrição do bem patrimonial.	Sim	
tta_dat_aquis_bem_pat	date	99/99/9999	Data de aquisição do bem patrimonial.	Sim	
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Código do plano de centros de custo.	Sim	
tta_cod_ccusto_ext	character	x(8)	Código do centro de custo externo a ser traduzido pela matriz de tradução de centros de custo.	Sim	
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Código do estabelecimento externo a ser traduzido pela matriz de tradução de unidade organizacional.	Sim	
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Código da unidade de negócio responsável pelo bem patrimonial.	Sim	
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Código da finalidade externa / moeda do bem patrimonial a ser traduzida pela matriz de tradução de finalidade.	Sim	
ttv_val_aquis_bem_pat	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de aquisição do bem patrimonial. Importante: O valor do bem patrimonial pode ser positivo no caso de bens patrimoniais do Ativo imobilizado ou negativo se o bem patrimonial referir-se a item do patrimônio líquido.	Sim	
ttv_log_erro	logical	Sim/Não	Indicador de erro no bem patrimonial. Deve ser criado como "Não"	Sim	
tta_qtd_bem_pat_represen	decimal	>>>>>>>9	Quantidade de bens patrimoniais	Não	
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Código numérico do fornecedor do bem patrimonial	Não	
tta_cod_docto_entr	character	x(8)	Número da nota fiscal	Não	
tta_cod_ser_nota	character	x(3)	Série da Nota fiscal	Não	
tta_num_item_docto_entr	Integer	>>>, >>9	Número do item da nota fiscal	Não	
tta_num_id_bem_pat	Integer	>>, >>>, >>9	Este atributo retorna o número interno do bem patrimonial. Não precisa ter o seu valor informado. Serve apenas como uma referência para localizar o bem patrimonial criado na base de dados. Deve ser criado como 0 (zero)	Sim	
tta_des_narrat_Bem_pat	character	x(2000)	Narrativa do bem patrimonial	Não	
tta_log_bem_imptdo	logical	Sim/Não	Este atributo indica se o bem patrimonial foi importado ou não.	Sim	
tta_log_cr_pis	logical	Sim/Não	Este atributo indica se o bem patrimonial credita ou não PIS. Importante: Este atributo será utilizado somente no Brasil	Sim	
tta_log_cr_cofins	logical	Sim/Não	Este atributo indica se o bem patrimonial credita ou não COFINS. Importante: Este atributo será utilizado somente no Brasil.	Sim	
tta_num_parc_pis_cofins	integer	99	Este atributo indica se o credito de PIS e COFINS é parcelado.	Sim	

			Importante: Depende que o bem patrimonial credite PIS ou COFINS. O valor passado deverá ser 00 para não credita ou 12 ou 48 vezes.		
tta_val_cr_pis	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor do PIS que a empresa poderá creditar.	Sim	
tta_val_cr_cofins	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor do COFINS que a empresa poderá creditar.	Sim	
ttv_log_cr_csll	logical	Sim/Não	Credita CSLL	Sim	X
ttv_num_exerc_cr_csll	integer	99	Exercício de Crédito CSLL	Sim	X
tta_dat_calc_pat	date	99/99/9999	Data de início de cálculo do bem patrimonial.	Não	
tta_cb3_ident_visual	char	x(20)	Número da plaqueta que identifique o bem patrimonial. Importante: Para todo bem patrimonial é atribuído um número de inventário, por uma das seguintes ordens: a) Chapas de inventário; b) Números pintados (no caso de veículos motorizados).	Não	
tta_cod_estado_fisic_bem_pat	char	x(8)	Estado físico que o bem patrimonial apresenta no momento do registro da aquisição.	Não	
tta_cod_espec_bem	char	x(6)	Espécie do bem patrimonial.	Não	
tta_cod_marca	char	x(6)	Marca correspondente ao bem patrimonial.	Não	
tta_cod_modelo	char	x(8)	Código do modelo do bem patrimonial.	Não	
tta_dat_avaliac_apol_seguro	date	99/99/9999	Data de avaliação da apólice de seguro.	Não	
tta_val_avaliac_apol_seguro	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de avaliação da apólice de seguro.	Não	
tta_cod_licenc_uso	char	x(8)	Código da licença de uso.	Não	
tta_cod_especif_tec	char	x(8)	Código da especificação técnica, quando o bem patrimonial exigir uma característica especial já detalhada em uma especificação.	Não	
tta_cod_arrendador	char	x(6)	Código do arrendador do bem patrimonial, quando o bem estiver associado a um Contrato de Leasing.	Não	
tta_cod_contrat_leas	char	x(12)	Código do contrato de Leasing.	Não	
tta_cod_localiz	char	x(12)	Código da localização física do bem patrimonial na empresa.	Não	
tta_cod_imagem	char	x(30)	Imagem do bem patrimonial. Importante: A partir da versão 11, esse campo foi substituído pela temp-table tt_criacao_bem_pat_img_1 e será gravado em branco.	Não	
ttv_row_id	rowid		ROWID do registro do bem patrimonial criado na temp-table.	Sim	
tta_cod_natur_operac	character	x(6)	Código da natureza de operação da nota fiscal.	Não	

27/09/2025, 10:42

FAS735ZH - Criação de bens no Ativo Fixo - Linha Datasul - TDN

			Importante: Esse campo foi incluído a partir da versão 12.		
ttv_val_exc_icms	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS	Não	

2) Tabela de erros

Tabela Temporária		Descrição			Entrada/Saída
tt_erro_criacao_bem_pat_api_1		Conterá as informações dos movimentos que não foram importados com a respectiva mensagem de erro.			New Shared

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_unid_organ_ext	character	x(3)	Código da unidade organizacional externa, ou seja, a empresa a ser traduzida pela matriz de tradução de unidade organizacional.		
tta_cod_cta_pat	character	x(18)	Código da conta patrimonial.		
tta_num_bem_pat	integer	>>>>>>>9	Código do bem patrimonial.		
tta_num_seq_bem_pat	integer	>>>>9	Sequência do bem patrimonial.		
tta_des_bem_pat	character	x(40)	Descrição do bem patrimonial.		
tta_dat_aquis_bem_pat	date	99/99/9999	Data da aquisição do bem patrimonial.		
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Código da Finalidade Econômica Externa.		
ttv_des_mensagem	character	x(50)	Mensagem de erro para o bem patrimonial com a chave formada pelos atributos acima nesta temp table.		

3) Itens de Documento de Entrada vinculados ao bem patrimonial

Tabela Temporária		Descrição			Entrada/Saída
tt_criacao_bem_pat_item_api_2		Conterá os registros dos itens das notas fiscais que serão vinculados ao bem patrimonial.			Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_row_bem	rowid		ROWID do registro da temp-table tt_criacao_bem_pat_api_5, referente ao bem patrimonial ao qual o item será vinculado.	Sim	
tta_cdn_fornecedor	integer	>>>, >>>, >>9	Código que represente um fornecedor a qual o movimento está associado.	Sim	
tta_cod_docto_entr	character	x(8)	Código ou número do documento/nota fiscal.	Sim	
tta_cod_ser_nota	character	X(5)	Série da nota fiscal.	Não	
tta_num_item_docto_entr	integer	>>>, >>9	Número do item da nota fiscal.	Sim	
tta_cod_natur_operac	character	x(6)	Código da natureza de operação da nota fiscal. Importante: Esse campo foi incluído a partir da versão 12.	Não	
tta_qtd_item_docto_entr	Decimal	>>>>>>>9	Quantidade do item vinculado ao bem patrimonial.	Sim	

4) Valores Residuais do bem patrimonial

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
-------------------	-----------	---------------

tt_criacao_bem_pat_val_resid_1	Conterá os registros dos valores residuais do bem patrimonial.	Entrada
--------------------------------	--	---------

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_row_bem	rowid		ROWID do registro da temp-table tt_criacao_bem_pat_api_5, referente ao bem patrimonial ao qual o item será vinculado.	Sim	
tta_cod_tip_calc	character	x(7)	Código do tipo de cálculo do bem patrimonial.	Sim	
tta_cod_cenar_ctbl	character	x(8)	Código do cenário contábil do bem patrimonial, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil .	Sim	
tta_cod_finalid_econ	character	X(10)	Código da finalidade econômica do bem patrimonial.	Sim	
tta_val_resid_min	decimal	>>>>,>>>,>>>,>>9.99	Valor residual mínimo do bem patrimonial. Exemplo: Um determinado bem patrimonial, por exemplo, um microcomputador, já registrou toda a devida depreciação, não apresentando nenhum valor a depreciar. Para o objetivo de depreciação, esse bem não expressa mais valor, mas para a finalidade de venda, será vendido por um preço/valor. Este valor é o Residual Mínimo.	Sim	

5) Imagens do bem patrimonial

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_criacao_bem_pat_img_1	Conterá os registros das imagens do bem patrimonial.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_row_bem	rowid		ROWID do registro da temp-table tt_criacao_bem_pat_api_5, referente ao bem patrimonial ao qual o item será vinculado.	Sim	
tta_des_imagem	character	x(40)	Descrição ou um detalhe a especificar a respeito da imagem do bem patrimonial com até 40 caracteres alfanuméricos.	Sim	
tta_dat_img	date	99/99/9999	Data da imagem do bem patrimonial.	Não	
tta_log_princ	logical	Sim/Não	Indica que a imagem em questão é a principal relacionada ao bem patrimonial. Importante: É possível incluir 1 ou várias imagens associadas ao bem patrimonial, porém somente umas delas pode ser definida com a principal imagem - Campo Principal igual a Sim .	Sim	
tta_nom_arq	character	x(100)	Nome do arquivo da imagem relacionada ao bem patrimonial.	Sim	
tta_des_obs	character	x(200)	Espaço disponível para anotações ou observações a respeito da imagem do bem patrimonial que está sendo implementada.	Não	

Execução

Na execução da API ocorrem as seguintes validações:

- **Versão de integração**
 - API verificará se o programa chamador está íntegro com a API. Isto ocorre através da verificação da versão de integração passada como parâmetro.
- **Estabelecimento**
 - Será verificado se o estabelecimento é válido.
- **Unidade de Negócio**

- Será verificado se a unidade de negócio é válida e se está vinculada ao estabelecimento.
- **Centro de Custo**
 - Valida o centro de custo informado e verifica se o usuário tem permissão para acessá-lo.
- **Conta patrimonial**
 - Verifica se a conta patrimonial informada é válida.
- **Finalidade Econômica**
 - Verifica se a finalidade econômica existe na matriz de tradução de finalidade informada.
- **Fornecedor**
 - Verifica, caso informado, se o fornecedor é válido.
- **Documento de entrada (nota fiscal)**
 - Verifica, caso informado, se o documento existem no sistema.
- **Itens documento de entrada**
 - Verifica, caso informado, se os itens de documento de entrada existem no sistema.
 - Verifica se a quantidade dos itens de documento de entrada está disponível para vinculação.
- **Número e sequência do bem patrimonial**
 - Verifica, caso informado, se já não existe um bem patrimonial com o mesmo número no sistema. (levando em conta que a chave completa do bem patrimonial é empresa, conta patrimonial, número do bem patrimonial e sequência).
- **Data de cálculo**
 - Quando informada será utilizada como data de início de cálculo do bem patrimonial. Caso não seja informada a data de início de cálculos será a data de aquisição.
- **Indicador econômico da apólice seguros**
 - Caso não seja informado, será utilizado o indicador econômico informado para o bem patrimonial.
- **Data de avaliação da apólice de seguros**
 - Caso não seja informado, será utilizado o valor original informado para o bem patrimonial.
- **Estado físico do bem patrimonial**
 - Valida se o estado físico informado existe no sistema.
- **Espécie do bem patrimonial**
 - Valida se a espécie informada existe no sistema.
- **Marca do bem patrimonial**
 - Valida se a marca informada existe no sistema.
- **Modelo do bem patrimonial**
 - Valida se o modelo informado existe no sistema.
- **Licença de uso**
 - Valida se a licença de uso informada existe no sistema.
- **Especificação técnica do bem patrimonial**
 - Valida se a especificação técnica informada existe para o bem patrimonial.
- **Arrendador**
 - Valida se o arrendador informado existe no sistema.
- **Contrato de leasing**
 - Valida se o contrato de leasing informado existe no sistema.
- **Localização do bem patrimonial**
 - Valida se a localização informada existe no sistema.

Leitura e Criação dos Registros

Exemplo do programa para criação dos registros nas temp-tables com os bens patrimoniais a serem implantados:

/* Esta temp-table (tt_criacao_bem_pat_api_5) somente precisa estar declarada no programa chamador como NEW SHARED, mas não precisa ser alimentada.

Ela se faz necessário devido a questões técnicas */

DEF NEW shared temp-table tt_criacao_bem_pat_api_5 no-undo

field tta_cod_unid_organ_ext	as character format "x(5)" label "Unid Organ Externa" column-label "Unid Organ Externa"
field tta_cod_cta_pat	as character format "x(18)" label "Conta Patrimonial" column-label "Conta Patrimonial"
field tta_num_bem_pat	as integer format ">>>>>>>9" initial 0 label "Bem Patrimonial" column-label "Bem"
field tta_num_seq_bem_pat	as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência Bem" column-label "Sequência"
field tta_des_bem_pat	as character format "x(40)" label "Descrição Bem Pat" column-label "Descrição Bem Pat"
field tta_dat_aquis_bem_pat	as date format "99/99/9999" initial today label "Data Aquisição" column-label "Dat Aquis"
field tta_cod_plano_ccusto	as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
field tta_cod_ccusto_ext	as character format "x(8)" label "Centro Custo Externo" column-label "CCusto Externo"
field tta_cod_estab_ext	as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
field tta_cod_unid_negoc_ext	as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"
field tta_cod_finalid_econ_ext	as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
field ttv_val_aquis_bem_pat	as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Aquisição Bem" column-label "Aquisição Bem"
field ttv_log_erro	as logical format "Sim/Não" initial yes
field tta_qtd_bem_pat_represen	as decimal format ">>>>>>>9" initial 1 label "Quantidade Bens Representados" column-label "Bem Represen"
field tta_cdn_fornecedor	as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
field tta_cod_docto_entr	as character format "x(8)" label "Docto Entrada" column-label "Docto Entrada"
field tta_cod_ser_nota	as character format "x(5)" label "Série Nota" column-label "Série Nota"

```

field tta_num_item_docto_entr as integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Numero Item" column-label "Num Item"
field tta_num_id_bem_pat as integer format ">>,>>>,>>9" initial 0 label "Identificação Bem" column-label "Identificação Bem"
field tta_des_narrat_bem_pat as character format "x(2000)" label "Narrativa Bem" column-label "Narrativa Bem"
field tta_log_bem_imptdo as logical format "Sim/Não" initial no label "Bem Importado" column-label "Bem Importado"
field tta_log_cr_pis as logical format "Sim/Não" initial no label "Credita PIS" column-label "Credita PIS"
field tta_log_cr_cofins as logical format "Sim/Não" initial no label "Credita COFINS" column-label "Credita COFINS"
field ttv_num_parc_pis_cofins as integer format "999" initial 0 label "Nro Parcelas" column-label "Nro Parcelas"
field tta_val_cr_pis as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Cred PIS/PASEP" column-label "VI Cred
PIS/PASEP"
field tta_val_cr_cofins as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Crédito COFINS" column-label "Credito
COFINS"
field ttv_log_cr_csll as logical format "Sim/Não" initial no label "Credita CSLL" column-label "Credita CSLL"
field ttv_num_exerc_cr_csll as integer format "99" label "Exerc. Crédito CSLL" column-label "Exerc. Crédito CSLL"
.

/* Esta temp-table (tt_criacao_bem_pat_api_10) conter os registros dos bens patrimoniais a serem criados no sistema */
def temp-table tt_criacao_bem_pat_api_10 no-undo
field tta_cod_unid_organ_ext as character format "x(5)" label "Unid Organ Externa" column-label "Unid Organ Externa"
field tta_cod_cta_pat as character format "x(18)" label "Conta Patrimonial" column-label "Conta Patrimonial"
field tta_num_bem_pat as integer format ">>>>>>>>9" initial 0 label "Bem Patrimonial" column-label "Bem"
field tta_num_seq_bem_pat as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência Bem" column-label "Sequência"
field tta_des_bem_pat as character format "x(40)" label "Descrição Bem Pat" column-label "Descrição Bem Pat"
field tta_dat_aquis_bem_pat as date format "99/99/9999" initial today label "Data Aquisição" column-label "Dat Aquis"
field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
field tta_cod_ccusto_ext as character format "x(8)" label "Centro Custo Externo" column-label "CCusto Externo"
field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"
field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
field ttv_val_aquis_bem_pat as decimal format ">>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Aquisição Bem" column-label "Aquisição
Bem"
field ttv_log_erro as logical format "Sim/Não" initial yes
field tta_qtd_bem_pat_represen as decimal format ">>>>>>>>9" initial 1 label "Quantidade Bens Representados" column-label "Bem
Represent"
field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
field tta_cod_docto_entr as character format "x(8)" label "Docto Entrada" column-label "Docto Entrada"
field tta_cod_ser_nota as character format "x(5)" label "Série Nota" column-label "Série Nota"
field tta_num_item_docto_entr as integer format ">>>,>>>9" initial 0 label "Numero Item" column-label "Num Item"
field tta_num_id_bem_pat as integer format ">>,>>>,>>9" initial 0 label "Identificação Bem" column-label "Identificação Bem"
field tta_des_narrat_bem_pat as character format "x(2000)" label "Narrativa Bem" column-label "Narrativa Bem"
field tta_log_bem_imptdo as logical format "Sim/Não" initial no label "Bem Importado" column-label "Bem Importado"
field tta_log_cr_pis as logical format "Sim/Não" initial no label "Credita PIS" column-label "Credita PIS"
field tta_log_cr_cofins as logical format "Sim/Não" initial no label "Credita COFINS" column-label "Credita COFINS"
field ttv_num_parc_pis_cofins as integer format "999" initial 0 label "Nro Parcelas" column-label "Nro Parcelas"
field tta_val_cr_pis as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Cred PIS/PASEP" column-label "VI Cred
PIS/PASEP"
field tta_val_cr_cofins as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Crédito COFINS" column-label "Credito
COFINS"
field tta_val_base_pis as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Base PIS/PASEP" column-label "VI Base
PIS/PASEP"
field tta_val_base_cofins as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Base COFINS" column-label "Base
COFINS"
field ttv_log_cr_csll as logical format "Sim/Não" initial no label "Credita CSLL" column-label "Credita CSLL"
field ttv_num_exerc_cr_csll as integer format "99" label "Exerc. Crédito CSLL" column-label "Exerc. Crédito CSLL"
field tta_dat_calc_pat as date format "99/99/9999" initial today label "Data Cálculo" column-label "Data Cálculo"
field tta_cb3_ident_visual as Character format "x(20)" initial ? label "Número Plaqueta" column-label "Número Plaqueta"
field tta_cod_estado_fisic_bem_pat as character format "x(8)" label "Estado Físico" column-label "Estado Físico"
field tta_cod_espec_bem as character format "x(6)" label "Espécie Bem Patrimonial" column-label "Espécie"
field tta_cod_marca as character format "x(6)" label "Marca" column-label "Marca"
field tta_cod_modelo as character format "x(8)" label "Modelo" column-label "Modelo"
field tta_dat_avaliac_apol_seguro as date format "99/99/9999" initial today label "Data Avaliação Apol" column-label "Data Avaliação Apol"
field tta_val_avaliac_apol_seguro as decimal format ">>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Avaliação Apol" column-label
"Valor Avaliação Apol"
field tta_cod_licenc_uso as character format "x(12)" label "Licença Uso" column-label "Licença Uso"
field tta_cod_especif_tec as character format "x(8)" label "Especificação Técnica" column-label "Especificação Técnica"
field tta_cod_arrendador as character format "x(6)" label "Arrendador" column-label "Arrendador"
field tta_cod_contrat_leas as character format "x(12)" label "Contrato Leasing" column-label "Contr Leas"
field tta_cod_localiz as character format "x(12)" label "Localização" column-label "Localização"
field tta_cod_imagem as character format "x(30)" label "Imagem" column-label "Imagem"
field ttv_row_id as Rowid
field tta_cod_natur_operac as character format "x(6)" label "Natureza Operação" column-label "Natureza Operação"
field ttv_val_exc_icms as decimal format ">>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 label "Valor Exclusão ICMS" column-label "Valor Exclusão

```

ICMS"

/* Esta temp-table (tt_criacao_bem_pat_item_api_2) conter os itens do documento de entrada a serem vinculados aos bens patrimoniais. Não é obrigatório criar registros nesta temp-table */

```
def temp-table tt_criacao_bem_pat_item_api_2 no-undo
  field ttv_row_bem          as Rowid
  field tta_cdn_fornecedor   as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_docto_entr    as character format "x(8)" label "Docto Entrada" column-label "Docto Entrada"
  field tta_cod_ser_nota      as character format "x(5)" label "S,rie Nota" column-label "S,rie Nota"
  field tta_num_item_docto_entr as integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Numero Item" column-label "Num Item"
  field tta_cod_natur_operac   as character format "x(6)" label "Natureza Operaç&#227;o" column-label "Natureza Operaç&#227;o"
  field tta_qtd_item_docto_entr as decimal format ">>>>>>>9" initial 0 label "Qtde Item Docto" column-label "Qtde Item Docto"
  index tt_id                is primary unique
  ttv_row_bem                ascending
  tta_cdn_fornecedor         ascending
  tta_cod_docto_entr         ascending
  tta_cod_ser_nota           ascending
  tta_num_item_docto_entr    ascending
  tta_cod_natur_operac       ascending
```

/* Esta temp-table (tt_criacao_bem_pat_val_resid_1) conter os valores residuais dos bens patrimoniais a serem criados no sistema. Não é obrigatório criar registros nesta temp-table */

```
def temp-table tt_criacao_bem_pat_val_resid_1 no-undo
  field ttv_row_bem          as Rowid
  field tta_cod_tip_calc     as character format "x(7)" label "Tipo C lculo" column-label "Tipo C lculo"
  field tta_cod_cenar_ctbl   as character format "x(8)" label "Cen rio Cont bil" column-label "Cen rio Cont bil"
  field tta_cod_finalid_econ  as character format "x(10)" label "Finalidade" column-label "Finalidade"
  field tta_val_resid_min     as decimal format "->>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Residual M;nimo" column-label "Residual"
  index tt_id                is primary unique
    ttv_row_bem              ascending
    tta_cod_tip_calc         ascending
    tta_cod_cenar_ctbl       ascending
    tta_cod_finalid_econ     ascending
```

/* Esta temp-table (tt_criacao_bem_pat_img_1) conter as imagens dos bens patrimoniais a serem criados no sistema. Não é obrigatório criar registros nesta temp-table */

```
def temp-table tt_criacao_bem_pat_img_1 no-undo
  field ttv_row_bem          as Rowid
  field tta_des_imagem       as character format "x(40)" label "Descrição" column-label "Descrição"
  field tta_dat_img          as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Imagem" column-label "Data Imagem"
  field tta_log_princ        as logical format "Sim/Não" initial no label "Principal" column-label "Principal"
  field tta_nom_arq_img      as character format "x(200)" label "Arquivo Imagem" column-label "Arquivo"
  field tta_des_obs          as character format "x(255)" label "Observação" column-label "Observação"
```

/* Esta temp-table (tt_erro_criacao_bem_pat_api_1) ser criada pela API e conter os erros ocorridos durante a criação dos bens patrimoniais */

```

DEF NEW shared temp-table tt_erros_criacao_bem_pat_api_1 no-undo
  field tta_cod_unid_organ_ext      as character format "x(5)" label "Unid Organ Externa" column-label "Unid Organ Externa"
  field tta_cod_cta_pat            as character format "x(18)" label "Conta Patrimonial" column-label "Conta Patrimonial"
  field tta_num_bem_pat            as integer format ">>>>>>>9" initial 0 label "Bem Patrimonial" column-label "Bem"
  field tta_num_seq_bem_pat        as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência Bem" column-label "Sequência"
  field tta_des_bem_pat            as character format "x(40)" label "Descrição Bem Pat" column-label "Descrição Bem Pat"
  field tta_dat_aquis_bem_pat      as date format "99/99/9999" initial today label "Data Aquisição" column-label "Dat Aquis"
  field tta_cod_finalid_econ_ext    as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field ttv_des_mensagem           as character format "x(50)" label "Mensagem" column-label "Mensagem"

```

```
DEF VAR v_cod_return AS CHAR FORMAT "X(40)" NO-UNDO.
DEF VAR v_des_mensagem AS CHAR FORMAT "X(50)" NO-UNDO.
DEF VAR v_hdl_program AS HANDLE NO-UNDO.
```

```
CREATE tt_criacao_bem_pat_api_10.  
ASSIGN tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_unid_organ_Ext      = "10"  
      tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_cta_pat              = "034"  
      tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_num_bem_pat              = 224885  
      tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_num_seq_bem_pat          = 1  
      tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_des_bem_pat              = "Teste API - " + STRING(TODAY) + ' #' + STRING(TIME,"hh:mm")  
      tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_dat_aquis_bem_pat        = 07/01/2023  
      tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_plano_ccusto          = "Alfa"  
      tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_ccusto_ext           = "31400"  
      tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_estab_ext            = "1"
```

```

tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_unid_negoc_ext = "999"
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_finalid_econ_ext = "0"
tt_criacao_bem_pat_api_10.ttv_val_aquis_bem_pat = 50000
tt_criacao_bem_pat_api_10.ttv_log_erro = no
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_qtd_bem_pat_represen = 1
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cdn_fornecedor = 1
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_num_id_bem_pat = 0
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_des_narrat_Bem_pat = ""
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_log_cr_cofins = NO
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_log_cr_pis = NO
tt_criacao_bem_pat_api_10.ttv_num_parco_pis_cofins = 0
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_val_cr_pis = 0
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_val_cr_cofins = 0
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_docto_entr = "3232"
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_ser_nota = 'u'
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_num_item_docto_entr = 20
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_dat_calc_pat = 07/01/2023
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cb3_ident_visual = '12345678'
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_estado_fisic_bem_pat = "ATIVO"
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_espec_bem = '004'
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_marca = 'COMPAQ'
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_modelo = "LS1"
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_dat_avaliac_apol_seguro = 07/01/2023
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_val_avaliac_apol_seguro = 50000
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_licenc_uso = '1'
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_especif_tec = '1'
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_arrendador = '10'
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_contrat_leas = '120220'
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_localiz = 'VIDRO-01'
tt_criacao_bem_pat_api_10.tta_cod_imagem = ""
tt_criacao_bem_pat_api_10.ttv_val_exc_icms = 0
tt_criacao_bem_pat_api_10.ttv_row_id = ROWID(tt_criacao_bem_pat_api_10).

```

CREATE tt_criacao_bem_pat_item_api_2.

```

ASSIGN tt_criacao_bem_pat_item_api_2.ttv_row_bem = tt_criacao_bem_pat_api_10.ttv_row_id
tt_criacao_bem_pat_item_api_2.tta_cdn_fornecedor = 13
tt_criacao_bem_pat_item_api_2.tta_cod_docto_entr = "2206231"
tt_criacao_bem_pat_item_api_2.tta_cod_ser_nota = "1"
tt_criacao_bem_pat_item_api_2.tta_num_item_docto_entr = 20
tt_criacao_bem_pat_item_api_2.tta_cod_natur_operac = "111A90"
tt_criacao_bem_pat_item_api_2.tta_qtd_item_docto_entr = 1.

```

CREATE tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.

```

ASSIGN tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.ttv_row_bem = ROWID(tt_criacao_bem_pat_api_10)
tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.tta_cod_tip_calc = "DP"
tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.tta_cod_cenar_ctbl = "Fiscal"
tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.tta_cod_finalid_econ = "Corrente"
tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.tta_val_resid_min = 5000.

```

CREATE tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.

```

ASSIGN tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.ttv_row_bem = ROWID(tt_criacao_bem_pat_api_10)
tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.tta_cod_tip_calc = "DP"
tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.tta_cod_cenar_ctbl = "Fiscal"
tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.tta_cod_finalid_econ = "Fiscal"
tt_criacao_bem_pat_val_resid_1.tta_val_resid_min = 4000.

```

CREATE tt_criacao_bem_pat_img_1.

```

ASSIGN tt_criacao_bem_pat_img_1.ttv_row_bem = ROWID(tt_criacao_bem_pat_api_10)
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_des_imagem = "Imagem do Bem Teste API - Numero 1 com observacao"
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_dat_img = TODAY
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_log_princ = yes
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_nom_arq_img = "C:\Users\jaqueline\Downloads\bem_patrimonial_imagem_teste.jpg"
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_des_obs = "Observacao da imagem carregada via API".

```

CREATE tt_criacao_bem_pat_img_1.

```

ASSIGN tt_criacao_bem_pat_img_1.ttv_row_bem = ROWID(tt_criacao_bem_pat_api_10)
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_des_imagem = "Imagem do Bem Teste API - Numero 2 sem observacao"
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_dat_img = TODAY
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_log_princ = no
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_nom_arq_img = "C:\Users\jaqueline\Downloads\bem_patrimonial_imagem_sem_observacao.jpg".

```

CREATE tt_criacao_bem_pat_img_1.

```

ASSIGN tt_criacao_bem_pat_img_1.ttv_row_bem = ROWID(tt_criacao_bem_pat_api_10)
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_des_imagem = "Imagem do Bem Teste API - Numero 3 sem data e sem observacao"

```

```
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_log_princ = no
```

```
tt_criacao_bem_pat_img_1.tta_nom_arq_img = "C:\Users\jaqueline\Downloads\nota_fiscal_bem_patrimonial.jpg".
```

```
RUN prgfin\fas\fas735zh.py PERSISTENT SET v_hdl_program.
```

```
RUN pi_main_api_criacao_bem_pat_14 IN v_hdl_program
```

```
(INPUT 1,  
  INPUT "EMS2" /*matriz traudcao*/,  
  INPUT "EMS2" /*matriz ccusto*/,  
  INPUT "EMS2" /*matriz finalidade econ.*/*,  
  INPUT NO /*contabiliza*/,  
  INPUT TABLE tt_criacao_bem_pat_item_api_2,  
  INPUT TABLE tt_criacao_bem_pat_val_resid_1,  
  INPUT TABLE tt_criacao_bem_pat_img_1,  
  INPUT TABLE tt_criacao_bem_pat_api_10,  
  OUTPUT v_cod_return,  
  OUTPUT v_des_mensagem).
```

```
if v_cod_return = "nok" then do:
```

```
  disp v_des_mensagem.
```

```
  if can-find (first tt_erros_criacao_bem_pat_api_1) then do:
```

```
    for each tt_erros_criacao_bem_pat_api_1:
```

```
      disp tt_erros_criacao_bem_pat_api_1.
```

```
    end.
```

```
  end.
```

```
  message "NOK".
```

```
end.
```

```
DELETE OBJECT v_hdl_program.
```

```
ASSIGN v_hdl_program = ?.
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#)[fas735zf](#)[fas](#)[ds_financ_inov](#)[fas735zh](#)[api_inclusao_bem](#)[Política de
privacidade](#)[Termos
de uso](#)