

FAS791ZA - Criação de Documentos de Entrada

Tempo aproximado para leitura: 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/fas/fas791za

Observação: A partir da release **12.1.2411**.

Objetivo

Criar os **documentos de entrada** no módulo de Ativo Fixo do EMS 5.

Obs.: Essas informações poderão serem consultadas e mantenidas pelo programa [FAS068AA - Manutenção Documento de Entrada](#).

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, armazenando o programa em uma variável através do comando PERSISTENT e em seguida executando uma PROCEDURE deste programa, passando-se os parâmetros com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
DEF VAR v_hdl_program AS HANDLE NO-UNDO.  
RUN prgfin\fas\fas791za.py PERSISTENT SET v_hdl_program.  
RUN pi_api_criacao_docto_entr IN v_hdl_program (input "ems2",  
                                                input table tt_bem_invest_mga,  
                                                output table tt_log_erros).  
  
DELETE PROCEDURE v_hdl_program.
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
Código Matriz Tradução Organização Externa	Neste parâmetro deverá ser informada a matriz de tradução da organização externa.
tt_bem_invest_mga	Esta temp-table conterá os registros com as informações do documento de entrada e dos itens que serão criados. Deverá ser definida conforme os atributos mencionados a seguir, na seção Tabelas Temporárias.
tt_log_erros	Esta temp-table conterá os erros ocorridos durante as validações feitas pela API no momento da inclusão do documento de entrada. Deverá ser definida conforme os atributos mencionados a seguir, na seção Tabelas Temporárias. Não deverá ser alimentada ao chamar a API.

Observações:

- Deve ser gerada a temp-table no programa que chamará a API. Esta temp-table conterá as informações sobre os documentos de entrada e os itens do documento que serão implantados no Ativo Fixo.

Retorno

A API retornará na tabela temporária **tt_log_erros** que conterá todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de validação dos documentos.

Quando ocorrer algum erro antes da criação dos documentos de entrada e seus itens, os mesmos não serão criados.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída, o programa que irá executar a **api_docto_entr** deverá conter e criar as seguintes tabelas temporárias:

1) Criação de Documentos de entrada e itens do documento de entrada

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_bem_invest_mga	Conterá as informações dos documentos de entrada e seus itens.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_empresa	character	x(3)	Código da empresa externa a ser traduzida pela matriz de tradução de unidade organizacional.	Sim	
ttv_cdn_emit	integer	>>>>>>9	Código numérico do fornecedor do documento fiscal.	Sim	
ttv_cod_nota	character	x(20)	Número do documento fiscal.	Sim	
ttv_cod_ser_nota	character	x(5)	Série do documento fiscal.	Sim	
ttv_cod_natur_operac	character	x(6)	Natureza de operação do documento fiscal.	Sim	
ttv_cod_estab	character	x(3)	Código do estabelecimento externo a ser traduzido pela matriz de tradução de unidade organizacional.	Sim	
ttv_dat_aquis_bem_pat	date	99/99/9999	Data de emissão do documento de entrada do qual é extraído um item de um lançamento contábil.	Sim	
ttv_cod_cta	character	x(20)	Código do centro de custo.	Não	
ttv_cdn_aux	integer	>>>, >>9	Código do centro de custo externo a ser traduzido pela matriz de tradução de centros de custo.	Não	
ttv_cod_origem	character	x(8)	Código da origem do documento de entrada.	Não	
ttv_des_aux_5	character	x(40)	Narrativa do item do documento de entrada.	Não	
ttv_cod_chave_aces_docto_fisc	character	x(60)	Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou do Documento Fiscal correspondente, que será utilizada para a geração dos eventos relativos à CBS e ao IBS no sistema da NF-e.	Não	
ttv_val_aquis_bem_pat	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor do documento de entrada.	Não	
ttv_val_aquis_fasb_bem_pat	decimal	>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor FASB do documento de entrada.	Não	
ttv_val_aquis_cmi_bem_pa	decimal	>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor CMCAC do documento de entrada.	Não	
ttv_val_ibs_munic	decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor do IBS - Imposto sobre Bens e Serviços municipal no documento fiscal de entrada sempre que a operação envolver incidência desse tributo.	Não	
ttv_val_ibs_estad	decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor do IBS - Imposto sobre Bens e Serviços estadual no documento fiscal de entrada sempre que a operação envolver incidência desse tributo.	Não	
ttv_val_cbs	decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor da CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços do documento fiscal de entrada sempre que a operação envolver incidência desse tributo.	Não	
ttv_num_seq_item_xml	integer	>>>>, >>9	Número da sequência do item no XML do documento fiscal de entrada.	Não	
ttv_cod_unid_medid_item_xml	character	x(12)	Unidade de medida do item no XML do documento fiscal de entrada.	Não	
ttv_rec_id_bem_pat_2	recid/roiwd		Recid ou Rowid, caso já tenha liberação da função	Não	
ttv_cdn_unid_bem	integer	>>>, >>9	Quantidade do item do documento de entrada.	Sim	
ttv_cdn_org_bem	integer	>>>, >>9	Número da ordem de investimentos do documento de entrada.	Não	
ttv_cdn_ord_manut	integer	>>>, >>9	Número da ordem de manutenção do documento de entrada.	Não	
ttv_des_bem_pat	character	x(40)	Descrição do item do documento de entrada	Sim	
ttv_cod_unid_negoc	character	x(3)	Código da unidade de negócio.	Não	
tta_num_id_ri_bem_pat	integer	>>>, >>>, >>9	Número de identificação do bem patrimonial.	Não	
ttv_gera_bem_quant	logical	yes/no	Indicador de geração de bens por quantidade.	Não	
ttv_sequencia	integer	>>9	Número sequencial do item do documento fiscal.	Não	
ttv_cod_moed_fasb	character	x(8)	Código da moeda FASB.	Não	
ttv_dat_cotac_fasb	date	99/99/9999	Data de cotação da moeda FASB.	Não	
ttv_cod_ccusto	character	X(8)	Centro de Custo ems5	Sim	

Importante: Com a implantação da **Reforma Tributária do Consumo**, instituída pela **Emenda Constitucional nº 132/2023** e regulamentada pela **Lei Complementar nº 214/2025**, a apropriação de créditos da **CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços** e do **IBS - Imposto sobre Bens e Serviços** passa a exigir o correto preenchimento das informações no **documento fiscal de entrada**.

Isso significa que, sempre que houver a intenção de se **apropriar créditos desses tributos**, será **obrigatória a existência de um documento fiscal de entrada vinculado ao bem patrimonial**.

Além disso, para garantir a **consistência fiscal** e a **rastreabilidade dos itens**, torna-se **obrigatório o preenchimento dos seguintes campos no XML do documento fiscal**:

- Sequência do item - tag `<ITEM>`**, que identifica a posição do item na nota;
- Unidade de medida do item - tag `<uCom>`** (no grupo `<det/prod>`), que especifica a unidade de comercialização utilizada.

O **preenchimento correto desses campos é essencial para o cumprimento das novas regras de validação** estabelecidas pelas Notas Técnicas aplicáveis aos Documentos Fiscais Eletrônicos (**NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, NFCom, NFS-e**), conforme os **layouts padronizados** disponíveis nos respectivos **portais autorizadores**.

Em decorrência dessa exigência, os seguintes campos foram incluídos na API:

- ttv_cod_chave_aces_docto_fisc** - Chave de Acesso do Documento Fiscal;
- ttv_val_ibs_munic** - Valor do IBS Municipal;
- ttv_val_ibs_estad** - Valor do IBS Estadual;

- **ttv_val_cbs** - Valor da CBS;
- **ttv_num_seq_item_xml** - Sequência do Item no XML;
- **ttv_cod_unid_medid_item_xml** - Unidade de Medida do Item no XML.

2) Tabela de erros

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros	Conterá as informações das mensagem de erro ocorridas na criação do documento de entrada.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_num_seq	integer	>>>, >>9	Número sequencial.		
ttv_num_cod_erro	integer	>>>>, >>9	Número do erro.		
ttv_des_erro	character	x(50)	Mensagem de erro.		
ttv_des_ajuda	character	x(50)	Mensagem de ajuda referente ao erro.		

Execução

Leitura e Criação dos Registros

Exemplo do programa para criação dos registros nas temp-tables com os documentos de entrada a serem implantados:

```
/*-- Filtro RECID x ROWID Aplicado --*/
{include/i_fnrowid.i}

def temp-table tt_log_erros no-undo
  field ttv_num_seq              as integer format ">>>, >>9" label "SeqÃncia" column-label "Seq"
  field ttv_num_cod_erro         as integer format ">>>>, >>9" label "NÃmero" column-label "NÃmero"
  field ttv_des_erro             as character format "x(50)" label "InconsistÃncia" column-label "InconsistÃncia"
  field ttv_des_ajuda            as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"
  index tt_id
    ttv_num_seq                  ascending
    ttv_num_cod_erro            ascending
  .

def temp-table tt_bem_invest_mga no-undo
  field ttv_cod_empresa          as char format 'x(3)' label 'Empresa Externa' column-label 'Empresa Ext Inicial'
  field ttv_cdn_emit             as integer format '>>>>>>9' label 'Emitente' column-label 'Emitente'
  field ttv_cod_nota             as character format 'x(20)'
  field ttv_cod_ser_nota         as character format 'x(5)' label 'S,rie Nota' column-label 'S,rie Nota'
  field ttv_cod_natur_operac     as character format 'x(6)' label 'Natureza Opera#o' column-label 'Natureza Opera#o'
  field ttv_cod_estab            as character format 'x(3)' label 'Estabelecimento' column-label 'Estabelecimento'
  field ttv_dat_aquis_bem_pat    as date format '99/99/9999' label 'Data Aquisi#o' column-label 'Data Aquisi#o'
  field ttv_cod_cta              as character format 'x(20)'
  field ttv_cdn_aux              as integer format '>>>, >>9'
  field ttv_cod_origem           as character format 'x(8)' label 'Origem' column-label 'Origem'
  field ttv_des_aux_5            as character format 'x(40)'
  field ttv_cod_chave_aces_docto_fisc as character format 'x(60)'
  field ttv_val_aquis_bem_pat    as decimal format '->>, >>>, >>>, >>9.99' decimals 2 initial 0 label 'Aquisi#o Bem' column-label 'Aquisi#o Bem'
  field ttv_val_aquis_fasb_bem_pat as decimal format '>>, >>>, >>>, >>9.99' decimals 2
  field ttv_val_aquis_cmi_bem_pat as decimal format '>>, >>>, >>>, >>9.99' decimals 2
  field ttv_val_ibs_munic        as decimal format '>>>, >>>, >>>, >>9.99' decimals 2
  field ttv_val_ibs_estad        as decimal format '>>>, >>>, >>>, >>9.99' decimals 2
  field ttv_val_cbs              as decimal format '>>>, >>>, >>>, >>9.99' decimals 2
  field ttv_num_seq_item_xml     as integer format '>>>>, >>9'
  field ttv_cod_unid_medid_item_xml as character format 'x(12)'
  field ttv_cdn_unid_bem         as integer format '>>>, >>9'
  field ttv_cdn_org_bem          as integer format '>>>, >>9'
  field ttv_cdn_ord_manut        as integer format '>>>, >>9'
  field ttv_des_bem_pat          as character format 'x(40)' label 'Descri#o Bem Pat' column-label 'Descri#o Bem Pat'
  field ttv_rec_id_bem_pat_2     as &IF "{&ROWID_READY}" = "YES" &THEN rowid &ELSE recid &ENDIF
  field ttv_cod_unid_negoc       as character format 'x(3)' label 'Unid Neg#cio' column-label 'Un Neg'
  field tta_num_id_ri_bem_pat    as integer format '>>>, >>>, >>9' initial 1 label 'Identific Bem MRI' column-label 'ID Bem MRI'
  field ttv_gera_bem_quant       as logical initial no label "Gerar Bem por Quantidade" column-label "Gerar Bem por Quantidade"
  field ttv_sequencia            as integer format '>>9' initial 0 label 'Sequencia' column-label 'Seq'
  field ttv_cod_moed_fasb        as character format 'x(8)'
  field ttv_dat_cotac_fasb       as date format '99/99/9999'
  field ttv_cod_ccusto           as character format "x(8)" label "Centro Custo" column-label "CCusto".

def var v_hdl_program as handle no-undo.

create tt_bem_invest_mga.
assign tt_bem_invest_mga.ttv_cod_empresa = "10"
      tt_bem_invest_mga.ttv_cod_estab = "1"
      tt_bem_invest_mga.ttv_dat_aquis_bem_pat = today
      tt_bem_invest_mga.ttv_cdn_emit = 1
      tt_bem_invest_mga.ttv_cod_nota = "0543"
      tt_bem_invest_mga.ttv_cod_natur_operac = "6181A"
      tt_bem_invest_mga.ttv_cod_ser_nota = "S"
      tt_bem_invest_mga.ttv_cod_chave_aces_docto_fisc = '34221001442721000333-44-001-000005418-1-17417368-1'
      tt_bem_invest_mga.ttv_val_aquis_bem_pat = 129.99 //VALOR DO BEM
      tt_bem_invest_mga.ttv_cdn_unid_bem = 5 //QUANTIDADE
      tt_bem_invest_mga.ttv_val_ibs_munic = 12.34
```

```
tt_bem_invest_mga.ttv_val_ibs_estad      = 24.56
tt_bem_invest_mga.ttv_val_cbs             = 36.78
tt_bem_invest_mga.ttv_num_seq_item_xml    = 965
tt_bem_invest_mga.ttv_cod_unid_medid_item_xml = 'KG'
tt_bem_invest_mga.ttv_des_bem_pat         = "Primeiro Bem"
tt_bem_invest_mga.ttv_cod_cta             = '010701010000101'.

create tt_bem_invest_mga.
assign tt_bem_invest_mga.ttv_cod_empresa      = "10"
tt_bem_invest_mga.ttv_cod_estab              = "1"
tt_bem_invest_mga.ttv_dat_aquis_bem_pat      = today
tt_bem_invest_mga.ttv_cdn_emit               = 5
tt_bem_invest_mga.ttv_cod_nota               = "0543"
tt_bem_invest_mga.ttv_cod_natur_operac       = "6181A"
tt_bem_invest_mga.ttv_cod_ser_nota           = "S"
tt_bem_invest_mga.ttv_cod_chave_aces_docto_fisc = '65221001442721000333-44-001-000005418-1-17417368-1'
tt_bem_invest_mga.ttv_val_aquis_bem_pat      = 655569.99 //VALOR DO BEM
tt_bem_invest_mga.ttv_cdn_unid_bem           = 34 //QUANTIDADE
tt_bem_invest_mga.ttv_val_ibs_munic          = 42.34
tt_bem_invest_mga.ttv_val_ibs_estad          = 54.56
tt_bem_invest_mga.ttv_val_cbs                = 66.78
tt_bem_invest_mga.ttv_num_seq_item_xml      = 465
tt_bem_invest_mga.ttv_cod_unid_medid_item_xml = 'M2'
tt_bem_invest_mga.ttv_cdn_unid_bem           = 20
tt_bem_invest_mga.ttv_des_bem_pat            = "Segundo Bem"
tt_bem_invest_mga.ttv_cod_cta                = '010701010000101'.

run prgfin\fas\fas791za.py persistent set v_hdl_program.

run pi_api_criacao_docto_entr in v_hdl_program (input "ems2",
                                                input-output table tt_bem_invest_mga,
                                                output table tt_log_erros).

delete procedure v_hdl_program.
assign v_hdl_program = ?.

for each tt_log_erros no-lock:
  message "Seq.: " tt_log_erros.ttv_num_seq skip
  "Cod. Erro: " tt_log_erros.ttv_num_cod_erro skip
  "Descrição Erro: " tt_log_erros.ttv_des_erro skip
  "Ajuda: " tt_log_erros.ttv_des_ajuda skip
  view-as alert-box.
end.
```

[documento_de_referencia](#) [fas791za](#) [fas](#) [ds_financ_inov](#)
[documentacao_complementar](#) [api_docto_entr](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)