

FAS795ZA - Exclusão de Movimentos de Bens Patrimoniais

Tempo aproximado para leitura: 14 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/fas/fas795za

Observação: A partir da release 12.1.2503.

Objetivo

Excluir os movimentos gerados tanto pelo módulo do Ativo Fixo quanto pelas notas fiscais de venda de ativos/imobilizados.

Quando houver integração entre o Faturamento e o Ativo, os movimentos de baixa serão gerados após a atualização da nota fiscal de venda de ativos, onde os bens patrimoniais que estão relacionadas a nota fiscal sofreram a baixa por venda. Esse relacionamento entre nota fiscal e bem patrimonial será armazenado na tabela **bem_docto_faturam**, caso ocorra a desatualização da nota fiscal, a baixa de venda deverá ser excluída também no modulo de ativo fixo.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, armazenando o programa em uma variável através do comando PERSISTENT e em seguida executando uma PROCEDURE deste programa, passando-se os parâmetros com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
DEF VAR v_hdl_program AS HANDLE NO-UNDO.  
RUN prgfin\fas\fas795za.py PERSISTENT SET v_hdl_program.  
RUN pi_main_code_exc_movto_pat IN v_hdl_program (INPUT TABLE tt_exc_movto_pat,  
INPUT TABLE tt_nota_fisc_vda,  
OUTPUT TABLE tt_log_erros).  
  
DELETE PROCEDURE v_hdl_program.
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
tt_exc_movto_pat	Esta temp-table conterá os registros com as informações dos bens patrimoniais do módulo de ativo fixo, os quais foram gerados pelas vendas de ativos/imobilizados efetuada pelo módulo da faturamento. Deverá ser definida conforme os atributos mencionados a seguir, na seção Tabelas Temporárias.
tt_nota_fisc_vda	Esta temp-table conterá os registros com as informações dos itens da nota fiscal de venda de ativos/imobilizados efetuada pelo módulo da faturamento. Deverá ser definida conforme os atributos mencionados a seguir, na seção Tabelas Temporárias.
tt_log_erros	Esta temp-table conterá os erros ocorridos durante as validações feitas pela API no momento da exclusão dos movimentos de baixas gerados pelas notas fiscais de venda de ativos/imobilizados. Deverá ser definida conforme os atributos mencionados a seguir, na seção Tabelas Temporárias. Não deverá ser alimentada ao chamar a API.

Observações:

- Deve ser gerada a temp-table no programa que chamará a API. Esta temp-table conterá as informações sobre os documentos de entrada e os itens do documento que serão implantados no Ativo Fixo.

Retorno

A API retornará na tabela temporária **tt_log_erros** que conterá todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de validação dos documentos.

Quando ocorrer algum erro antes da criação dos documentos e seus itens, os mesmos não serão criados.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída, o programa que irá executar a **pi_main_code_exc_movto_pat** deverá conter e criar as seguintes tabelas temporárias:

- 1) Tabela de informações dos bens patrimoniais do módulo de ativo fixo - Módulo FAS

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_exc_movto_pat	Conterá as informações dos bens patrimoniais do módulo de ativo fixo, os quais foram gerados pelas vendas de ativos/imobilizados efetuada pelo módulo da faturamento.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Código da empresa externa a ser traduzida pela matriz de tradução de unidade organizacional.	Sim	
tta_cod_cta_pat	character	x(18)	Código da conta patrimonial na qual o bem patrimonial está associado, conforme cadastro no FAS011AA/FAS214AA/FAS329AA - Conta Patrimonial .	Sim	
tta_num_bem_pat	integer	>>>>>>>9	Número/código de identificação do bem patrimonial, conforme cadastro no FAS701AA/FAS211AA - Aquisição de Bens Patrimoniais .	Sim	
tta_num_seq_bem_pat	integer	>>>>9	Número de sequência de identificação do bem patrimonial.	Sim	
tta_num_seq_movto_bem_pat	integer	>>>>>>, >>9	Número de sequência do movimento de baixa do bem patrimonial.	Sim	
tta_dat_movto_bem_pat	date	99/99/9999	Data da movimentação de baixa do bem patrimonial.	Sim	
tta_ind_orig_movto	character	x(8)	Indicador de origem de movimento. As opções disponíveis são: • Devolução • Exaustão • Inutilização • Quebra • Transferência • Venda • Doação	Sim	

2) Tabela de itens da nota fiscal de venda de ativos/imobilizados - Módulo FT

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_exc_movto_pat	Conterá as informações dos itens da nota fiscal de venda de ativos/imobilizados efetuada pelo módulo da faturamento.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_estab_nf	character	x(5)	Código do estabelecimento da nota fiscal do módulo de Faturamento, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento .	Sim	
tta_cod_ser_nf	character	x(5)	Série da nota fiscal do módulo de Faturamento.	Sim	
tta_cod_nota_fisc	character	x(10)	Número da nota fiscal do módulo de Faturamento.	Sim	
tta_num_seq_item	integer	>>>>9	Número de sequência do item da nota fiscal do módulo de Faturamento.	Sim	
tta_cod_item_nf	character	x(16)	Código do item da nota fiscal do módulo de Faturamento.	Sim	

3) Tabela de erros

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros	Conterá as informações das mensagem de erro ocorridas na criação do documento de entrada.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_num_seq	integer	>>>, >>9	Número sequencial.		
ttv_num_cod_erro	integer	>>>>, >>9	Número do erro.		
ttv_des_erro	character	x(50)	Mensagem de erro.		
ttv_des_ajuda	character	x(50)	Mensagem de ajuda referente ao erro.		

Execução

Leitura e Criação dos Registros

Exemplo do programa para criação dos registros nas temp-tables com os documentos de entrada a serem implantados:

```
def temp-table tt_exc_movto_pat no-undo
  field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_cta_pat          as character format "x(18)" label "Conta Patrimonial" column-label "Conta Patrimonial"
```

```

field tta_num_bem_pat      as integer format ">>>>>>>9" initial 0 label "Bem Patrimonial" column-label "Bem"
field tta_num_seq_bem_pat  as integer format ">>>>9" initial 0 label "Seq□uência Bem" column-label "Seq□uência"
field tta_num_seq_movto_bem_pat  as integer format ">>>>>>>>>>>9" initial 0 label "Seq□uência Movto" column-label "Seq□uência Movto"
field tta_dat_movto_bem_pat  as date format "99/99/9999" initial today label "Data Movimento" column-label "Data Movimento"
field tta_ind_orig_movto    as character format "X(08)" label "Origem Movimento" column-label "Origem Movimento"
index tt_id_bem            is primary unique
    tta_cod_empresa        ascending
    tta_cod_cta_pat        ascending
    tta_num_bem_pat        ascending
    tta_num_seq_bem_pat    ascending
    tta_num_seq_movto_bem_pat    ascending

```

```
def temp-table tt_log_erros no-undo
```

```

field ttv_num_seq          as integer format ">>>>>>>9" label "Seq□uência" column-label "Seq"
field ttv_num_cod_erro     as integer format ">>>>>>>9" label "Número" column-label "Número"
field ttv_des_erro        as character format "x(50)" label "Inconsistência" column-label "Inconsistência"
field ttv_des_ajuda       as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"
index tt_id
    ttv_num_seq            ascending
    ttv_num_cod_erro       ascending

```

```
def temp-table tt_nota_fisc_vda no-undo
```

```

field tta_cod_estab_nf     as character format "x(5)" label "Estabelecimento Nota" column-label "Estabelecimento Nota"
field tta_cod_ser_nf      as character format "x(5)" label "Serie Nota fiscal" column-label "Serie Nota fiscal"
field tta_cod_nota_fisc   as character format "x(10)" label "Nota Fiscal" column-label "Nota Fiscal"
field tta_num_seq_item    as integer format ">>>>>>>>>9" initial 0 label "Nr Seq Item" column-label "Seq Item"
field tta_cod_item_nf     as character format "x(16)" label "Item Nota fiscal" column-label "Item Nota fiscal"
index tt_nota_fisc        is primary unique
    tta_cod_estab_nf      ascending
    tta_cod_ser_nf        ascending
    tta_cod_nota_fisc     ascending
    tta_num_seq_item      ascending
    tta_cod_item_nf       ascending

```

```
DEFINE VARIABLE v_hdl_program AS HANDLE NO-UNDO.
```

```
DO TRANSACTION:
```

```

FIND FIRST bem_pat WHERE bem_pat.cod_empresa = "10"
    AND bem_pat.cod_cta_pat = "DEPREC"
    AND bem_pat.num_bem_pat = 3
    AND bem_pat.num_seq_bem_pat = 0
    NO-LOCK NO-ERROR.

```

```
IF AVAIL bem_pat THEN DO:
```

```

//CHAMADA FAS726AA
FIND LAST movto_bem_pat WHERE movto_bem_pat.num_id_bem_pat = bem_pat.num_id_bem_pat
    AND movto_bem_pat.num_seq_incorp_bem_pat = 0
    AND movto_bem_pat.dat_movto_bem_pat = today NO-LOCK NO-ERROR.

```

```
IF AVAIL movto_bem_pat THEN DO:
```

```

CREATE tt_exc_movto_pat.
ASSIGN tt_exc_movto_pat.tta_cod_empresa = bem_pat.cod_empresa
    tt_exc_movto_pat.tta_cod_cta_pat = bem_pat.cod_cta_pat
    tt_exc_movto_pat.tta_num_bem_pat = bem_pat.num_bem_pat
    tt_exc_movto_pat.tta_num_seq_bem_pat = bem_pat.num_seq_bem_pat
    tt_exc_movto_pat.tta_num_seq_movto_bem_pat = movto_bem_pat.num_seq_movto_bem_pat
    tt_exc_movto_pat.tta_dat_movto_bem_pat = movto_bem_pat.dat_movto_bem_pat
    tt_exc_movto_pat.tta_ind_orig_movto = "".

```

```
END.
```

```
//CHAMADA FT2300
```

```
FIND FIRST bem_docto_faturam OF bem_pat NO-LOCK NO-ERROR.
```

```
IF AVAIL bem_docto_faturam THEN DO:
```

```

CREATE tt_nota_fisc_vda.
ASSIGN tt_nota_fisc_vda.tta_cod_estab_nf = bem_docto_faturam.cod_estab_nf
    tt_nota_fisc_vda.tta_cod_ser_nf = bem_docto_faturam.cod_ser_nf
    tt_nota_fisc_vda.tta_cod_nota_fisc = bem_docto_faturam.cod_nota_fisc
    tt_nota_fisc_vda.tta_num_seq_item = bem_docto_faturam.num_seq_item
    tt_nota_fisc_vda.tta_cod_item_nf = bem_docto_faturam.cod_item_nf.

```

```
END.
```

```
END.
```

```
current-language = current-language.
```

```
RUN prgfin\fas\fas795za.py PERSISTENT SET v_hdl_program (INPUT 1).
```

```

RUN pi_main_code_exc_movto_pat IN v_hdl_program (INPUT TABLE tt_exc_movto_pat,
    INPUT TABLE tt_nota_fisc_vda,
    OUTPUT TABLE tt_log_erros).

```

```
FOR EACH tt_log_erros NO-LOCK:
```

```

MESSAGE tt_log_erros.ttv_num_seq
SKIP tt_log_erros.ttv_num_cod_erro
SKIP tt_log_erros.ttv_des_erro
SKIP tt_log_erros.ttv_des_ajuda
VIEW-AS ALERT-BOX.

```

```
END.
```

```
IF VALID-HANDLE(v_hdl_program) THEN DO:
```

```

DELETE PROCEDURE v_hdl_program.
END.

```

assign v_hdl_program = ?
END.

[documento_de_referencia](#) [fas791za](#) [fas](#) [ds_financ_inov](#)
[documentacao_complementar](#) [api_docto_entr](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)