

Manutenção Histórico Padrão - UTB015AA

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção Histórico Padrão - UTB015AA

Visão Geral do Programa

Permite a padronização do registro dos fatos contábeis visando a sua normalização.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite implementar históricos padrão. Mais informações em: Inclui Histórico Padrão.
Verifica	Quando acionado, permite a verificação do histórico padrão que está sendo implementado.

Inclui Histórico Padrão

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão de históricos padrão.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição
Complemento	Quando acionado, permite incluir complemento ao histórico padrão. Mais informações em: Pesquisa o Histórico Padrão.
Verifica	Quando acionado, permite a visualização do histórico padrão que está sendo implementado com seu complemento (quando houver).
Obrigatoriedade	Quando acionado, permite estabelecer a obrigatoriedade de uso de um complemento no histórico padrão. Mais informações em: Obrigatoriedade Complementos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Histórico Padrão	Inserir o código para identificar o histórico padrão a ser implementado.
Módulo	Inserir o módulo ao qual está relacionado o histórico padrão a ser implementado.  Nota: As opções apresentadas no campo Finalidade variam de acordo com o código de módulo inserido neste campo.
Finalidade	Selecionar, entre as opções disponíveis, a finalidade do histórico padrão em questão.  Nota: As opções apresentadas para seleção variam de acordo com o que for inserido no campo Módulo.

Texto	Inserir o texto do histórico que descreve o fato contábil.
-------	--

Pesquisa o Histórico Padrão

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão de complemento ao histórico padrão.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Complemento	Quando acionado, permite implementar complementos de histórico padrão. Mais informações em: Manutenção Complemento Padrão (UTB072AA).

**Importante:**

Se um complemento for obrigatório, deve ser necessariamente informado para ele um conteúdo no momento do lançamento.

Quando um complemento é associado a um histórico padrão, o Datasul-EMS assume que este complemento é de uso obrigatório no histórico a que foi associado. Esta condição de obrigatoriedade pode ser alterada a partir da tela acessada por intermédio do botão Obrigatoriedade (ver detalhes Botão Obrigatoriedade).

Obrigatoriedade Complementos

Objetivo da tela:	Determinar a obrigatoriedade do uso de um complemento em histórico padrão.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Muda Obrigatoriedade	Quando acionado, permite modificar a condição de obrigatoriedade do complemento de histórico padrão, que é apresentada na coluna "Compl Obrigatório".  Nota: A condição de obrigatoriedade apresentada na coluna "Compl Obrigatório" determina se um histórico padrão deve necessariamente ter, ou não, um complemento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Histórico Padrão	Exibe o código do histórico padrão para o qual a obrigatoriedade do complemento está sendo estabelecida.

Pré-requisito:

[Manutenção Parâmetros Gerais Datasul-EMS \(UTB101TA\)](#)

Conteúdos Relacionados:

[Histórico Padrão](#)

[Manutenção Complemento Padrão \(UTB072AA\)](#)

[Relatório Históricos Padrão \(UTB348AA\)](#)



Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [tabelas_universais](#)

[utb](#) [versao_12](#) [historico_padrao](#) [utb015aa](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)