

Parâmetros do TEF

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Parâmetros do TEF

Visão Geral do Programa

Este programa permite a entrada de parâmetros do TEF – Transferência Eletrônica de Fundos, cujos dados serão necessários para direcionar a aplicação durante as transações. Ela agregará também informações da empresa parceira que fará o intercâmbio dos dados entre a aplicação e as administradoras de cartão.

Parâmetros do TEF

Objetivo da tela:	Permitir a entrada de parâmetros do TEF – Transferência Eletrônica de Fundos.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar	Quando acionado, é possível visualizar detalhes do parâmetro de transferência eletrônica de fundos selecionado.
Adicionar	Quando acionado, é possível adicionar parâmetro de transferência eletrônica de fundos. Ver mais informações na descrição da tela Adicionar Parâmetros do TEF .
Alterar	Quando acionado, é possível alterar o parâmetro de transferência eletrônica de fundos selecionado.
Remover	Quando acionado, é possível remover o parâmetro de transferência eletrônica de fundos.

Adicionar Parâmetros do TEF

Objetivo da tela:	Permitir adicionar parâmetro de transferência eletrônica de fundos.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Código da empresa da automação comercial.
Início Validade	Data considerada para o início da validade.
Fim Validade	Data considerada para o término da validade.
Empresa Parceira	Nome da empresa parceira para a utilização do TEF, cujo produto tem o nome de Sitef®.
Telefone	Telefone para contato comercial com a empresa parceira.
Telefone Suporte	Telefone utilizado para suporte ao produto da empresa (Sitef®).
E-mail Suporte	E-mail utilizado para abertura de chamados relativos a suporte ao produto (Sitef®).
Integração TEF	Quando assinalado, possibilita a venda, via TEF, produto Sitef®.
Diretório Integração	Diretório principal de trabalho utilizado para integração. Este diretório deverá existir em um servidor, de preferência o de aplicação e será utilizado para a interação com o cliente modular Sitef (Sitef®), software que efetuará as transações TEF.

(Principal)	O cliente modular Sitef (Sitef®) é executado nas estações que utilizarão a modalidade TEF. Os terminais autorizados deverão ser previamente cadastrados e cada qual terá seu diretório criado abaixo desse diretório principal. Esse diretório deverá ter obrigatoriamente o nome do parâmetro informado nas permissões de usuário de caixa. No cliente Sitef (Sitef®), existe um arquivo de configuração "cliente.ini", que contém os nomes convencionados para requisição e resposta das solicitações TEF. Essa estrutura de diretórios deverá ser mapeada em cada estação (terminal) e informado no arquivo cliente.ini. Estes diretórios terão que ter todos os privilégios de acesso.
Diretório Mapeado	Armazena o mapeamento do diretório de integração principal, quando o servidor (APP Server) está sendo executado no ambiente Linux. Como uma parte da aplicação lê e grava no diretório Linux e outra lê e grava neste mesmo diretório mapeado no Windows, fez-se necessário criar esta opção para que a aplicação possa diferenciar os ambientes, no momento em que for acessar o diretório principal, já que não é possível capturar automaticamente o mapeamento feito pelo programa "Samba". Importante: Caso o ambiente seja todo na plataforma Windows, este campo deverá receber o mesmo conteúdo do diretório principal.
Diretório Requisição	Nome do diretório padrão do cliente Sitef (Sitef®), no qual são gravadas as informações de requisição de transação TEF. O objetivo desse campo é prever uma possível troca do nome deste parâmetro futuramente, evitando manutenções no fonte padrão. Este nome é padronizado dentro do arquivo de configurações "cliente.ini".
Diretório Resposta	Nome do diretório padrão do cliente Sitef (Sitef®), no qual são gravadas as informações de resposta da requisição da transação TEF. Prevê uma possível troca do nome deste parâmetro futuramente, evitando manutenções no fonte padrão. Este nome é padronizado dentro do arquivo de configurações "cliente.ini".
Arquivo Requisição	Nome do arquivo padrão do cliente Sitef (Sitef®), no qual são gravadas as informações de requisição da transação TEF. Prevê uma possível troca do nome deste parâmetro futuramente, evitando manutenções no fonte padrão. Este nome é padronizado dentro do arquivo de configurações "cliente.ini". Responsável pela gravação: Automação Comercial (Aplicação), que gera as requisições no diretório "Rec".
Arquivo Resposta	Nome do arquivo padrão do cliente Sitef (Sitef®), no qual são gravadas as informações de resposta da transação TEF. Prevê uma possível troca do nome deste parâmetro futuramente, evitando manutenções no fonte padrão. Este nome é padronizado dentro do arquivo de configurações "cliente.ini". Responsável pela gravação: Cliente Sitef (Sitef®), que após capturar o arquivo de requisição, gera o resultado no diretório de resposta "Resp".
Arquivo Confirmação	Nome do arquivo padrão do cliente Sitef (Sitef®), no qual são gravadas as informações de confirmação da requisição de transação TEF, recebida pelo cliente Sitef (Sitef®). Prevê uma possível troca do nome deste parâmetro futuramente, evitando manutenções no fonte padrão. Este nome é padronizado pela aplicação e, geralmente é divulgado no manual de desenvolvimento do produto Sitef®. Responsável pela gravação: Cliente Sitef (Sitef®), mediante requisição da Automação Comercial.
Timeout Requisição	Tempo em segundos que a aplicação espera pela captura do arquivo pelo cliente Sitef (Sitef®) no respectivo diretório de requisição. Permite que seja configurado o tempo de espera, levando em consideração principalmente sua infraestrutura, de modo que os impactos externos interfiram o mínimo no processo de venda.
Timeout Resposta	Tempo em segundos que a aplicação espera pela geração do arquivo pelo cliente Sitef (Sitef®) no respectivo diretório de solicitação. Permite que seja configurado o tempo de espera, levando em consideração principalmente sua infraestrutura, de modo que os impactos externos interfiram o mínimo no processo de venda.
Timeout Cancelamento	Tempo em segundos que a aplicação espera pela captura e/ou geração do arquivo pelo cliente Sitef (Sitef®) no respectivo diretório. Permite que seja configurado o tempo de espera, levando em consideração principalmente sua infraestrutura, de modo que os impactos externos interfiram o mínimo no processo de venda.
Cod Venda Débito	Código para vendas com cartão de débito. Prevê uma possível troca do código deste parâmetro futuramente, evitando manutenções no fonte padrão. Este código é definido no manual de padronização do produto Sitef®. Enviado pela Automação Comercial no processo de requisição da venda.
Cod Venda Crédito	Código para vendas com cartão de crédito. Prevê uma possível troca do código deste parâmetro futuramente, evitando manutenções no fonte padrão. Este código é definido no manual de padronização do produto Sitef®. Enviado pela Automação Comercial no processo de requisição da venda.
Cod Canc Venda DB	Código para cancelamento de vendas com cartão de débito. Prevê uma possível troca do código deste parâmetro futuramente, evitando manutenções no fonte padrão. Este código é

	definido no manual de padronização do produto Sitef®. Enviado pela Automação Comercial no processo de cancelamento da venda.
Cod Canc Venda CR	Código para cancelamento de vendas com cartão de crédito. Prevê uma possível troca do código deste parâmetro futuramente, evitando manutenções no fonte padrão. Este código é definido no manual de padronização do produto Sitef®. Enviado pela Automação Comercial no processo de cancelamento da venda.

 **Nota:**
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [contas_a_receber](#)
[acr](#) [versao_12](#) [parametros_do_tef](#) [acr075aa](#) [acr075ca](#)
[acr075ea](#) [acr075ia](#) [acr075ka](#) [acr075ga](#) [bas_param_tef](#)
[acr_crudparamtef](#) [crudparamtef](#)



[Política de
privacidade](#) [Termos
de uso](#)