

Relatório_Paramêtros_Estabelecimento_ACR_-_ACR320AA

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Relatório Parâmetros Estabelecimento ACR - ACR320AA

Visão Geral do Programa

Nesse relatório são listados os estabelecimentos cadastrados com os padrões a serem considerados e sugeridos, quando da execução de movimentações em títulos no módulo de Contas a Receber.

Relatório Parâmetros Estab ACR

Objetivo da tela:	Permitir emitir relatório dos parâmetros definidos por estabelecimento.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir Linha	Quando acionado, é possível determinar uma faixa de informações que devem ser consideradas na emissão do relatório. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificação	Exibe a classificação a ser apresentada no relatório Parâmetros Estabelecimento ACR, não sendo possível sua alteração.
Seleção	Nessa tabela são apresentadas as seleções determinadas pelo usuário para emissão do relatório Parâmetros Estabelecimento ACR. As seleções apresentadas são determinadas com o acionamento do botão Inserir Linha .

Inclui Conjunto de Seleção

Objetivo da tela:	Permitir determinar uma faixa de informações que devem ser consideradas na emissão do relatório. A seleção do conjunto de ocorrências a ser apresentada no relatório é definida por Regra e Exceção. Exemplo: Para definir uma regra e exceção de conjunto para emissão do Relatório Parâmetros Estabelecimento ACR, é determinado pelo tipo de conjunto Estabelecimento. É inserida uma regra, selecionando o Estabelecimento do código inicial 100 até o código 150, e inserida uma exceção do código inicial 120 até o código final 130. Com a regra e exceção definidas, serão considerados os Estabelecimentos dos códigos 100 a 119 e 131 a 150. Os códigos 120 a 130 são exceção, não sendo considerados.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Regra	Quando assinalado, determina que está sendo inserida uma regra.
Exceção	Quando assinalada, determina que está sendo inserida uma exceção para a regra.
Conjunto	Exibe o tipo de conjunto Estabelecimento, para emissão do Relatório Parâmetros Estabelecimentos ACR.

Conteúdos Relacionados:

É pré-requisito para a implementação desse programa:

[Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR \(ACR009AA\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

contas_a_receber

acr

versao_12

acr320aa

relatorio_parametros_estabelecimento_acr



Política de
privacidade

Termos
de uso