

Manutenção_Itens_Estabelecimento_-_Manufatura_-_CD1112

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Manutenção Itens Estabelecimento – Manufatura - CD1112

Visão Geral do Programa


Permite realizar manutenções nos itens relacionados aos estabelecimentos. Esta parametrização visa o funcionamento do módulo de planejamento quando executado para diversos estabelecimentos.

Os campos de tratamento de refugo (Controlar Estoque de Refugo, Valorizar ao Preço Fiscal, Item Refugo e Relação Refugo/Item) somente estarão habilitados se o módulo Chão de Fábrica estiver implantado.

Itens x Estabelecimentos – Pasta Produção 1

Objetivo da tela:	Permite manter dados de estoque do item selecionado.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depósito	Exibe o código e descrição do depósito padrão do item para o estabelecimento selecionado.
Localização	Exibe a Localização e descrição da localização do item para o estabelecimento.
Planejador	Permite incluir/alterar o código do planejador para o item associado ao estabelecimento.
Linha Produção	Permite incluir/alterar a linha de produção para o item associado ao estabelecimento.
Capacidade Estoque Fábrica	Permite incluir/alterar a capacidade de estoque da fábrica para o item associado ao estabelecimento.
Considera Alocação de Atividades	Quando assinalado, determina que o item será considerado no processo de alocação de atividades do módulo Chão de Fábrica . Quando não assinalado, determina que todos os documentos (ordens de produção, ordens de compra, reservas, saldos em estoque e pedidos de vendas) serão desconsiderados e os itens não serão controlados pelo processo de alocação.
Programa Alocação de Atividades	Quando assinalado, determina que o item será programado no processo de alocação de atividades do módulo Chão de Fábrica . Quando não assinalado, determina que as ordens de produção do item não serão programadas e todas as ordens de produção e pedidos de venda que consomem este item dependerão somente dos saldos de ordens de compra e saldos em estoque. Esta opção normalmente é utilizada para os itens de Kanban, controlados manualmente.
% Overlap	Inserir o percentual de overlap a ser considerado no processo de alocação e atividades do módulo Chão de Fábrica . Este overlap funciona como uma forma de antecipação da programação de ordens sucessoras. Exemplo: Estrutura do item A formada pelo item B, ambos fabricados. Existe uma ordem 1 do item A consumindo a ordem 2 do item B. A operação da ordem 2 (item B) possui 4,5 horas de processamento sendo (0,5 horas de preparação e 4 horas de operação), a programação prevista para a operação da ordem 2 as 07:00 com término previsto para as 11:30, com um overlap de 25% (lembrando que apenas horas de operação são consideradas) a ordem 1 estará liberada para iniciar as 10:30.  Amarelo – Setup Verde – Tempo de Operação Overlap 25% – 10:30 até 11:30 Nesta configuração 25% de overlap permitirá a ordem 1 ser iniciada a partir das 10:30

Itens x Estabelecimentos – Pasta Produção 2

Objetivo da tela:	Permite manter dados de reporte do item selecionado, bem como forma de tratamento de refugos.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Reporta Mob	São duas as opções de escolha de reporte mob: • Real. • Padrão.
Reporta GGF	São duas as opções de escolha de reporte GGF: • Real. • Padrão.
Tipo Alloc	São três as opções validas para seleção do tipo de Alocação: • Total; • Parcial; • Proporcional.
Tratamento Refugo	São duas as opções para seleção do Tratamento Refugo: • Perda Total; • Reciclável.
Tipo Requisição	Permite selecionar o tipo de requisição efetuado para o item, podendo ser: • Normal. • Transferência. • Débito GGF.
Reporta Prod	São quatro as opções para seleção de Reporta Prod: • Item. • Operação. • Ponto de Controle. • Ordem.
Processo Custos	Essa informação será usada nos relatórios gerenciais de custos. As opções disponíveis são: • Processo Principal: Quando selecionado, indica que deve ser considerado apenas o primeiro processo na Engenharia. • Todos os Processos: Quando selecionado, indica que devem ser considerados todos os processos, inclusive o primeiro.
Contr Est Refugo	Quando selecionado indica que o refugo do item será controlado separadamente do produto bom.
Refugo Preço Fiscal	Permite identificar como o estoque de refugo será valorizado. Se estiver assinalado, a entrada será feita ao preço fiscal do item refugo. Caso contrário a entrada será feita ao custo de produção incorrido até o ponto em que ocorreu o refugo. Importante: Esse campo somente estará habilitado quando tiver sido selecionada a opção Controlar Estoque de Refugo.
Item Refugo	Permite especificar um único item de refugo genérico para todas as operações do item. Nesse caso o item refugo deve ser obrigatoriamente um item serial com controle total e diferente do item-pai. Importante: Esse campo somente estará habilitado quando tiver sido selecionada a opção Controlar Estoque de Refugo.
Relação Refugo/Item	Representa a relação entre a unidade de medida do item refugo e a unidade de medida do item pai determinando um fator de conversão entre essas unidades. Exemplo: Considere-se a fabricação de tintas onde a unidade de medida do item-pai é galão (3,6 litros) e o item-refugo associado é controlado em litros. A relação Refugo/Item é 0,277 (1 / 3,6). Importante: Esse campo somente estará habilitado quando tiver sido selecionada a opção Controlar Estoque de Refugo.

Itens x Estabelecimentos - Pasta Reposição

Objetivo da tela:	Permite manter os dados do item, bem como a sua forma de reposição.
--------------------------	---


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Política	É a política de planejamento a qual o item está submetido. Os tipos de política são: • Período Fixo. • Lote Econômico.

	• Ordem. • Nível Superior. • configurado. • Composto. • Ponto de Reposição. Nota: Ver detalhes no módulo Planejamento da Produção, Processo Cálculo do Planejamento: Política de Planejamento.
Tipo Demanda	São dois os tipos de Demanda: • Dependente. • Independente. Nota: Ver detalhes no módulo Planejamento da Produção, Processo Cálculo do Planejamento: Tipo Demanda.
Lote Múltiplo	Inserir o Lote Múltiplo para reposição do item relacionado ao estabelecimento selecionado.
Lote Mínimo	Inserir o Lote Mínimo de reposição do item relacionado ao estabelecimento selecionado.
Fator Refugo	Inserir o Fator de Refugo para o item relacionado ao estabelecimento selecionado.
Qtde Perda	Inserir a quantidade de Perda para o item relacionado ao estabelecimento selecionado.
Lote Econômico	Inserir o Lote Econômico para o item relacionado ao estabelecimento selecionado. Nota: Ver detalhes no módulo Planejamento da Produção, Processo Cálculo do Planejamento: Lote Econômico
Período Fixo	Inserir o Período Fixo para o item relacionado ao estabelecimento selecionado. Nota: Ver detalhes no módulo Planejamento da Produção, Processo Cálculo do Planejamento: Período Fixo.
Ponto Reposição	Inserir a quantidade do ponto de reposição para o item cadastrado. Nota: O campo somente é habilitado quando a política for ponto de reposição. Ver detalhes no módulo Planejamento da Produção, Processo Cálculo do Planejamento: Ponto de Reposição
Tipo Estq Segur	São duas as opções de escolha de tipo de estoque seguro: • Quantidade. • Tempo.
Converte Tempo Seg	Quando assinalado, o programa faz uma projeção das necessidades para os próximos dias baseado no valor considerado no campo Tempo do Tipo de Estoque de Segurança.
Reabastecimento	Trata-se da quantidade que deve ser produzida ou comprada dependendo da política adotada pelo planejamento. O reabastecimento pode ser: • Demanda. • Quantidade. Exemplo: Estoque de segurança: 10.000 unidades Saldo atual: 1.000 unidades Período Fixo: 10 dias Necessidade: 20.000 unidades para o dia 19 • Política de Planejamento: Período Fixo Demanda:

No reabastecimento por Demanda o planejamento gera duas ordens de produção e ou fabricação, 9.000 unidades (Estoque de segurança 9.000 + 1.000 unidades).para o dia 11 e 20.000 unidades para o dia 19.


Quantidade:



No reabastecimento por Quantidade o planejamento gera uma ordem de produção e ou fabricação de 29.000 unidades para o mesmo dia da geração. São colocados 9.000 unidades para o dia 11 e 20.000 unidades para o dia 19.


- **Política de planejamento: Lote econômico**

Demanda:



No reabastecimento por Demanda o planejamento gera duas ordens de produção e ou fabricação, 9.000 unidades (Estoque de segurança 9.000 + 1.000 unidades).para o dia 11 e 20.000 unidades para o dia 19. Neste caso, a geração da ordem não leva em consideração o período fixo de 10 dias.

Quantidade:



No reabastecimento por Quantidade, o planejamento gera duas ordens de produção/compras. São 9.000 unidades para o dia 11 e 20.000 unidades para atender o dia 19.

Itens x Estabelecimentos - Pasta MRP

Objetivo da tela: Permite manter os dados do item, bem como a sua forma de MRP.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classe Reprogramação	Selecionar uma das opções que define a classe de reprogramação a ser considerada no planejamento da produção. As opções disponíveis são: • Antecipa/Prorroga. • Prorroga. • Antecipa. • Não Reprograma.
Emissão Ordens	Informar o parâmetro que identifica o tipo de emissão da Ordem. Esta emissão poderá ser Automática ou Manual. O módulo Estoque gera ordens automáticas de compras, relativas a itens de demanda independente quando estes atingem o ponto de encomenda. Caso não devam ser geradas Ordens Automáticas para determinadas Famílias de demanda independente, este campo deve ser preenchido como Manual. Neste caso, a administração de Estoques e de Compras fica a cargo do usuário.

Divisão Ordens	Define se as ordens de Produção geradas pelo Planejamento, no momento da confirmação do planejamento, devem ser desmembradas em outras ou não. As opções para parametrizar este campo são: • Não divide. • Lote Múltiplo. • Lote Econômico.
Prioridade MRP	Define a prioridade de produção no estabelecimento. Se todos os estabelecimentos ao qual o item está relacionado possuírem a mesma prioridade, o cálculo entende que a produção será feita no local onde a necessidade é gerada. Se o item é produzido somente em um local, este deve possuir prioridade 0 e os demais prioridade maior que zero.
Represa Demanda	Quando assinalado, as necessidades de demanda não atendidas pelo MRP serão acumuladas para o primeiro período fora do horizonte considerado no MRP.
Prioridade	Inserir a prioridade do item, lembrando sempre que ao menor valor corresponde a maior prioridade. Define a prioridade entre vários itens. Esse campo será utilizado pelo módulo DBR.
Ressupr Compras	Informar o prazo, em dias corridos, que o departamento de compras necessita para efetivar a compra de um item. Considera-se o prazo decorrido desde a data que ocasionou o ressuprimento até a liberação do pedido para o fornecedor.
Ressupr Fornec	Inserir o prazo em dias corridos, necessários a que o setor de controle de qualidade libere os materiais para o estoque, a contar da data do recebimento para fins de inspeção.
Ressupr CQ	Informar o prazo, em dias úteis, decorridos entre a data de término da ordem de produção e a data em que esteja aprovado pelo setor de controle da qualidade.
Ressupr Fabric	Inserir o prazo mínimo em dias úteis do ressuprimento de fabricação para a família. Identifica o número de dias que é considerado como mínimo para o item. Exemplo: Se for informado 4, indica que qualquer quantidade a ser fabricada não tem um tempo de ressuprimento menor que 4 dias.
Ressupr CQ Fabric	Inserir o tempo em dias úteis, decorrido entre a data de término da ordem de produção e a de aprovação pelo setor de controle de qualidade, relativamente a itens da família.
QT Min Ressupr	Inserir a quantidade mínima de peças para o ressuprimento. Indica a quantidade de início para a qual deve ser considerado que o tempo de ressuprimento começa a ser variável. Exemplo: Se for informadas 1000 unidades, para uma necessidade menor que 1000 unidades deve-se considerar um lead time constante, e a partir dessa quantidade o tempo de ressuprimento de fabricação começa a ser variável.
Var Tempo / Qtd Ressup	Var Tempo: Inserir um valor que indica a taxa de variação de tempo a cada n unidades a mais processadas. Sendo que n é a variação de quantidade de ressuprimento. Qtd Ressup: Inserir uma quantidade de referência para um incremento dos dias informados na variação de tempo de ressuprimento. Exemplo 1 : Tempo Mínimo Ressuprimento: 4 dias Quantidade Mínima de Ressuprimento: 1000 unidades Variação de tempo de ressuprimento: 1 dia Variação de quantidade de ressuprimento: 500 unidades Para uma ordem menor de 1000 unidades é considerado um lead time de 4 dias e se for 2000 unidades é considerado 6 dias. Exemplo 2 : Tempo Mínimo Ressuprimento: 4 dias Variação de tempo de ressuprimento: 0 dias É considerado sempre um lead time fixo igual a 4 dias independente da quantidade a ser fabricada. Incluir um gráfico que represente a formula:
Horizonte Liber – Fixo	Horizonte Liber: Inserir o número de dias a partir da data atual em que a ordem deve ser liberada para fabricação. O horizonte de liberação deve ser menor ou igual ao horizonte fixo. Horizonte Fixo: Inserir o número de dias (que corresponderá ao horizonte fixo) em dias úteis, onde as data de início da ordem de produção e a data de término da ordem não podem ser modificadas, isto é, antecipada ou prorrogada.

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção de Item \(CD0204\)](#)

[Alteração Item \(CP0105\)](#)

[Manutenção de Linhas de Produção \(CD0709\)](#)

[Manutenção Localizações Estoque \(CE0105\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)

[versao_12](#) [cd1112](#)

[manutencao_itens_estabelecimento_-_manufatura](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso