

Média_Móvel

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Média Móvel

Nesta fórmula, o sistema toma como base, todos os valores (independente do período), somando os valores e dividindo pelo número de períodos (mesmo que em doze períodos, somente exista uma estatística para um único período, e for parametrizado para gerar as estatísticas de doze períodos (parametrizado na Geração Estatística de Pedidos), este valor é divido por doze para calcular o primeiro período da previsão, parametrizado no plano).

Para o cálculo da previsão do período seguinte, o sistema ignora o primeiro período da estatística (mesmo que este tenha uma estatística igual a zero), soma com a primeira previsão já calculada, e divide pelo mesmo número de períodos que foi utilizado no cálculo da primeira previsão.

Exemplo:
ESTATÍSTICAS geradas para o período de 01/1998 a 12/1999 (baseando-se em períodos mensais).
PLANO cadastrado para gerar informações de previsões para o período de 01/1998 a 12/2000.

MÊS	ESTATÍSTICAS (QUANTIDADES)	MÊS PREVISÃO	PREVISÃO VENDAS (QUANTIDADES)
01/1998	20	01/2000	14,83
02/1998	00	02/2000	14,62
03/1998	00	03/2000	15,23
04/1998	15	04/2000	15,86
05/1998	30	05/2000	15,90
06/1998	25	06/2000	15,31
07/1998	10	07/2000	14,91
08/1998	18	08/2000	15,11
09/1998	07	09/2000	14,99
10/1998	00	10/2000	15,32
11/1998	05	11/2000	15,96
12/1998	32	12/2000	16,42
01/1999	29		
02/1999	00		
03/1999	03		
04/1999	11		
05/1999	22		
06/1999	28		
07/1999	31		

Para o cálculo de 01/2000, o sistema somou todos os valores dos meses de 1998 e 1999 e dividiu por 24, para obter a segunda previsão (02/2000), o sistema ignorou o primeiro período (01/1998) e levou em consideração o primeiro período calculado para a soma, e continuou dividindo por 24 períodos, e assim sucessivamente para o cálculo das previsões seguintes.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)
[media_movel](#) [datasul](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso