

# Média\_Móvel\_Exponencial\_Ajustada

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

## Média Móvel Exponencial Ajustada

A média móvel exponencial ajustada, possui características da média móvel exponencial, só que agora existe o fator de tendência, que visa considerar no cálculo da previsão, a interferência de algum fato importante que venha ocorrer no futuro, que possa alterar significativamente a previsão, já que esta é calculada apenas em função das bases históricas.

Por exemplo, a existência de um novo concorrente, alta de preços, queda brusca no consumo, pacotes econômicos e etc..

Quando escolhida esta fórmula para o cálculo da previsão do item, o sistema procede conforme exemplificado a seguir:

Fórmulas:

$$A = 2 / ( N + 1 )$$

$$Z = ( FP * ( A * ( D - PA ) - ZA$$

$$P = PA + Z$$

Onde:

**N** - Número de períodos existentes nos histórico/estatísticas.

**Z** - Valor multiplicado pelo FP para ser somado à previsão do mês anterior, afim de se obter a previsão de vendas.

**FP** - Fator de Ponderação.

**PA** - Previsão do mês anterior.

**ZA** - Valor somado à previsão do mês (entender também como Z anterior).

**P** - Previsão do mês.

**D** - Demanda (histórico), sendo que para o cálculo da previsão, é utilizada na seqüência, podendo ser também, a própria previsão (conforme exemplo).

Sendo que para o cálculo da primeira previsão, o sistema simplesmente soma as quantidades existentes em estatísticas/históricos, dividindo pelo número de estatísticas/históricos, e assume como PA (para o cálculo de Z), a previsão do próprio mês.

### Exemplo:

ESTATÍSTICAS geradas para o período de 09/1999 a 12/1999 (baseando-se em períodos mensais).

PLANO cadastrado para gerar informações de previsões para o período de 01/998 a 05/2000.

### Observação:

Entender estatísticas como quantidades de vendas efetuadas (itens dos pedidos de vendas) com datas de entrega entre 07/1999 e 12/1999.

O Fator de Tendência informado na opção parâmetros do programa de Geração Automática de Previsão de Vendas = 1,00. Este fator de tendência, somente é utilizado para os itens parametrizados para utilizarem desta fórmula.

$$A = 2 / ( 4 + 1 ) = 0,4$$

| MÊS       | ESTATÍSTICA<br>QUANTIDADE |
|-----------|---------------------------|
| 09/1999   | 13                        |
| 10/1999   | 04                        |
| 11/1999   | 00                        |
| 12/1999   | 27                        |
| SOMATÓRIA | 44                        |

| MÊS     | PREVISÃO VENDAS<br>QUANTIDADE | Z ( VALOR A SER SOMADO A QUANTIDADE PARA OBTER A PRÓXIMA PREVISÃO ) |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 01/2000 | 11,00                         | $1 * ( 0,4 * ( 13,00 - 11,00 ) - 0 ) = 0,80$                        |
| 02/2000 | 11,80                         | $1 * ( 0,4 * ( 04,00 - 11,00 ) - 0,80 ) = -3,60$                    |
| 03/2000 | 08,20                         | $1 * ( 0,4 * ( 00,00 - 11,80 ) + 3,60 ) = 1,12$                     |
| 04/2000 | 09,32                         | $1 * ( 0,4 * ( 27,00 - 08,20 ) - 1,12 ) = 6,40$                     |
| 05/2000 | 15,72                         | $1 * ( 0,4 * ( 11,80 - 09,32 ) - 6,40 ) = -5,41$                    |

 Macro desconhecida:'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros\\_gerais](#) [mcd](#)  
[media\\_movei\\_exponencial\\_ajustada](#) [datasul](#) [versao\\_12](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)