

Mapa_para_Transação_Contrato_de_Compra

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Mapa para Transação Contrato de Compra

O mapa a ser utilizado pela transação Contrato de Compra, para a integração com o EDI, é o seguinte:

MAPA X SEGMENTOS			
Identificador	Segmento	Segmento Repetitivo	Segmento Dependente
0	Cabeçalho	Não Repetitivo	0
1	Contrato de Compra	Não Repetitivo	0
2	Capa do contrato	Repetitivo Múltiplo	Contrato de Compra
3	Pedido de Compra	Repetitivo Múltiplo	Contrato de Compra
4	Condição de pagamento específica	Repetitivo Múltiplo	Pedido de Compra
5	Itens do contrato	Repetitivo Múltiplo	Contrato de Compra
6	Estabelecimento dos itens do contrato	Repetitivo Múltiplo	Itens do Contrato
7	Fórmula de reajuste do contrato	Não Repetitivo	Itens do Contrato
8	Anexos do contrato	Repetitivo Múltiplo	Contrato de Compra
9	Cláusulas do contrato	Repetitivo Múltiplo	Contrato de Compra
9999	Rodapé	Não Repetitivo	0

Extração

Mapa x Segmento x Elemento

Segmento: Cab – Cabeçalho do Pedido de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Código tipo serviço	Código tipo serviço	X(2)	Sim
Fornecedor	Contrato-for.cod-emitente	>>>>>>>9	Sim
Nome Abreviado do Fornecedor	Emitente.nome-abrev	X(12)	Sim
CGC do Fornecedor	Emitente.cgc	X(19)	Sim
Cliente	Estabelecimento.cod-estabel	>>>>>>>9	Sim
Nome abreviado do Cliente	Estabelecimento.nome	X(12)	Sim
CGC do Cliente	Estabelecimento.cgc	X(19)	Sim

Segmento: Con – Contrato de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Data do Contrato	Contrato-for.dt-contrato	DDMMAAAA	Sim
Data do início da validade	Contrato-for.dt-ini-validade	DDMMAAAA	Sim
Data do termino da validade	Contrato-for.dt-ter-validade	DDMMAAAA	Sim
Número do Contrato	Contrato-for.nr-contrato	X(16)	Sim
Código do comprador	Contrato-for.cod-comprado	X(12)	Não
Condição de pagamento	Contrato-for.cod-cond-pag	>>9	Não
Código da transportadora	Contrato-for.cod-transp	>>>>9	Não
Via de transporte	Contrato-for.via-transp	>9	Não

Tipo de Fornecimento	Contrato-for.tp-fornecim	>9	Não
Frete	Contrato-for.frete	>9	Não
Natureza do contrato	Contrato-for.natureza	>9	Não
Código da mensagem	Contrato-for.cod-mensagem	>>9	Não
Código da moeda	Contrato-for.moeda	>9	Não
Versão do Contrato	Contrato-for.versão	X(12)	Não
Código estabelecimento	Contrato-for.cod-estabel	X(20)	Não

Segmento: Con – Contrato de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Data do Contrato	Contrato-for.dt-contrato	DDMMAAAA	Sim
Data do início da validade	Contrato-for.dt-ini-validade	DDMMAAAA	Sim
Data do termino da validade	Contrato-for.dt-ter-validade	DDMMAAAA	Sim
Número do Contrato	Contrato-for.nr-contrato	X(16)	Sim
Código do comprador	Contrato-for.cod-comprado	X(12)	Não
Condição de pagamento	Contrato-for.cod-cond-pag	>>9	Não
Código da transportadora	Contrato-for.cod-transp	>>>>9	Não
Via de transporte	Contrato-for.via-transp	>9	Não
Tipo de Fornecimento	Contrato-for.tp-fornecim	>9	Não
Frete	Contrato-for.frete	>9	Não
Natureza do contrato	Contrato-for.natureza	>9	Não
Código da mensagem	Contrato-for.cod-mensagem	>>9	Não
Código da moeda	Contrato-for.moeda	>9	Não
Versão do Contrato	Contrato-for.versão	X(12)	Não
Código estabelecimento	Contrato-for.cod-estabel	X(20)	Não
Via de envio	Contrato-for.ind-via-envio	>9	Não
Número processo de saída EDI	Contrato-for.nro-proc-saida	>>>>>>>9	Não
Contato	Contrato-for.contato	X(12)	Não
Código do tipo do contrato	Contrato-for.cod-tipo-contrat	>9	Não
Gestor Técnico	Contrato-for.gestor-tecnico	X(12)	Não
Variação permitida de quantidade	Contrato-for.variacao-qtd	>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Não
Variação permitida de valor	Contrato-for.variacao-preco	>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Não
Estabelecimento origem	Contrato-for.cod-estab-orig	X(03)	Não
Estabelecimento cobrança	Contrato-for.cod-estab-cobr	X(03)	Não
Estabelecimento entrega	Contrato-for.cod-estab-entr	X(03)	Não
Valor total contratado	Contrato-for.val-total	>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Quantidade total contratado	Contrato-for.qtd-total	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Saldo em quantidade	Contrato-for.sld-qtd	>>>>>>>>99999	Não

Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Saldo em valor	Contrato-for.sld-val	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Quantidade recebida	Contrato-for.acum-rec-qtd	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Valor recebido	Contrato-for.acum-rec-val	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Quantidade liberada	Contrato-for.sld-qtd-liber	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Valor liberado	Contrato-for.sld-val-liber	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Valor mínimo faturado	Contrato-for.val-fatur-minimo	>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Descrição do contrato	Contrato-for.des-contrat	X(32)	Não
Valor pago	Contrato-for.acum-val-pago	>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Data para revisão do contrato	Contrato-for.dat-revisao	DDMMAAAA	Não
Estado do contrato	Contrato-for.log-libera	1-Liberado/0-Não Liberado	Não
Quantidade saldo das medições	Contrato-for.sld-qtd-med	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Quantidade liberada das medições	Contrato-for.sal-qtd-liber-med	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	>>9	Não
Valor saldo das medições	Contrato-for.sld-val-med	>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Valor liberado das medições	Contrato-for.sld-val-liber-med	>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Código do projeto	Contrato-for.cod-projeto	X(12)	Não
Código da condição faturamento	Contrato-for.cod-cond-fatur	>>9	Não
Saldo em valor recebido	Contrato-for.sld-val-receb	>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Tipo de controle de recebimento	Contrato-for.ind-control-rec	>9	Não

Segmento: Cap – Capa do Contrato de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Número do Contrato	Contrato-for.nr-contrato	X(16)	Sim
Capa do contrato	Contrato-for.narrat-contrat	X(14000)	Não

Segmento: Pedido de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Número do Pedido Compra	Pedido-compr.num-pedido	>>>>>>>9	Sim
Número do Pedido Beneficiamento	Pedido-compr.num-ped-benef	>>>>>>>9	Sim
Natureza do pedido	Pedido-compr.natureza	X(20)	Não

Data do pedido	Pedido-compr.data-pedido	DDMMAAAA	Sim
Situação do Pedido	Pedido-compr.situacao	>9	Não
Endereço de Entrega	Pedido-compr.end-entrega	X(03)	Sim
Rua	Estabelec.endereco	X(35)	Não
Bairro	Estabelec.bairro	X(15)	Não
Cidade	Estabelec.cidade	X(25)	Não
Unidade da Federação	Estabelec.uf	Xxxx	Não
Cep	Estabelec.cep	99999999	Não
País	Estabelec.pais	X(20)	Não
CGC	Estabelec.cgc	X(19)	Não
Inscrição	Estabelec.ins-estadual	X(19)	Não
Endereço de Cobrança	Pedido-compr.end-cobranca	X(03)	Sim
Frete	Pedido-compr.frete	Pago/A Pagar (0 = A pagar/1 = pago)	Não
Código da transportadora	Pedido-compr.cod-trans	>>>>9	Não
Via de transporte	Pedido-compr.via-transp	9	Não
Código da condição de pagamento	Pedido-compr.cod-cond-pag	>>9	Sim
Responsável pelo pedido	Pedido-compr.responsavel	X(12)	Não
Código da mensagem	Pedido-compr.cod-mensagem	>>9	Não
Pedido emergencial	Pedido-compr.emergencial	Yes/no (0-no;1=yes)	Não
Código do Estabelecimento	Pedido-compr.cod-estabel	X(03)	Não
Número do processo de compra	Pedido-compr.nr-processo	999999	Não
Pedido de contrato de compra	Pedido-compr.contr-forn	Yes/no (0-no;1=yes)	Não
Número do contrato de compra	Pedido-compr.nr-contrato	X(16)	Não
Origem da entrada	Pedido-compr.ind-orig-entrada	>9	Não
Via de envio	Pedido-compr.ind-via-envio	>9	Não
Número processo de entrada EDI	Pedido-compr.nro-proc-entrada	>>>>>>>9	Não
Número processo de envio EDI	Pedido-compr.nro-proc-envio	>>>>>>>9	Não
Número processo de alteração EDI	Pedido-compr.nro-proc-alteracao	>>>>>>>9	Não
Comentários	Pedido-compr.comentarios	X(2000)	Não

Segmento: Condição de pagamento específica para pedido de compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Data de pagamento	Cond-especif.data-pagto	DDMMAAAA	Sim
Percentual de pagamento	Cond-especif.perc-pagto	>>9	Sim
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Sim
Código do Vencimento	Campo livre	>9	Não
Dias do Vencimento	Campo livre	>>9	Não
Valor da Parcela	Campo livre	>>>>>>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Sim
Comentários	Cond-especif.comentarios	X(2000)	Não

Segmento: Itens do Contrato de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr

Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Número do contrato	Item.contrat.Nr-contrato	X(16)	Sim
Preço unitário	Item.contrat.Preco-unit	>>>>>>>999999	Sim
Número de casas decimais	Constante = 5	9	Não
Quantidade mínima	Item.contrat.Qtd-minima	>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Saldo em valor	Item.contrat.Sld-val	->>>>>>>9999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Valor faturado mínimo	Item.contrat.Val-fatur-minimo	>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Código da moeda	Item.contrat.Mo-codigo	>9	Não
Item liberado	Item.contrat.Log-libera	Yes/no (0-no;1-yes)	Não
Item do Fornecedor	Item-fornec.it-do-forn	X(16)	Sim
Item do Cliente	Item-contrat.it-codigo	X(16)	Sim
Valor total	Item-contrat.Val-total	->>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 9	9	Não
Código referência	Item-contrat.Cod-refer	X(8)	Não
IPI incluso	Item-contrat.Codigo-ipi	Yes/no (0-no;1-yes)	Não
ICM Industrialização/Consumo	Item-contrat.Codigo-icm	>9	Não
Unidade de medida	Item-contrat.Un	X(02)	Não
Rua	Estabelec.endereco	X(35)	Não
Bairro	Estabelec.bairro	X(15)	Não
Cidade	Estabelec.cidade	X(25)	Não
Unidade da Federação	Estabelec.uf	Xxxx	Não
Cep	Estabelec.cep	99999999	Não
País	Estabelec.pais	X(20)	Não
CGC	Estabelec.cgc	X(19)	Não
Inscrição	Estabelec.ins-estadual	X(19)	Não
Contato	Item-contrat.Contato	X(12)	Não
Número sequencial do item	Item-contrat.Num-seq-item	>>>9	Não
Frequência	Item-contrat.Frequencia	>>9	Não
Quantidade total	Item-contrat.Qtd-total	->>>>>>>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Índice unitário contrato	Item-contrat.Ind-un-contrato	>9	Não
Quantidade do Saldo	Item-contrat.Sld-qtd	->>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Valor recebido acumulado	Item-contrat.Acum-rec-val	->>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Quantidade recebida acumulada	Item-contrat.Acum-rec-qtd	->>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Quantidade liberada do saldo	Item-contrat.Sld-qtd-liber	->>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Valor do saldo liberado	Item-contrat.Sld-val-liber	->>>>>>>>99999	Não

Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Controla evento	Item-contrat.Log-control-event	Yes/no (0-no;1-yes)	Não
Item obrigatório	Item-contrat.Log-obrig-item	Yes/no (0-no;1-yes)	Não
Narrativa do item	Item-contrat.Narrat-item	X(2000)	Não
Possuí multa contratual	Item-contrat.Log-ind-multa	Yes/no (0-no;1-yes)	Não
Percentual de multa diária	Item-contrat.Perc-multa-dia	>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Não
Percentual de Multa limite	Item-contrat.Perc-multa-limite	>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Não
Código do depósito	Item-contrat.Cod-depos	X(03)	Não
Alíquota ICM	Item-contrat.Aliquota-icm	>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Não
Alíquota IPI	Item-contrat.Aliquota-ipi	>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Não
Alíquota ISS	Item-contrat.Aliquota-iss	>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Não
Condições pagamento	Item-contrat.Cod-cond-pag	>>9	Não
Preço fornecedor	Item-contrat.Preco-fornec	>>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Taxa financeira	Item-contrat.Taxa-financ	Yes/no (0-no;1-yes)	Não
Valor do frete	Item-contrat.Val-frete	>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Valor Taxa	Item-contrat.Val-taxa	>>9.9999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Prazo entrega	Item-contrat.Prazo-ent	>>>9	Não
Data cotação	Item-contrat.Dat-cotac	DDMMAAAA	Não
Preço base	Item-contrat.Preco-base	>>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Código comprador	Item-contrat.Cod-comprado	X(12)	Não
Percentual desconto	Item-contrat.Perc-desconto	>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Não
Narrativa da compra	Item-contrat.Narrat-compra	X(76)	Não
Preço unitário fornecedor	Item-contrat.Pre-unit-for	>>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Data base	Item-contrat.Dat-base	99/99/9999	Não
Saldo quantidade recebida	Item-contrat.Sld-qtyd-receb	->>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Saldo do valor recebido	Item-contrat.Sld-val-receb	->>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Ordem base	Item-contrat.Ordem-base	99999999	Não
Tipo de controle do item	Item-contrat.Ind-tipo-control	>9	Não
Tipo de controle dos valores	Item-contrat.Ind-tipo-control-val	>9	Não
Característica do item	Item-contrat.Ind-caract-item	>9	Não

Situação do item	Item-contrat.Ind-sit-item	>9	Não
Número dias da taxa	Item-contrat.Nr-dias-taxa	>>9	Não
Número da tabela de preço	Item-contrat.Nr-tab	X(10)	Não
Valor desconto	Item-contrat.Valor-descto	>>>>>>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Código da empresa	Item-contrat.Ep-codigo	>>9	Não
Tipo despesa	Item-contrat.Tp-despesa	>>9	Não

Segmento: Itens contrato estabelecimento			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Código do Estabelecimento	Item-contrat-estab.cod-estabel	X(03)	Sim
Número do contrato	Item-contrat-estab.nr-contrato	X(16)	Sim
Item do Fornecedor	Item-fornec.it-do-forn	X(16)	Sim
Item do Cliente	Item-contrat-estab.it-codigo	X(16)	Sim
Número da sequência do item	Item-contrat-estab.num-seq-item	>>>9	Sim
Quantidade total contratada	Item-contrat-estab.qtd-total	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Quantidade saldo	Item-contrat-estab.sld-qtd	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Quantidade acumulada recebida	Item-contrat-estab.acum-rec-qtd	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Quantidade liberada	Item-contrat-estab.sld-qtd-liber	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Quantidade saldo recebida	Item-contrat-estab.sld-qtd-receb	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não

Segmento: Fórmula de Reajuste do Item do Contrato de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Número do contrato	Formula-reaj.nr-contrato	X(16)	Sim
Data base do preço	Formula-reaj.dat-preco-base	DDMMAAAA	Sim
Numero da sequência do item	Formula-reaj.num-seq-item	>>>9	Sim
Período	Formula-reaj.período	9	Sim
Reajusta	Formula-reaj.log-reajusta	Yes/no (0-no;1-yes)	Sim
Data do reajuste anterior	Formula-reaj.dat-reaj-ant	DDMMAAAA	Sim
Data do próximo reajuste	Formula-reaj.dat-prox-reaj	DDMMAAAA	Sim
Código do índice 1	Formula-reaj.mo-codigo[1]	>9	Sim
Código do índice 2	Formula-reaj.mo-codigo[2]	>9	Sim
Código do índice 3	Formula-reaj.mo-codigo[3]	>9	Sim
Código do índice 4	Formula-reaj.mo-codigo[4]	>9	Sim
Código do índice 5	Formula-reaj.mo-codigo[5]	>9	Sim
Data do índice 1	Formula-reaj.dat-indice[1]	DDMMAAAA	Sim
Data do índice 2	Formula-reaj.dat-indice[2]	DDMMAAAA	Sim

Data do índice 3	Formula-reaj.dat-indice[3]	DDMMAAAA	Sim
Data do índice 4	Formula-reaj.dat-indice[4]	DDMMAAAA	Sim
Data do índice 5	Formula-reaj.dat-indice[5]	DDMMAAAA	Sim
Percentual reajuste do índice 1	Formula-reaj.perc-reaj[1]	>>999	Sim
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Sim
Percentual reajuste do índice 2	Formula-reaj.perc-reaj[2]	>>999	Sim
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Sim
Percentual reajuste do índice 3	Formula-reaj.perc-reaj[3]	>>999	Sim
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Sim
Percentual reajuste do índice 4	Formula-reaj.perc-reaj[4]	>>999	Sim
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Sim
Percentual reajuste do índice 5	Formula-reaj.perc-reaj[5]	>>999	Sim
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Sim

Segmento: Anexo do Contrato de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Número da sequência do anexo	Anexo-contrat.num-seq-anexo	>9	Sim
Descrição	Anexo-contrat.des-anexo	X(32)	Sim
Hora da alteração	Anexo-contrat.hra-alter	X(08)	Não
Data da Revisão	Anexo-contrat.dat-revisão	DDMMAAAA	Não
Número de alterações	Anexo-contrat.nr-alter	>>9	Não
Situação do anexo	Anexo-contrat.ind-sit-anexo	9	Não
Narrativa do anexo	Anexo-contrat.narrat-anexo	X(14000)	Não

Segmento: Clausula do Contrato de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Número da sequência clausula	Clausula-contrat.num-seq-clausula	>9	Sim
Descrição	Clausula-contrat.des-clausula	X(32)	Sim
Hora da alteração	Clausula-contrat.hra-alter	X(08)	Não
Data da Revisão	Clausula-contrat.dat-revisão	DDMMAAAA	Não
Número de alterações	Clausula-contrat.nr-alter	>>9	Não
Situação da cláusula	Clausula-contrat.ind-sit-clausula	9	Não
Narrativa da cláusula	Clausula-contrat.narrat-clausula	X(14000)	Não

Segmento: Rodapé do Pedido de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim

Exportação

Mapa x Segmento x Elemento

Segmento: Cabeçalho do Pedido de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr

Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Transação do EDI	Literal = CONTRATO	X(30)	Sim
Versão do Mapa de Exportação	Valor = 1	>>9	Sim
Data geração EDI	Data = today	AAAAMMDD	Sim
Hora geração EDI	Hora	X(08)	Sim
Fornecedor	Pedido-compr.cod-emitente	>>>>>>>9	Sim
Nome Abreviado do Fornecedor	Emitente.nome-abrev	X(12)	Não
CGC do Fornecedor	Emitente.cgc	X(19)	Não
Cliente	Estabelecimento.cod-estabel	>>>>>>>9	Sim
Nome abreviado do Cliente	Estabelecimento.nome	X(12)	Não
CGC do Cliente	Estabelecimento.cgc	X(19)	Não

Segmento: Pedido de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Cod ID do registro	9999	Sim
Número do Pedido Compra	Pedido-compr.num-pedido	>>>>>>>9	Sim
Data do pedido	Pedido-compr.data-pedido	AAAAMMDD	Sim
Endereço de Entrega	Pedido-compr.end-entrega	X(03)	Sim
Rua	Estabelec.endereco	X(35)	Não
Bairro	Estabelec.bairro	X(15)	Não
Cidade	Estabelec.cidade	X(25)	Não
Unidade da Federação	Estabelec.estado	Xxxx	Não
Cep	Estabelec.cep	99999999	Não
País	Estabelec.pais	X(20)	Não
CGC	Estabelec.cgc	X(19)	Não
Inscrição	Estabelec.ins-estadual	X(19)	Não
Código da transportadora	Pedido-compr.cod-trans	>>>>>9	Não
Código da condição de pagamento	Pedido-compr.cod-cond-pag	>>9	Sim
Responsável pelo pedido	Pedido-compr.responsavel	X(12)	Não
Código da mensagem	Pedido-compr.cod-mensagem	>>9	Não
Comentários	Pedido-compr.comentarios	X(2000)	Não

Segmento: Condição de pagamento específica para pedido de compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Cod ID do registro	9999	Sim
Data de pagamento	Cond-especif.data-pagto	AAAAMMDD	Sim
Percentual de pagamento	Cond-especif.perc-pagto	>>9	Sim
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Sim
Código do Vencimento	Campo livre	>9	Não
Dias do Vencimento	Campo livre	>>9	Não
Valor da Parcela	Campo livre	>>>>>>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Sim
Comentários	Cond-especif.comentarios	X(2000)	Não

Segmento: Item do contrato de compra

Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Cod ID do registro	9999	Sim
Número da ordem de compra	Ordem-compra.numero-ordem	>>>>>>9	Sim
Item do Fornecedor	Item-fornec.it-codigo	X(16)	Sim
Item do Cliente	Ordem-compra.it-codigo	X(16)	Sim
Código da Referência	Ordem-compra.cod-refer	X(08)	Não
Unidade de medida do fornecedor	Cotação-item.un	X(03)	Sim
Preço unitário líquido do Fornecedor	Ordem-compra.pre-unit-for	>>>>>>>>999999	Não
Número de casas decimais	Constante = 5	9	Não
Preço unitário bruto do Fornecedor	Ordem-compra.preco-fornec	>>>>>>>>999999	Não
Número de casas decimais	Constante = 5	9	Não
Alíquota IPI	Ordem-compra.aliquota-ipi	>>999	Não
Número de casas decimais	Constante = 2	9	Não
Percentual de desconto	Ordem-compra.perc-descto	>999999	Não
Número de casas decimais	Constante = 5	9	Não
Valor do desconto	Ordem-compra.valor-descto	>>>>>>>>99999	Não
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Não
Código do estabelecimento	Ordem-compa.cod-estabel	X(03)	Não
Rua	Estabelec.endereco	X(35)	Não
Bairro	Estabelec.bairro	X(15)	Não
Cidade	Estabelec.cidade	X(25)	Não
Unidade da Federação	Estabelec.estado	Xxxx	Não
Cep	Estabelec.cep	99999999	Não
País	Estabelec.pais	X(20)	Não
CGC	Estabelec.cgc	X(19)	Não
Inscrição	Estabelec.ins-estadual	X(19)	Não
Quantidade do Cliente	Item-contrat.qtd-total*	>>>>>>>>99999	Sim
Quantidade do Fornecedor	Item-contrat.qtd-total	>>>>>>>>99999	Sim
Número de casas decimais	Constante = 4	9	Sim
Narrativa da ordem de compra	Ordem-compra.narrativa	X(2000)	Não

* Quantidade deverá ser convertida para unidade de medida do fornecedor

Segmento: Rodapé do Pedido de Compra			
Elemento	Tabela.Campo	Formato	Obr
Código ID do registro	Código ID do registro	9999	Sim
Transação do EDI	Literal = CONTRATO	X(30)	Sim
Quantidade de registro	Quantidade de registro	>>>>>>9	Sim

 Macro desconhecida:'rate'

