

Tags dthremissao e dtcompetencia da NFS-e de substituição

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

Algumas prefeituras que podem exigir que as Tags **dthremissao** e **dtcompetencia** do XML da NFS-e sejam geradas com a mesma data da nota fiscal de substituição.

Cadastro da Tag dthremissao

Campo	Valor
Ação	Alteração de Tags
Documento	NFS-e
Versão	Informar a versão da NFS-e
Tag	dthremissao
Tag Pai	identificacao
Data de Início e Fim	Informar o período de validade para a regra

Cadastro da Regra

Campo	Valor
Descrição	Informar uma descrição para a Regra
Tipo de Operação	Programa
Valor da Operação	ftp/ftnfse001a.r

Cadastro das Faixas

Criar as faixas para restringir a aplicação da regra. Preferencialmente por prefeitura, já essa é uma necessidade específica.

Cadastro da Tag dtcompetencia

Campo	Valor
Ação	Alteração de Tags
Documento	NFS-e
Versão	Informar a versão da NFS-e
Tag	dthremissao
Tag Pai	identificacao
Data de Início e Fim	Informar o período de validade para a regra

Cadastro da Regra

Campo	Valor
Descrição	Informar uma descrição para a Regra
Tipo de Operação	Programa
Valor da Operação	ftp/ftnfse001a.r

Cadastro das Faixas

Criar as faixas para restringir a aplicação da regra. Preferencialmente por prefeitura, já essa é uma necessidade específica.

Exemplo de cadastro para a Tag dtcompetencia

Configurador de Tag

Indice | Configurador de Tag | Cadastro da Tag

Cadastro da Tag

Informações da Tag

Ação*

Atenção de Tag

Documento*

NFS-e

Valor*

1.00

Tag**

dtcompetencia

Tag Test*

identificacao

Início de Validade*

01/01/2019

Fim de Validade*

31/12/2019

Regras da Tag

Adicionar Regra

Editar Regra

Copiar Regra

Excluir Regra

Campo

Valor Inicial

Valor Final

Tipo de Operação

Valor

Descrição da Regra: Teste

Cidade do Estabelecimento

Jornale

Jornale

Programa

tpthre001a.i

Configurador de Tag

Indice | Configurador de Tag | Alterar Regra

Alterar Regra

Regra

Descrição da Regra

Teste

Tipo de Operação

Programa

Valor da Operação

tpthre001a.i

Faixas

Adicionar Faixa

Remover Faixa

Campo

Valor Inicial

Valor Final

Cidade do Estabelecimento

Jornale

Jornale

Exemplo de cadastro para a Tag dthremissao

Configurador de Tag

Indice | Configurador de Tag | Cadastro da Tag

Cadastro da Tag

Informações da Tag

Ação*

Atenção de Tag

Documento*

NFS-e

Valor*

1.00

Tag**

dthremissao

Tag Test*

identificacao

Início de Validade*

01/01/2019

Fim de Validade*

31/12/2019

Regras da Tag

Adicionar Regra

Editar Regra

Copiar Regra

Excluir Regra

Campo

Valor Inicial

Valor Final

Tipo de Operação

Valor

Descrição da Regra: Teste

Cidade do Estabelecimento

ZZZZZZZZZZ

Programa

tpthre001a.p

Configurador de Tag

Indice | Configurador de Tag | Alterar Regra

Alterar Regra

Regra

Descrição da Regra

Teste

Tipo de Operação

Programa

Valor da Operação

tpthre001a.p

Faixas

Adicionar Faixa

Remover Faixa

Campo

Valor Inicial

Valor Final

Cidade do Estabelecimento

ZZZZZZZZZZ

Exemplo de XML antes da aplicação da regra

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<crps id="531137910006375013130927">
  <assinatura>8a0a0b14491a9f93d1f06eda57ac63812f595271c/assinatura</assinatura>
  <identificacao>
    <dtremissao>2015-09-30T16:48:33</dtremissao>
    <serie>5</serie>
    <numeros>13130927</numeros>
    <tipo>1</tipo>
    <situacao>1</situacao>
    <tiporecolha>4</tiporecolha>
    <tipoper>3</tipoper>
    <tipotrib>99</tipotrib>
    <regimes>trib</regimes>
    <formapago>1</formapago>
    <data>
      <dtcompetencia>2015-09-30T16:48:33</dtcompetencia>
      <incenftfiscal>2</incenftfiscal>
      <isret>2</isret>
      <itemlistaserv/>
      <cnae>4203100</cnae>
      <tributun/>
      <codigo>1</codigo>
      <tipolacamento/>
      <exiss/>
      <devisunrestador/>
      <codverificacao/>
    </identificacao>
    <substituicao>
      <serlarp>5</serlarp>
      <numeros>666001</numeros>
      <numonfse/>
      <idofse>900640001</idofse>
      <tipo>1</tipo>
      <dtmissaonfse>2014-08-28T-03:00</dtmissaonfse>
    </substituicao>
    <atividade>
      <codigo/>
      <aliquota>0.00</aliquota>
    </atividade>
  </crps>
</xml>
```

Exemplo do XML após aplicação da regra

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<crps id="531137910006375013130927">
  <assinatura>8a0a0b14491a9f93d1f06eda57ac63812f595271c/assinatura</assinatura>
  <identificacao>
    <dtremissao>2014-08-28T-03:00</dtremissao>
    <serie>5</serie>
    <numeros>13130927</numeros>
    <tipo>1</tipo>
    <situacao>1</situacao>
    <tiporecolha>4</tiporecolha>
    <tipoper>3</tipoper>
    <tipotrib>99</tipotrib>
    <regimes>trib</regimes>
    <formapago>1</formapago>
    <data>
      <dtcompetencia>2014-08-28T-03:00</dtcompetencia>
      <incenftfiscal>2</incenftfiscal>
      <isret>2</isret>
      <itemlistaserv/>
      <cnae>4203100</cnae>
      <tributun/>
      <codigo>1</codigo>
      <tipolacamento/>
      <exiss/>
      <devisunrestador/>
      <codverificacao/>
    </identificacao>
    <substituicao>
      <serlarp>5</serlarp>
      <numeros>666001</numeros>
      <numonfse/>
      <idofse>900640001</idofse>
      <tipo>1</tipo>
      <dtmissaonfse>2014-08-28T-03:00</dtmissaonfse>
    </substituicao>
    <atividade>
      <codigo/>
      <aliquota>0.00</aliquota>
    </atividade>
  </crps>
</xml>
```

[configurador_de_tags](#)

[config_tags](#)

[supply_ml_bck_emb_fat_d](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso