

Criação de Fórmula - CD9925

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Criação de Fórmula - CD9925

Objetivo da tela:	Permitir a definição das fórmulas a serem consideradas nos processos de controle de qualidade.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Variáveis	Quando acionado, apresenta a janela CD9925A, na qual é possível visualizar as variáveis disponíveis para elaboração da fórmula. Bem como permite incluir a variável selecionada na fórmula.
+	Quando acionado, permite adicionar a fórmula o sinal de adição "+". Exemplos: 10 + 2 QTDE_EMB + 2
-	Quando acionado, permite adicionar a fórmula o sinal de subtração "-". Exemplos: 10 - 2 QTDE_EMB - 2
*	Quando acionado, permite adicionar a fórmula o sinal de multiplicação "*". Exemplos: 10 * 2 QTDE_EMB * 2
/	Quando acionado, permite adicionar a fórmula o sinal de divisão "/". Exemplos: 10 / 2 QTDE_EMB / 2
(	Quando acionado, permite adicionar o sinal de abre parênteses "(".
)	Quando acionado, permite adicionar o sinal de fecha parênteses ")". Exemplos: 3 + 7 * 5 → Resultado: 38 (3 + 7) * 5 → Resultado: 50 4 + 1 + ((3 + 7) * 5) → Resultado: 55
SQR	Quando acionado, permite adicionar a função de cálculo raiz quadrada "SQR()". Parâmetro 1: O número do qual você deseja obter a raiz quadrada. Exemplos: SQR(4) 5 + SQR(4) → Resultado: 7
EXP	Quando acionado, permite adicionar a função de cálculo exponencial "^". Parâmetro 1: O número base. Parâmetro 2: O expoente para o qual a base é elevada. Exemplos: 5 ^ 2 → Resultado: 25 QTDE_EMB ^ 2
RND	Quando acionado, permite adicionar a função de arredondamento "ROUND()". Parâmetro 1: O número que deve ser arredondado. Parâmetro 2: O número de dígitos a serem considerados para arredondamento. Exemplos: ROUND(3,3453423 2) → Resultado: 3,35

	ROUND(QTDE_EMB 2)
RUP	Quando acionado, permite adicionar a função de arredondamento "ROUNDUP()", a qual permite que o valor recebido como parâmetro seja arredondado para cima. Dessa forma o resultado sempre será um número inteiro. Parâmetro 1: O número que deve ser arredondado. Exemplos: ROUNDUP(4,00001) → Resultado: 5 ROUNDUP(3,9) → Resultado: 4 ROUNDUP(2,5) → Resultado: 3
Valída Fórmula	Quando acionado, o sistema efetua a leitura da fórmula cadastrada, validando ou não essa leitura.
Simula a Fórmula	Quando acionado, apresenta a janela CD9925B, na qual é possível definir valores para as variáveis e simular o funcionamento da fórmula cadastrada com as variáveis informadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Fórmula	Área na qual é possível visualizar e manter a fórmula.  Importante: Deve ser deixado sempre um espaço entre os valores, variáveis e operadores. Exemplos: VAR1+VAR2 → Errado VAR1 + VAR2 → Correto

CD9925A

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nome Variável	Exibe uma lista com os nomes das variáveis disponíveis para elaboração da fórmula. Para inclusão da variável, basta selecionar a variável desejada e acionar o botão OK.
Descrição	Exibe a descrição da variável.

CD9925B

Objetivo da tela:	Permite definir valores para as variáveis e a partir disso simular o resultado da fórmula.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Calcula	Quando acionado, atualiza o campo resultado com o valor obtido com a fórmula e os valores definidos para as variáveis.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nome Variável	Exibe uma lista com os nomes das variáveis disponíveis.
Descrição	Exibe a descrição da variável.
Valor	Permite informar o valor a ser assumido pela variável na simulação.
Resultado	Exibe o resultado do cálculo da fórmula considerando as informações da fórmula e os valores informados para as variáveis.



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)