

Endereço Picking - WM0210

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Endereço Picking - WM0210

Visão Geral do Programa

As áreas de picking são definidas, uma para cada item, visando uma condição de armazenamento de itens capaz de facilitar a retirada e agilizar a expedição de mercadorias. Normalmente são áreas térreas e próximas das docas de expedição. Uma área de picking pode possuir tantos endereços quanto forem necessários.

i Importante:
A definição de áreas de picking é obrigatória para itens cujo o parâmetro Picking Exclusivo Endereço Picking no programa [Item \(WM0108\)](#) estiver assinalado. Porém, não é obrigatória a sua criação para todos os itens controlados pelo WMS. Além disso, os endereço que compõem a área de picking devem ser de um tipo com status "pick to clean".

Endereço Picking – Pasta Endereços

Objetivo da tela: Permitir o cadastramento de áreas de picking para itens e/ou famílias de itens.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM0210C , a qual permite vincular um endereço à área de picking.
Eliminar	Ao acionar esse botão, será apresentada a seguinte mensagem: "Deseja excluir o registro?". Confirmando a exclusão, será retirado o vínculo do endereço selecionado da área de picking.

WM0210A

Objetivo da tela: Permitir vincular um endereço à área de picking.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento da área de picking.
Local	Selecionar o local da área de picking.
Área Picking	Inserir um código para identificar a área de picking.
Descrição Área Picking	Inserir uma descrição para área de picking.
Item	Selecionar o código do item a ser vinculado a área de picking.
Referência	Selecionar a referência do item a ser vinculada ao item da área de picking. i Importante: Deixar em branco, para que a área de picking possa ser definida para armazenamento de todas as referências do item.
Qtd Mínima	Inserir a quantidade mínima do item para a área de picking. i Importante: Ocorre ressurgimento automático do item sempre que, depois de uma confirmação de retirada, a quantidade restante do item for inferior a quantidade mínima informada nesse campo. Caso o parâmetro Gera Tarefa Ressurgimento da pasta Tarefa do programa Parâmetros do Sistema (WM0101) estiver assinalado, a tarefa correspondente ao movimento do documento de ressurgimento também é gerada.

Qtd Máxima Ressuprimento	Inserir a quantidade máxima do item para a área de picking.
Embalagem Área Picking	Selecionar a embalagem a ser considerada para o ressuprimento da área de picking. Nota: Quando utilizado o conceito de múltiplas áreas de picking e a área movimentada for a área de embalagem filha, o WMS sempre efetua o ressuprimento retirando de itens da área de picking da embalagem padrão. Caso o conceito utilizado seja de única área de picking, o WMS sempre efetua o ressuprimento por intermédio da retirada de itens dos endereços normais de armazenamento.
Direciona Qtd Menor Item/Embalagem Área de Picking	Criado os parâmetros no programa WM0210: Direciona quantidade menor que item/embalagem para End. Picking: Este parâmetro indica que todas as quantidades menores que item/embalagem devem entrar para End. Picking. Permite estouro da capacidade de picking: Este parâmetro indica que mesmo quando a capacidade do End. Picking estiver estourada, todas as quantidades que estão recebendo devem ser armazenadas no End. Picking. Nova regra de sugestão de armazenamento Automática: Quando o programa gerar a Sugestão de armazenamento automática para a quantidade que está sendo armazenada e esta for menor que item/embalagem deverá validar os parâmetros citados acima para direcionar esta quantidade para End. de Picking. Quando o Tipo Controle Estoque e o Tipo Controle Saída do item for: - Por Lote/Referência e Data Validade: Este deverá validar a Data de Validade do lote que esta entrando e se esta é menor ou igual a Data de Validade dos lotes que estão no end. de picking, deverá enviar esta quantidade menor que item/embalagem para o End. picking. Se esse End. picking estiver com capacidade estourada deverá validar o parâmetro "Permite estouro da capacidade de picking" antes de armazenar, caso contrário deverá ir para End. normal. - Por Lote/Referência/Serial e Data Entrada: O novo processo valida o parâmetro "Direciona quantidade menor que item/embalagem para End. Picking" se estiver marcado, deverá enviar esta quantidade menor que item/embalagem para o End. picking. Se esse End. picking estiver com capacidade estourada deverá validar o parâmetro "Permite estouro da capacidade de picking" antes de armazenar no end. picking, caso contrário deverá ir para End. normal. - O novo processo será executado para todos os tipos de Entrada. Exemplo: Item: MLote / Controlado por Lote e Data de Validade. Neste exemplo a Empresa esta lançando uma: Devolução de Nota Fiscal Foi devolvida uma quantidade de: 333 O Item esta parametrizado: "WM0192" - Embalagem "Caixa", quantidade : 100. "WM0210" - Endereço de Picking - parametrizado e marcado os novos 'Parâmetros': Direciona quantidade menor que item/embalagem para End. Picking. Permite estouro da capacidade de picking. - O Endereço de Picking esta com capacidade "Estourada". - Na integração com WMS, quando o processo gerar a Sugestão de Armazenamento este deverá validar os novos parâmetros, caso todas as regras descritas acima forem "verdadeiras" o WMS irá: - Gerar Sugestão de Armazenamento de 300 para Endereço Normal, pois são Embalagem fechadas, conforme parametrização que executamos na item/embalagem "wm0192". - Gerar Sugestão de Armazenamento de 33 para Endereço de Picking, pois está é menor que item/embalagem parametrizada.
Sugestão Endereço Picking Enquanto Houver Capacidade	Quando assinalado, sugere o endereço de picking para armazenamento enquanto houver capacidade.
Separa Embalagem Fechada Endereço Norma	Quando assinalado, determina que para as quantidades múltiplas da quantidade da embalagem padrão de armazenamento serão efetuadas sugestões de retirada dos itens dos endereços normais de armazenamento. Dessa forma, os múltiplos da embalagem padrão de armazenamento do item serão retirados da área de estocagem, e o saldo restante será retirado da área de picking. Quando não assinalado, determina que para a sugestão de retirada dos itens serão considerados somente os endereços de picking. Caso a quantidade do movimento de retirada seja superior ao saldo da área de picking, o WMS gera, tantas quantas necessárias, tarefas de ressuprimento para a área de picking, as quais deverão ser concluídas para possibilitar a conclusão da tarefa de retirada. Nota: A tarefa de ressuprimento somente é gerada depois da confirmação da tarefa de retirada e nunca na geração dessa tarefa. Exemplo: Considerando os dados a seguir:

	Código Item: X Embalagem Armazenamento: Estrado – Quantidade Item Embalagem 100 – Endereço de Armazenamento: N – Abre Embalagem: Não. Embalagem Armazenamento: Estrado – Quantidade Item Embalagem 100 – Endereço Picking: A – Abre Embalagem: Não. Embalagem Filha: Caixa Papelão – Quantidade Item Embalagem 10 – Endereço Picking: B – Abre Embalagem: Sim. 1. Separa Emb Fech Ender: Assinalado. Nesse exemplo, ao efetuar uma retirada de 429 peças do item X, o sistema efetuará a sugestão de três movimentos para retirada do item. O primeiro movimento será a retirada de quatro estrados inteiros do endereço de armazenamento N, o segundo movimento será a retirada de duas caixas de papelão do endereço de picking A, e o terceiro movimento será a retirada de nove peças do endereço de picking B. 2. Separa Emb Fech Ender: Assinalado. Nesse exemplo, ao efetuar uma retirada de 405 peças do item X, o sistema efetuará a sugestão de dois movimentos para retirada do item. O primeiro movimento será a retirada de quatro estrados inteiros do endereço de armazenamento N, o segundo movimento será a retirada de cinco peças do endereço de picking B. 3. Separa Emb Fech Ender: Não Assinalado. Nesse exemplo, ao efetuar uma retirada de 430 peças do item X, o sistema efetuará a sugestão de dois movimentos de retirada do item. O primeiro movimento será a retirada de quatro estrados inteiros da área de picking A, e o segundo movimento será a retirada de três caixas de papelão da área de picking B. Importante: A sugestão de retirada das embalagens fechada de endereços normais somente é efetuada para as embalagens agrupadoras (padrão de armazenamento). As embalagens filhas, quando utilizadas, receberão a sugestão de retirada de sua área de picking.
Separa Embalagem Dif. Padrão Endereço Normal	Quando assinalado, será separado embalagens diferente da embalagem padrão do endereço normal
Abre Embalagem	Quando assinalado, indica que a embalagem do item pode ser aberta para retirada de itens. O WMS efetua a sugestão de retirada conforme o conceito utilizado: Múltiplas Áreas de Picking – nesse caso, para as quantidades múltiplas da embalagem padrão do item será efetuada a sugestão de retirada para os endereços de picking dessa embalagem. O saldo restante, caso exista, receberá a sugestão de retirada do endereço de picking da embalagem filha. Para que esse processo funcione, a embalagem padrão da primeira área de picking deverá ter o campo Abre Embalagens não assinalado, e a área da embalagem filha deverá ter o campo Abre Embalagem assinalado. Única Área de Picking – nesse caso, determina que a embalagem da área de picking pode ser aberta ou não. Importante: Caso o campo Separa Emb Fech Ender Normal esteja assinalado, serão considerados inicialmente os endereços padrões de armazenamento para a retirada das quantidades múltiplas da embalagem padrão.
Gera Ressuprimento	Através deste campo é possível parametrizar quando deve ser efetuada a geração do ressuprimento: 1 - Não gera: Não gera ressuprimento automático, ou seja, todo ressuprimento deverá ser executado manualmente pelo programa WM0510. 2 - Confirmação Qtd Min.: Gera documento de ressuprimento quando executado a confirmação do documento de saída, esta opção considera a quantidade mínima parametrizada e a capacidade do endereço de picking. 3 - Sugestão de saída: identifica que para o item deve ser efetuada a geração do documento de ressuprimento quando executada a sugestão de retirada do item. Nesse caso o sistema verifica se a quantidade solicitada para retirada é maior que o saldo da área, para gerar assim o documento de ressuprimento. 4 - Confirmação espaço box: Quando selecionado esta opção na confirmação do documento de saída o WMS irá gerar o documento de ressuprimento, porém neste caso NÃO considera a quantidade mínima parametrizada, somente considera a capacidade do endereço para gerar o ressuprimento.

WM0210C

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações a serem vinculadas a área de picking.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Id Endereço	Selecionar o número identificador do endereço a ser vinculado a área de picking. Importante: Quando informado o campo Id Endereço, os campos bloco, rua, nível e coluna são apenas exibidos não sendo habilitados para manutenção; quando não informado, bloco, rua nível e coluna deverão ser inseridos. O endereço correspondente

	deve ter sido previamente parametrizado por intermédio do programa Cadastro Endereço (WM0280) com um tipo de endereço cujo status seja “pick to clean”.
Lado	Exibe o lado do endereço vinculado a área de picking.
Bloco	Inserir o bloco a ser vinculado a área de picking.
Rua	Inserir a rua a ser vinculada a área de picking.
Nível	Inserir o nível a ser vinculado a área de picking.
Coluna	Inserir a coluna a ser vinculada a área de picking.
Permite Estouro Capac. Entrada	Esse campo será habilitado para marcar, quando o campo Direciona Qtd Menor Item/Embalagem Área de Picking estiver marcado (wm0210a).
Permite Estouro Capac. Ressup	Esse campo será habilitado para marcar, quando o campo Sugestão Endereço Picking Enquanto Houver Capacidade estiver marcado e Gera Ressuprimento for selecionado Confirmação Qtd Min (wm0210a).

Conteúdos Relacionados:

- [Segurança por Estabelecimento – Warehouse Management System](#)
- [Estabelecimento \(WM0260\)](#)
- [Cadastro Local \(WM0240\)](#)
- [Cadastro Tipo de Endereço \(WM0250\)](#)
- [Cadastro Endereço \(WM0280\)](#)
- [Item \(WM0108\)](#)
- [Referência do Item \(WM0160\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#)
[warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm0210](#)
[endereco_picking](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso