

Como proceder caso o usuário possua uma Previsão de Vendas de Itens Configurados e deseja gerar saldo em estoque dos componentes fixo da Engenharia para atender a esta previsão?

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Como proceder caso o usuário possua uma Previsão de Vendas de Itens Configurados e deseja gerar saldo em estoque dos componentes fixo da engenharia para atender a esta previsão?

Visão Geral do Programa

Normalmente sabe-se a quantidade mínima a ser vendida de um produto. Portanto pode-se através do planejamento gerar saldo em estoque dos componentes da engenharia para atender a previsão de vendas do configurado.

Assim quando entrar o pedido de venda do configurado já irá existir saldo em estoque dos componentes, que foi gerado pela previsão.

Com este objetivo, foi colocado no plano (PL0301) o parâmetro "PV de configurados". Este parâmetro é válido para planos do tipo PV.

No caso de PP o cálculo do configurado não é realizado. No momento do cálculo, os itens com política configurada, não carregam saldos, ordens ou reservas, somente pedidos, isto porque é necessário saber a quantidade já solicitada do item na carteira de pedidos. Uma vez que se tenha pedidos já solicitados estes irão abater suas quantidades da previsão de vendas.

A quantidade calculada do item será a diferença entre a quantidade prevista (informada no plano), menos a carteira de pedidos (pedidos). Caso a carteira seja maior não haverão quantidades a planejar, pois foi previsto menos do que já foi solicitado.

As quantidades das ordens planejadas do configurado serão arredondadas pelo lote econômico que sempre será considerado pelo programa como 1.

Os itens configurados serão planejados, porém não serão confirmados na confirmação do planejamento (PL0901), somente as necessidades de seus componentes (que tenham estrutura na engenharia).

Importante:

Na engenharia deve constar somente os componentes fixos do configurado, ou seja, componentes que independente do pedido de venda sempre estarão na estrutura do produto.

Jamais liberar uma estrutura configurada para a engenharia através do desenvolvimento de produtos, isto porque a cada pedido de venda a estrutura do produto varia.

Exemplo:

Supondo um plano do tipo PV que considera previsão de vendas de configurado. O item configurado é o X que tem como componente na engenharia o item Y e Z.

Item A:

Previsão de Vendas (PL0301): 5000 peças.

Pedidos em Carteira : 4000 peças.

Neste caso o planejamento irá calcular uma ordem planejada de 1000 peças do item X e irá planejar Y e Z para atender a esta demanda, porém a ordem de 1000 peças de X não será confirmada, somente a de seus componentes.

Caso a previsão fosse menor que a carteira não seria gerada nenhuma ordem planejada de X.

Importante:

Ressaltasse que o Planejamento não irá gerar ordem de produção para o item configurado, mas somente para os componentes deste.

A geração de ordens para o configurado deve ser executada através do programa PD0710.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#) [manufatura](#) [mcf](#)
[configurador_de_produtos](#) [duvidas_mais_frequentes_mcf](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso