

Como são utilizadas as fórmulas nas variáveis?

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Como são utilizadas as fórmulas nas variáveis?

Visão Geral do Programa

Estas variáveis são definidas na manutenção do modelo (CF0101). São variáveis do modelo. Podem possuir um valor definido ou calculado por meio de operações algébricas ou condições seguidas de cálculos ou valores.

1) Cálculos (fórmulas matemáticas)

Exemplo: $(A + 10) / B * \text{variável}$

2) Condições variáveis (fórmulas variáveis)

Por meio de condições determinadas entre colchetes é definido um valor ou calculada uma fórmula.

Exemplo: $[\text{var} = 2] 20 [\text{var} > 3] 40 * \text{var1}$

Interpretação:

Se a variável "var" for igual a 2, então o resultado da fórmula será 20,

Senão,

Se a variável "var" for maior que 3, então o resultado da fórmula será $(40 * \text{var1})$

Senão,

o resultado da fórmula será zero (0).

Para se escrever uma condição em uma variável fórmula deve-se seguir as observações abaixo:

- Uma condição especificada dentro de um colchete, NÃO deve possuir cálculo dentro dos colchetes, pois a condição é validada e não calculada. Somente o valor colocado após os colchetes é calculado. Caso a condição seja verdadeira, não havendo condições verdadeiras o valor retornado é zero (0).
- Não deve haver espaços após o colchete inicial e antes do colchete final. Espaços somente entre as variáveis e operadores e números.

Exemplo: $[\text{var} = 2] 5$ Certo $[\text{var} = 2] 6$ Errado

O valor ou cálculo colocado após os colchetes é o resultado retornado como resposta à fórmula.



Nota:

Detalhes sobre a utilização de fórmulas em variáveis ver Pasta Fórmulas.



Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso