

Manutenção da Ordem de Produção – Reservas

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Manutenção da Ordem de Produção – Reservas

Visão Geral do Programa

Na inclusão de uma ordem de produção, dependendo do tipo de ordem, são geradas as reservas de componentes para o Item a ser fabricado com base nas estruturas de produtos ou lista de componentes.

O uso de fórmulas, opção do programa de manutenção de reservas, visa facilitar a troca de itens fantasma pela estrutura de seu alternativo. Quanto ao fato de um item comprado aparecer para substituição de um alternativo, pode ocorrer, se o item comprado estiver na estrutura como item fantasma, o que não faz sentido para o sistema, porém funciona perfeitamente para substituição por alternativo, já que o item alternativo não tem estrutura fixa.

Importante:

Somente serão considerados para reserva da ordem de produção, os componentes de uma estrutura ou lista, cujo período de validade contenha a data de início da ordem de produção.

O módulo Chão de Fábrica processa também ordens de produção com reporte por operação e ponto de controle, por isso, alguns controles são feitos ao implantar uma ordem de produção e o Chão de Fábrica estiver implantado.

Quando for implantada uma ordem de produção com reporte por operação ou ponto de controle e o Chão de Fábrica estiver implantado, o sistema verifica se todos os grupos de máquina associados às operações ou aos pontos de controle estão parametrizados para receber apontamentos no Chão de Fábrica. Caso algum dos grupos de máquina não atenda a esta condição, não permite a criação da ordem emitindo mensagem para o usuário com o grupo de máquina e a operação ou ponto de controle.

Procedimento semelhante é adotado na manutenção das reservas (CP0302, descrito nessa função).

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível incluir/modificar ou eliminar reservas, efetuar troca de fórmulas, simular estoques e consultar itens alternativos para as reservas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir / Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção de Reservas (CP0302B).
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela CP0301Y, onde é solicitada a confirmação se é desejada a eliminação da reserva atual ou de todas as reservas da ordem.
Parâm	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros das Reservas (CP0302A).
Fórmulas	Quando acionado, apresenta a tela Componentes com Fórmulas (CP0302H).
Simulação	Quando acionado, apresenta a Função Simulação_Estoque_-_CD0284 .
Alternativos	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Itens Alternativos (CP0302ALT).
Pesquisa	Quando acionado, apresenta a a tela Vá para Item Reserva (G05IN390), a qual permite seja informado o código do item reserva a ser pesquisado.

CP0301Y

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível selecionar entre eliminar somente a reserva selecionada ou todas as reservas associadas à ordem de produção.

Importante:

Após a confirmação da eliminação de todas as reservas ou somente a reserva atual, o sistema apresenta a tela padrão solicitando confirmação da eliminação selecionada. Se não houver confirmação essa exclusão não será efetivada.

Manutenção de Reservas – CP0302B – Pág 1

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível incluir um novo item na reserva ou alterar um item da reserva previamente cadastrado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item Reserva	Inserir o código do item da reserva.
Referência	Exibe a referência do Item Reserva, quando este possuir tipo de controle de estoque por referência.
Item Pai	Inserir item pai do item da reserva.
Roteiro	Inserir roteiro, podendo ser utilizado programa zoom Z02IN260.
Operação	Inserir operação, podendo ser utilizado programa zoom Z02IN260.
Localização	Inserir localização, podendo ser utilizado o programa Pesquisa Localização (Z01IN189).
Depósito	Inserir depósito, podendo ser utilizado programa Pesquisa Depósito (Z01IN084).
Veículo	Quando assinalado, indica se o item é material de balanceamento para formulação. ⚠ Nota: Esse campo só é habilitado se o item estiver cadastrado como componente para formulação igual a veículo.
%	Inserir o percentual de distribuição do ajuste. Em situação de ajuste e existência de mais veículos na fórmula, o sistema efetua o ajuste proporcional a este percentual. ⚠ Nota: Esse campo só é habilitado se o item estiver cadastrado como componente para formulação igual a veículo.
Concentração ou PPM	Exibe se o item possui componente para formulação igual a Concentração ou PPM, junto com o respectivo valor. ⚠ Nota: Esse campo só é habilitado se o item estiver cadastrado como componente para formulação igual a Concentração/PPM.
Lote / Série	Inserir lote / série do item quando o item possuir tipo de controle de estoque por lote/série.

Manutenção de Reservas – CP0302B – Pág 2

Objetivo da tela: Nessa tela é possível complementar a inclusão ou alteração da reserva iniciada na pasta Pag1.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Qtde Reserva	Exibe a quantidade da reserva quando geradas no momento do cadastramento da ordem de produção. Essa quantidade é calculada com base nas informações Proporção e Quantidade do componente na estrutura de produto parametrizadas por intermédio da Função Manutenção Estrutura do Item - EN0105 . É permitida a sua alteração.
Ajuste	Inserir a quantidade a ser incrementada à quantidade original da reserva. ⚠ Nota: Este campo somente será habilitado, caso seja informada na tela de Parâmetros das Reservas (CP0302A) a opção "Ajuste".
Qtde Atend	Inserir a quantidade atendida. ⚠ Nota: Caso já tenha sido feito movimento de requisição pelo módulo Controle de Produção para esta ordem, então esta informação vem previamente alimentada.
Unid Medida	Inserir unidade de medida do item da reserva.
Data Reserva	Inserir a data da reserva. O sistema sugere a data corrente. i Importante: A relação entre a data de término e data da reserva será mantida, mesmo havendo alteração da data de término.

	Se o ressurgimento calculado for menor que o de fabricação, a data de início da Ordem é assumida como sendo a data da reserva dos componentes. As datas das reservas são modificadas em relação à ordem de produção, conforme a proporção em dias das datas originais. A Data da Reserva é sempre em relação à Data de Início da Ordem (não necessariamente ao alterar a data de término, será alterada a Data da Reserva). Exemplo: <table><tr><td>Data de Término OP= 17/05</td><td>Data de Término Modificada = 16/05</td></tr><tr><td>Data da Reserva = 17/05</td><td>Data de Reserva Modificada = 16/05</td></tr><tr><td>Data de Término OP= 17/05</td><td>Data de Término Modificada = 16/05</td></tr><tr><td>Data da Reserva = 20/05</td><td>Data de Reserva Modificada = 19/05</td></tr></table>	Data de Término OP= 17/05	Data de Término Modificada = 16/05	Data da Reserva = 17/05	Data de Reserva Modificada = 16/05	Data de Término OP= 17/05	Data de Término Modificada = 16/05	Data da Reserva = 20/05	Data de Reserva Modificada = 19/05								
Data de Término OP= 17/05	Data de Término Modificada = 16/05																
Data da Reserva = 17/05	Data de Reserva Modificada = 16/05																
Data de Término OP= 17/05	Data de Término Modificada = 16/05																
Data da Reserva = 20/05	Data de Reserva Modificada = 19/05																
Tipo Sobra	Esse parâmetro somente é utilizado quando a quantidade da reserva do item é negativa. O sistema interpreta que uma reserva com quantidade negativa promove uma entrada no estoque. Esta entrada de material poderá ser: • Normal – Situação padrão do item, quando este tem sua quantidade positiva; • Retorno de requisição (Rrq) – O material é requisitado em uma determinada quantidade; porém não há um consumo de tal material (parcial ou total) pelo produto acabado no processo produtivo. A ordem de produção é creditada pelo custo médio. Exemplo: <table><tr><td>Item acabado</td><td></td><td>Roda Fundida</td><td>1 peça</td></tr><tr><td>Componente</td><td>Seq. 10</td><td>Metal Fundido</td><td>2,5 Kg</td></tr><tr><td>Componente</td><td>Seq. 20</td><td>Areia</td><td>10 Kg</td></tr><tr><td>Componente</td><td>Seq. 30</td><td>Areia</td><td>-9,0 Kg</td></tr></table> Neste caso, a areia participa do processo de fundição/fabricação do item “Roda Fundida” (requisição de 10 kg), retornando para estoque a areia para ser reutilizada (retorno de requisição de 9,0 kg). • Sobra de material (Sob) – Existe uma sobra de material requisitado aplicado ao produto acabado. Esta sobra não é considerada como co-produto pelo valor ser baixo. O valor entra como crédito na ordem de produção diretamente pelo preço fiscal. • Co-produto (Aca) – É o produto gerado quando ao processar uma determinada matéria-prima, consegue-se produzir mais do que um produto acabado. O custo da ordem de produção é rateado entre os produtos produzidos. No cálculo, o preço fiscal do item é usado como fator de ponderação. Exemplo: A produção de leite desnatado, utilizando o leite cru, requisitado, e passando pelo processo de fervura, gera dois produtos, o leite desnatado e o co-produto nata.	Item acabado		Roda Fundida	1 peça	Componente	Seq. 10	Metal Fundido	2,5 Kg	Componente	Seq. 20	Areia	10 Kg	Componente	Seq. 30	Areia	-9,0 Kg
Item acabado		Roda Fundida	1 peça														
Componente	Seq. 10	Metal Fundido	2,5 Kg														
Componente	Seq. 20	Areia	10 Kg														
Componente	Seq. 30	Areia	-9,0 Kg														
Estado	Exibe o estado da ordem. As opções disponíveis são: • Ativo – permite a requisição do item da reserva e a informação é considerada pelo planejamento de materiais (MRP); • Inativo – não permite a requisição do item da reserva e não considera a informação é considerada pelo planejamento de materiais (MRP).																

Parâmetros das Reservas – CP0302A

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível selecionar a forma de alteração das reservas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Altera Reserva	Selecionar a forma como será efetuada a alteração da quantidade original da reserva. As opções disponíveis são: - Total – O usuário pode alterar diretamente no campo quantidade da reserva – Manutenção de Reservas (CP0302B). - Ajuste – A quantidade digitada no campo ajuste é somada na quantidade da reserva – Manutenção de Reservas (CP0302B).

Componente com Fórmulas – CP0302H

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível a troca de itens fantasma pela estrutura de seu alternativo.
--------------------------	--



Importante:

Para que seja permitida a troca de fórmula, a ordem tem que estar em estado de Não Iniciada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pesquisa Fórmulas	Quando acionado, apresenta a tela CP0302I.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem Produção	Exibe o número da Ordem de Produção.
Item	Exibe o código e descrição do item da Ordem de Produção.
Componente	Exibe os códigos dos componentes do item da Ordem de Produção.
Ref	Exibe a referência dos componentes do item quando estes possuírem tipo de controle de estoque por referência.
Quantidade	Exibe a quantidade dos componentes do item na estrutura.
Um	Exibe a unidade de medida dos componentes do item.
Descrição	Exibe a descrição dos componentes do item.

CP0302I

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível visualizar fórmulas alternativas, selecionar e trocar a fórmula dos componentes da ordem pela alternativa selecionada.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Efetuar Troca	Quando acionado, é efetuada a troca da fórmula do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Ação:	Descrição:
Ordem Produção	Exibe o número da Ordem de Produção.
Alternativo	Exibe o código do item para atender à Ordem de Produção.
Quantidade	Exibe a quantidade do item alternativo na estrutura.
Um	Exibe a unidade de medida do item alternativo.
Descrição	Exibe a descrição do item alternativo.

Consulta Itens Alternativos – CP0302ALT

Objetivo da tela:	Consultar os itens alternativos do componente desde que previamente cadastrados.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem Produção	Exibe o número da Ordem de Produção.
Alternativo	Exibe o código e descrição do item alternativo para atender à Ordem de Produção.
Quantidade	Exibe a quantidade dos componentes do item alternativo na estrutura.
Descrição	Exibe a descrição do item alternativo.

Conceito:

Segurança por Estabelecimento Produção

Conteúdos Relacionados:

[Simulação Estoque - CD0284](#)

[Manutenção Estrutura do Item - EN0105](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [producao](#) [versao_12](#)
[manutencao_da_ordem_de_producao_reservas](#) [mcp](#) [datasul](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso