

# Consulta Gantt Operações - DB0403

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Este programa foi descontinuado. Utilize DB0414.

## Consulta Gantt Operações - DB0403

### Visão Geral do Programa

Permitir a verificação da alocação de produção ao longo do tempo, para os centros de trabalho restritivos.

O Gráfico de Gantt é a forma mais simplificada e ao mesmo tempo abrangente de se verificar a alocação de produção ao longo do tempo, para os centros de trabalho restritivos.

Inicialmente são listados os centros de trabalho para o grupo de máquina identificado como recurso restritivo.

As outras áreas se referem a detalhes das operações programadas onde aparece a demanda que originou a operação de produção.

Para facilitar a pesquisa dentro do Gráfico de Gantt de operações específicas existe uma rotina de filtros aplicados ao gráfico. O botão Filtro aciona essa rotina baseado em um conjunto de campos que atuam como filtros opcionais. A sintaxe é de adição: Para que a operação seja apresentada no gráfico, é necessário que corresponda a todos os filtros empregados.

 **Pré-requisito:**  
É pré-requisito para a execução desta função:  
[Sequenciamento de Operações \(DB0201\)](#).

### Gantt Operações

|                          |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Painel de Controle e selecionar a opção Gantt Operações, é possível visualizar a alocação de produção ao longo do tempo para os centros de trabalho críticos restritivos. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:                  | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametrizar Filtro    | Quando acionado, apresenta tela Filtro (DB0403A), onde é possível estabelecer parâmetros de seleção de registros.                                                                                                                                            |
| Carregar Gantt         | Quando acionado, apresenta na tela Gantt Operações, os Centros de Trabalho com restrição, com a distribuição das cargas nos respectivos Centros de Trabalho, apresentados de forma "tracejada" para ordens firmes e de forma "cheia" para ordens planejadas. |
| Rede de Operações      | Quando acionado, apresenta tela Consulta Rede de Operações (DB0402), onde é possível visualizar todas as operações relacionadas ao atendimento de uma ordem de produção.                                                                                     |
| Simular Datas Horários | Quando acionado, apresenta tela Simulação Datas e Horários (DB9999), onde é possível efetuar simulações levando em consideração os turnos de exceções e horas extras de grupos de máquina ou centros de trabalho.                                            |
| Visualizar Legenda     | Quando acionado, apresenta tela Legenda, onde é possível visualizar a interpretação das cores utilizadas na tela Gantt Operações.                                                                                                                            |
| Gantt Horário          | Quando acionado, transforma a consulta ao gráfico, para a modalidade de horas, apresentando no topo do gráfico os dias divididos em horas.                                                                                                                   |
| Gantt Diário           | Quando acionado, transforma a consulta em gráfico, para a modalidade de dias, apresentando no topo do gráfico apenas os dias do período da consulta.                                                                                                         |

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:             | Descrição:                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro de Trabalho | Exibe os Centros de Trabalho restritivos do cenário selecionado.                     |
| Ordem              | Exibe o número da ordem de produção que será atendida pelo lote de produção.         |
| Pedido             | Exibe a identificação do pedido ou previsão de vendas vinculada à ordem de produção. |
| Cliente            | Exibe o código do cliente que originou a ordem e produção.                           |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item               | Exibe o código e a descrição do item que será atendido pela ordem de produção.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Entrega            | Exibe a data de entrega original, solicitada pelo cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reprogramada       | Exibe a data de entrega para o item reprogramada pelo APS como viável para entrega do item.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pulmão Exp         | Exibe o pulmão de expedição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quantidade         | Exibe a quantidade da demanda, conforme plano mestre de produção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nº. do Agrupamento | <p>Exibe o número do agrupamento ao qual pertence a operação. Esta poderá ser visualizada conforme a seleção da operação no gráfico de Gantt.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>O agrupamento somente será apresentado se a otimização de setup estiver sido realizada através da Exploração. Mais detalhes ver <a href="#">Exploração do RRC (DB0203)</a>.</p> </div> |
| Pulmão Restr       | Exibe o pulmão de restrição (processo), utilizado como proteção contra flutuações estatísticas na produção (Murphy).                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Item/OP            | Exibe o código do item industrial e o número da operação a ser executada no RRC, de acordo com o roteiro de produção do item.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quant. Progr.      | Exibe a quantidade líquida a ser produzida, já inflacionada com perdas esperadas no processo e lote de testes.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Destino            | Exibe o destino onde será utilizado o item de produção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ferramenta         | Exibe o código da ferramenta principal a ser utilizada na operação e que pode funcionar como restrição secundária.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Início             | Exibe a data e hora de início da produção da operação da ordem no recurso crítico (RRC).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Término            | Exibe a data e horário do término da produção da operação da ordem no recurso crítico (RRC).                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Redutor Setup      | Exibe o código do redutor de setup cadastrado para essa operação. A função <a href="#">Manutenção da Matriz de Redução de Setup (DB0410)</a> , descreve detalhadamente essas opções.                                                                                                                                                                                  |
| Preparação         | Exibe o tempo total, em horas, aplicado na preparação da máquina para a execução do lote específico.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Execução           | Exibe o tempo total, em horas, aplicado na produção do item após preparação da máquina para o lote específico.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor Redução      | Exibe o percentual de redução de setup (ou horas de redução) para a operação. A função <a href="#">Manutenção da Matriz de Redução de Setup (DB0410)</a> , descreve detalhadamente essas opções.                                                                                                                                                                      |

## Filtro

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Gantt Operações - Botão Parametrizar Filtro, é possível estabelecer faixas por valores visando limitar a consulta em limites conhecidos. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:          | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem           | Inserir número inicial e final de Ordem de Produção estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas Ordens de Produção cujo número esteja dentro dessa faixa.                                                                                              |
| Pedido          | Inserir número inicial e final de Pedido associado ao número da ordem estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados registros de pedidos cujo número se enquadre dentro dessa faixa.                                                                     |
| Seqüência       | Inserir número inicial e final de seqüência dentro do pedido, estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados registros cujo número de seqüência se encontre dentro dessa faixa.                                                                           |
| Cliente         | Inserir código inicial e final de cliente estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados registros cujo código de cliente se encontre dentro dessa faixa.                                                                                                 |
| Item            | Inserir o código inicial e final de item da ordem planejada/firme, estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados os registros cujo código de item se enquadre dentro dessa faixa.                                                                        |
| Ferramenta      | Inserir código inicial e final de Ferramenta utilizada na operação estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados registros cujo código de ferramenta se encontre dentro dessa faixa.                                                                     |
| Centro Trabalho | Inserir código inicial e final de Centro de Trabalho estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados registros cujo centro de trabalho se encontre dentro dessa faixa. Isso é importante quando existem vários RRC e/ou vários recursos sendo programados. |
| Data Início     | Inserir data de início inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados registros cuja data de início se encontre dentro dessa faixa.                                                                                                       |

|         |                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Família | Inserir código de família inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados registros cujo código de família se encontre dentro dessa faixa. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Importante:**  
Quando não parametrizados os valores inicial e final, o programa seleciona todo o conteúdo do cadastro.

Legenda

**Objetivo da tela:**

Ao acionar a função Gantt Operações - Botão Visualizar Legenda, é possível visualizar a interpretação das cores utilizadas na tela Gantt Operações.

O APS utiliza uma simbologia de cores associadas às barras do gráfico para indicar o grau de criticidade das operações na restrição.

**Exemplo**

|                        |         |          |
|------------------------|---------|----------|
| 100%                   | 50%     | 0%       |
| Verde                  | Amarelo | Laranja  |
|                        |         | Vermelho |
| Data Início mais Tarde |         | Atraso   |
| Pulmão                 |         |          |

O APS tentará colocar a operação entre a data de início mais tarde e a data de término inicial. Nunca antes da data de início mais cedo, pois seria impossível atender a demanda. Caso a operação ultrapasse a data de término inicial, essa demanda sofrerá um atraso.

O pulmão a ser considerado, sempre será o de expedição.

As operações serão apresentadas por meio de cores, conforme a explicação abaixo e serão apresentadas de forma "cheia", quando se tratar de ordens planejadas ou tracejadas quando se tratar de ordens firmes.

- VERDE:** Cor atribuída quando a data de término da operação for menor ou igual à data original do pedido menos um pulmão de expedição. Indica que não houve atraso no término da operação (100% de proteção do pulmão).
- AMARELA:** Cor atribuída quando a data de término da operação for maior do que a data original do pedido menos um pulmão de expedição e menor ou igual à data original do pedido menos meio pulmão de expedição. É o caso onde o atraso consome até metade da proteção fornecida pelo pulmão (há pelo menos 50% de proteção do pulmão).
- LARANJA:** Cor atribuída quando a data de término da operação for superior à data original do pedido menos meio pulmão de expedição. É o caso crítico onde existem grandes chances de se atrasar o pedido (de 0 a 50% de proteção do pulmão).
- VERMELHA:** Cor atribuída quando a data de término da operação for superior à data original do pedido (Atraso).

Macro desconhecida: 'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [p12](#) [versao\\_12](#) [manufatura](#) [mdb](#)  
[totvs\\_aps](#) [consultas\\_aps](#) [consulta\\_gantt\\_operacoes](#) [db0403](#)



Política de  
privacidade

Termos  
de uso