

Gantt de Operações - html.db0414

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Gantt de Operações - html.db0414

Visão Geral do Programa

Permitir realizar uma consulta gráfica do planejamento da produção e ajustar a alocação dos centros de trabalho, tornando possível a tomada de decisão referente a programação automática do APS.

A programação exibida inicialmente, considera os dados persistidos do cálculo para o cenário escolhido. Esta parametrização é realizada na rotina [Manutenção de Cenários \(DB0101\)](#).

Através do Gantt, podemos avaliar os atrasos da programação, recursos críticos do processo, carga nos turnos, utilização de ferramentais, entre outros.

Além disso, é possível manipular as operações através de "Drag and Drop" (Arrastar e Soltar). Assim, os ajustes manuais podem ser realizados de forma simples e rápida.

 **Importante:**
Pré-requisitos para a execução desta função:

- [Manutenção de Cenários \(DB0101\)](#)
- [Atualização de Dados \(DB0200\)](#)
- [Planejamento de Demanda \(DBAPI001\)](#)
- [Explosão de Demanda \(DBAPI002\)](#)
- [Carga Máquina \(DBAPI003\)](#)
- [Sequenciamento Automático \(DBAPI104\)](#)

Cabeçalho de Informações

 **Nota:**
A opção de "Drag and Drop" (Arrastar e Soltar) é voltada para realizar ajustes pontuais na alocação, como a troca de operação para outro CT disponível ou um pequeno ajuste de data / horário. Não é recomendável realizar todo o sequenciamento de forma manual. Por isso, é sempre necessário realizar o sequenciamento automático antes.

Objetivo da tela:	Ao selecionar algum cenário disponível, serão apresentados no gráfico as operações alocadas, cujas datas estejam dentro dos parâmetros de visualização do GANTT. Os recursos apresentados estão classificados pelo nível de alocação dos Grupos de Máquina. Com a carga realizada no Gantt, o usuário poderá manipular as operações, modificando a carga do centro de trabalho de acordo com o que melhor se adequar.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:										
Cenário	Apresentar a lista de cenários disponíveis que estejam com o parâmetro "Armazenar dados para consultas WEB" marcado.  Nota: Os cenários devem estar na etapa de Sequenciamento ou posterior. Ao selecionar um Cenário, será disponibilizado o campo "Localizar Operação", para pesquisa de uma operação no Gantt.										
Simulação	Apresentar lista de simulações do cenário que foi selecionado no campo "Cenário".										
Escala	A escala permite modificar o formato do gráfico para melhorar a visualização. É possível comprimir ou estender as operações apresentadas.										
Legenda	Identificar as cores das barras que são apresentadas, onde: <table><tr><td></td><td>Operação de Ordem Planejada.</td></tr><tr><td></td><td>Operação de Ordem Firme.</td></tr><tr><td></td><td>Operação de uma Ordem Planejada que foi ajustada e há algum tipo de alerta.</td></tr><tr><td></td><td>Operação de Ordem Firme que foi ajustada e há algum tipo de alerta.</td></tr><tr><td></td><td>Operação de uma Ordem Planejada que foi ajustada e há algum tipo de alerta.</td></tr></table>		Operação de Ordem Planejada.		Operação de Ordem Firme.		Operação de uma Ordem Planejada que foi ajustada e há algum tipo de alerta.		Operação de Ordem Firme que foi ajustada e há algum tipo de alerta.		Operação de uma Ordem Planejada que foi ajustada e há algum tipo de alerta.
	Operação de Ordem Planejada.										
	Operação de Ordem Firme.										
	Operação de uma Ordem Planejada que foi ajustada e há algum tipo de alerta.										
	Operação de Ordem Firme que foi ajustada e há algum tipo de alerta.										
	Operação de uma Ordem Planejada que foi ajustada e há algum tipo de alerta.										

	<table> <tr> <td></td><td>Operação de uma Ordem Firme que foi ajustada e há algum tipo de alerta.</td></tr> <tr> <td></td><td>Operação atrasada em relação a Data/Hora Início Mais Tarde.</td></tr> <tr> <td></td><td>Sobreposição de duas ou mais operações, no mesmo horário para o mesmo CT.</td></tr> </table> Nota: O botão de legenda está localizado no canto superior direito, no ícone: 		Operação de uma Ordem Firme que foi ajustada e há algum tipo de alerta.		Operação atrasada em relação a Data/Hora Início Mais Tarde.		Sobreposição de duas ou mais operações, no mesmo horário para o mesmo CT.
	Operação de uma Ordem Firme que foi ajustada e há algum tipo de alerta.						
	Operação atrasada em relação a Data/Hora Início Mais Tarde.						
	Sobreposição de duas ou mais operações, no mesmo horário para o mesmo CT.						
Detalhes do Cenário	Apresenta as informações: Data: Indica a data que foi realizado o cálculo do APS; Usuário: Indica o usuário que realizou a etapa de cálculo; Fase: Indica a etapa que se encontra o cálculo do APS. Nota: O ícone de detalhes do cenário está localizado à direita do cenário: 						
Localizar Operação	Com a seleção de um Cenário, este campo será mostrado em tela e permitirá a pesquisa e localização de uma operação no Gantt. A pesquisa pode ser realizada pelo código da ordem, código do item ou número do pedido. O resultado da pesquisa, posicionará a operação a esquerda do Gantt, realçando sua cor das demais operações. Também será possível navegar entre as operações da ordem, item ou pedido localizado. A navegação será ordenada pela data e hora de início da operação de forma ascendente. Após localizar a operação, é possível retirar o realce via menu de contexto da operação localizada na opção "Desfazer Realçar". Nota: Se a pesquisa for por pedido, será localizado somente ordens de item com política Ordem ou Nível Superior.						

Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir selecionar os parâmetros que serão exibidos em tela.
--------------------------	---

Nota:
O botão de parâmetros está localizado no canto superior direito, no ícone:



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo de período	Selecionar a forma de visualização de períodos no Gantt, que podem ser: - Diário. - Semanal. - Mensal.
Período	Representar as datas limites em que serão carregadas as operações e permitir selecionar a faixa inicial e final.
Seleção de GM's	Permitir selecionar quais serão os grupos de máquina que serão exibidos na lista de recursos.
Exibir detalhes da Operação	Selecionar quais informações serão apresentadas na barra do gráfico Gantt, que podem ser: Código da ordem;

	• Operação; • Item; • Descrição do Item; • Família de Material
Exibir CTs sem operações alocadas	Quando marcado, permite visualizar os Centros de Trabalho sem operações.
Exibe CTs com capacidade infinita	Quando marcado, permite visualizar os Centros de Trabalho dos Grupos de Maquina de capacidade infinita.

Paginação

Objetivo da tela:	Permitir percorrer os demais recursos que possuem alocação. ⚠️ Nota: A paginação de GM's encontra-se no canto superior esquerdo, logo acima do Gantt.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Paginação GM	A carga inicial de recursos é limitada a 10 centros de trabalho por página. Desta forma, se existir carga maior que a lista de recursos, será habilitado a opção de paginação. ℹ️ Observação É possível que sejam exibidos mais do que o limite de 10 centros de trabalho na página, pois não há quebra de Grupos de Máquina em páginas separadas
Paginação Período	A carga de operações é limitada a 1000 operações por página por período. ⚠️ Nota: Ao atingir o limite de 1000 operações, será realizado a leitura das demais operações alocadas no dia e para o dia seguinte é disponibilizado uma nova página.

Recursos

Objetivo da tela:	Na área de recursos, serão apresentados a lista de GM's e CT's que possuem alguma operação alocada no período informado. Os grupos de máquinas são classificados por Nível de Alocação.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Recurso	Código do Grupo de Máquina ou do Centro de Trabalho.
Descrição	A descrição do recurso (GM ou CT), é apresentada ao arrastar a barra divisória.

Alocações

Objetivo da tela:	Na área principal do gráfico de Gantt, serão exibidas as operações conforme sua alocação em seu respectivo recurso e período. ⚠️ Nota: As operações serão representadas nas cores conforme determinado pela legenda.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Drag and Drop	Permitir movimentar as operações a partir de sua alocação original, podendo alocar- se em: • Novo horário; • Novo centro de trabalho pertencente ao grupo de máquina; • Centro de Trabalho de um GM Alternativo.

	Após movimentar uma operação, a mesma manterá seu tempo de execução e a data final da operação. O cálculo em função do calendário e turnos disponíveis para nova alocação será refeito. Nota: Uma Operação não pode: - Ser ajustada em um período que não possua calendário/turno disponível até o finalizá-la. - Ser alocada em um GM que não seja alternativo ao GM em que se encontrava. - Modificar o tempo de uma operação.
Título	Ao passar o mouse sobre a operação, serão exibidas as informações: - Ordem. - Operação. - Data/Hora Inicial. - Data/Hora Final.
Detalhes	Ao clicar sobre a operação, são exibidas as seguintes informações: - Ordem de Produção. - Operação / Descrição da Operação. - Item / Descrição do Item / Unidade de Medida - Data/Hora Início. - Data/Hora Fim. - Data/Hora Liberação. - Data/Hora Início Mais Tarde. - Tempo Preparação. - Tempo Execução. - Código do Redutor de Setup. - Código Recurso Secundário - Quantidade Programada - Quantidade Alocada no Recurso Secundário - Rodada de Liberação/Sequenciamento. - Pedido Cliente / Seq Item Ped. - Nome.

Menu de Contexto

Objetivo da tela:	O menu de contexto é exibido ao clicar com o botão direito sobre uma operação.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ações:	Descrição:
Demonstrativo Calculo Item	Abre o detalhe da consulta Demonstrativo Calculo do Item HTML posicionado no item da operação selecionada.
Rede de Operação	Abre o Rede de Operação HTML posicionado na ordem de produção da operação selecionada.
Verificar Alertas	Quando alguma operação possuir alertas após movimentá-la, é possível verificar quais são os alertas que a operação possui.
Desfazer ajuste manual	Retornar a operação a sua alocação original. Ou seja, retorna ao recurso e data inicialmente calculados pelo APS.
Realçar Rede	Permitir visualizar com destaque a rede de operações do item, bem como visualizar as operações dos níveis inferiores e superiores que pertencem diretamente a rede da operação selecionada.
Desfazer Realçar	Retirar a opção de realce da rede de operações ou retira o realce de uma operação pesquisada.
Desalocar Operação	Desalocar a operação selecionada retornando esta para o backlog de operações.
Realçar Atrasadas	Realçar em vermelho a operação atrasada em relação a Data/Hora Início Mais Tarde. Nota: A operação é considerada atrasada quando a Data/Hora Início é maior do que a Data/Hora Início Mais tarde.

Backlog

Objetivo da tela:	No Backlog é exibido as operações que não foram alocadas durante o cálculo do APS e as que foram desalocadas manualmente pelo usuário, permitindo assim, a alocação manual destas.
--------------------------	--

Nota:
O botão de backlog está localizado no canto superior direito, no ícone:



Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ações:	Descrição:
Filtro de Operações	Permite filtrar as operações por Grupo de Máquina, Ordem ou Item.
Campos Editáveis	Permite alterar/informar os dados nos campos(Grupo de Máquina, Centro de Trabalho e Data/Hora Início).
Aplicar	Aloca as operações selecionadas.

Validações rede de operações

Objetivo da tela: Validar operações impactadas indiretamente por ajustes manuais. Pois, após o ajuste manual de uma operação, tal ajuste pode impactar as operações sucessoras, ocorrendo inconsistência onde, data de liberação maior que data de início.

Nota:
O botão de Validar rede de operações está localizado no canto superior direito, no ícone:



Outras Ações/Ações Relacionadas:

Serão apresentadas as operações onde a data de liberação é maior que data de início.

Campos	Descrição
Item	Código do item da operação.
Ordem	Ordem de produção da operação.
Oper	Código da operação.
Data/Hora Início	Início da operação.
Data/Hora Liberação	Quando a operação estará liberada para iniciar.
G.Maquina	Grupo de máquina da operação.
Centro de Trabalho	Centro de trabalho da operação.
Oper Predec	Operação predecessora (define a data de liberação da operação).
Ordem/Item	Ordem e item da operação predecessora.

Validações de inconsistências

O ajuste manual das operações pode ocasionar inconsistências, visando maior liberdade ao planejador, o Gantt HTML, na maioria dos casos, não bloqueia o ajuste e emite advertências.

Os alertas são identificados ao realizar um ajuste manual, entretanto é possível verificar quais são os alertas utilizando a opção do Menu de Contexto "Verificar Alertas".

- !**
1. Operações de GM com processador batelada não serão validados.
 2. Visando maior agilidade e autonomia ao planejador, o parâmetro de Cenário "Reprogramação Automática" é desconsiderado, ou seja, não são realizadas reprogramações.

Inconsistências verificadas:

Mensagem	Observação	Tipo
56027 - Centro de trabalho inválido para o Grupo de Máquina	Centro de trabalho não pertence ao Grupo de Máquina. Necessário verificar se o centro de trabalho é válido ou se o grupo de máquina é alternativo.	Erro - Bloqueio
56042 - Data de término inválida.	Não foi possível calcular a data de término da operação, necessário verificar calendário/turno do Grupo de Máquina.	Erro - Bloqueio
56028 - Operação inconsistente.	A ordem/operação teve o Centro de Trabalho alterado e o parâmetro "Alterar Máquina das Operações Firmes" do Grupo de Máquina ou Cenário está configurado para "Não alterar" ou "Não Alterar se Iniciada".	Aviso
56030 - Operação inconsistente.	A ordem/operação teve o Centro de Trabalho alterado, e o parâmetro "Manter Critérios em Único Centro de Trabalho" esta habilitado (DB0101 ou DB0107).	Aviso
56031 - Data de início menor que a data de liberação.		Aviso
56088 - A operação possui centro de trabalho válido.	A operação foi alterada para um centro de trabalho não valido.	Aviso
56152 - Recurso secundário indisponível.	O recurso secundário está indisponível para alocação no CT no período escolhido. O saldo de utilização do recurso secundário pode ficar abaixo de zero, pois a inconsistência não bloqueia a alteração.	Aviso

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

gantt_de_operacoes

operationsgantt

p12

versao_12

manufatura

mdb

totvs_aps

consultas_aps

aps

db0414



Política de
privacidade

Termos
de uso