

Versão Desenvolvimento Produto – Estrutura - DP0301

 Tempo aproximado para leitura: 12 minutos

Versão Desenvolvimento Produto - Estrutura - DP0301

Visão Geral do Programa

Permite criar uma estrutura (lista de materiais) para uma versão de produto para avaliação e futura aprovação.

Versão Desenvolvimento Produto – DP0301 – Pasta Estrutura

Objetivo da tela:	Ao selecionar a opção Versão Desenvolvimento de Produto na tarefa de Processo de Desenvolvimento, é possível incluir, alterar ou eliminar itens de cópia e ainda exportar estruturas já existentes agilizando a criação de novas versões de desenvolvimento para um item.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir/Modificar	Veja mais informações na descrição da Tela Estrutura Desenvolvimento Produtos – DP0301B .
Eliminar	Exibe a tela padrão de confirmação da eliminação.
Alternativo	Veja mais informações na descrição da Tela Alternativo Estrutura Desenv. Produtos – DP0301E .
Narrativa	Veja mais informações na descrição da Tela Narrativa Componente – DP0301C .
Renumerar	Veja mais informações na descrição da Tela Renumeração Sequências Estrutura – DP0301D .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Alt	Indicador de estar utilizando Item alternativo. Apresenta asterisco (*) quando estiver utilizando item alternativo.
F	Indicador de item fantasma na estrutura.
Seq	Sequência do componente na estrutura. Esta sequência não indica a ordem de utilização do componente na estrutura, pois isto quem define é o roteiro de operação.
Componente	Código do componente da estrutura.
Refer/Processo	Especifica para o componente uma determinada referência ou número do processo.
Qtde	Quantidade utilizada do componente.
Fixa	Define se o componente possui quantidade fixa na estrutura.
Quantidade Item	Exibe a quantidade bruta que será utilizada para a geração das reservas.
Quantidade Componente	Exibe a quantidade necessária do componente para atender à quantidade referência do item pai.
Qtd Líquida	Exibe a quantidade do componente descontado o percentual da perda estipulada no campo "Fator Perda". É um campo documental e é calculado automaticamente pelo sistema mediante aplicação da seguinte fórmula: $QL = QC - (QC * (FP/100))$ onde, QL = Quantidade Líquida QB = Quantidade Componente FP = Fator de Perda
Descrição	Exibe a descrição do componente selecionado.
Início	Data de início de utilização do componente.
Término	Data de término de utilização do componente.
Reserva	Tempo de reserva do componente.

Estrutura Desenvolvimento Produtos – DP0301B

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Versão Desenvolvimento Produto – Pasta Estrutura, botão Incluir/Modificar, é possível incluir ou modificar as informações a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Pasta:	Descrição:
Básico	Veja mais informações na descrição da Tela Estrutura Desenvolvimento Produtos – Pasta Básico .

Complementar	Veja mais informações na descrição da Tela Estrutura Desenvolvimento Produtos – Pasta Complementar .
--------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código e a descrição do item cadastrado que deve compor a estrutura da nova versão de produto que está sendo criada.
Versão	Exibe o código da versão, se houver, do item cadastrado que deve compor a estrutura da nova versão de produto que está sendo criada.
Seq	É a sequência adotada na estrutura do item, informada automaticamente pelo programa, podendo ser alterada se necessário.
Componente	Inserir um código referente ao componente previamente cadastrado. Componentes são as partes de que se compõe um item-pai, pode ser um item ou um subconjunto. Nota: Quando informado o componente, o campo “Estrutura Filha” torna-se desabilitado.
Versão Componente	Inserir o número da versão do componente cadastrado no campo anterior. Nota: Para informar uma estrutura do DP, é necessário marcar o campo “Item DP” e informar o item pai da estrutura e a versão desejada.

Estrutura Desenvolvimento Produtos – DP0301B – Pasta Básico

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Estrutura Desenvolvimento Produtos - Pasta Básico, é possível inserir as informações referente a estrutura do desenvolvimento de produtos a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Fator Perda	Inserir o percentual sobre a quantidade da reserva do item que será “perdida” durante o processo produtivo. Ao ser informado este percentual, o sistema calcula automaticamente a quantidade líquida do material em função do percentual informado. Exemplo: Em um processo de fabricação de limpeza de peças que utiliza um material volátil para desengraxe, a perda por evaporação é grande em função da temperatura externa do ar. Neste caso, deve-se prever uma quantidade adicional do produto desengraxante para compensar a evaporação no processo descrito.
% Prop	Inserir um percentual para ratear a quantidade de componente dentro de uma programação de produção. Acontece sempre que, em determinados produtos, existe a necessidade da utilização de mais de um componente de igual função dentro de uma estrutura. Exemplo: O caso da pintura da grade de proteção do ventilador VBF-30, onde 30% da produção deste produto utiliza tinta azul e 70% tinta branca. Nesse caso, tem-se a seguinte estrutura de produto:  Para a produção de 1000 ventiladores, são necessários 70 kg de tinta branca e 30 kg de tinta azul.
Quantidade Componente	Inserir a quantidade utilizada do componente para a estrutura. Nota: Caso a quantidade utilizada for negativa, o sistema interpreta que uma reserva com quantidade negativa promove uma entrada no estoque. Esta informação é utilizada pelo campo “Tipo de Sobra” que é comentado adiante. Observação: Quando gerada uma Ordem de Produção é utilizada a “Quantidade Componente”.
Quantidade Item	Inserir a quantidade bruta que será usada para a geração das reservas e consequentemente movimentação nos estoques.
Quantidade Líquida	Exibe a quantidade do componente descontado o percentual da perda estipulada no campo “Fator Perda”. É um campo virtual e é calculado automaticamente pelo sistema mediante aplicação da seguinte fórmula: QL = QC * (1-FP/100) onde, QL = Quantidade Líquida QC = Quantidade Componente FP = Fator de Perda
Quantidade Fixa	Define se o componente tem quantidade fixa na relação com seu item pai
Fantasma	Quando habilitado, considera o item como fantasma. É criado apenas para documentar uma fase de montagem de outro item. O item fantasma não gera ordem de produção e não é mantido em estoque.

	O sistema normalmente não gera reservas para itens fantasma, pois itens fantasmas não são produzidos. Serão geradas as reservas dos componentes do item fantasma. Exemplo: Considerando a figura apresentada, para uma ordem de produção de A, são geradas as reservas B, D e E.  Existem exceções tratadas pelo sistema: - Se todos os componentes do fantasma (D e E) forem do tipo débito direto, não são geradas as suas reservas, nem as do item fantasma, mesmo que todos os componentes do fantasma estejam com data de validade ativa. Neste caso, para uma ordem de produção de A, é gerada a reserva B. - Se no mínimo um componente do fantasma (D ou E) não for do tipo débito direto, não existirem componentes para o fantasma (D ou E não cadastrados), porém todos estão com data de validade inativa, não serão geradas as reservas dos componentes; é gerada somente a reserva de C. Neste caso, para uma ordem de produção de A, é gerada a reserva B, C. Esta é uma exceção, e a reserva de C é gerada porque a sua estrutura não está cadastrada. Ou seja, quando um item é fabricado, e passa a ser comprado, pode-se manter o histórico da estrutura, sendo que a partir do momento que os componentes não são mais válidos, o sistema passa a consumir o item "fantasma". Nota: Caso não se deseje considerar o componente fantasma, este componente (no caso o C) também deve ter a sua data de validade modificada.
Tempo Reserva	Inserir um valor de tempo que significa, se o material não precisar estar disponível no início da ordem de produção, pode-se indicar quando será necessária sua utilização no processo de fabricação com alguns dias de antecedência. Exemplo: Ordem de produção do item A Data de início: 01/05/98  Nota: Para desconsiderar o tempo de reserva, e assumir o ressuprimento total da ordem de produção, deixa-se o valor "?" (desconhecido) para o tempo de reserva do componente da estrutura. O tempo de reserva do componente da estrutura não pode ser maior que o ressuprimento do item pai. O tempo de reserva, tem impacto no planejamento do item.
Data Início/Término	Inserir as datas de início e fim. Durante o ciclo de vida de uma nova versão de produto existe a necessidade de haver constantes alterações na sua estrutura, procurando adaptá-lo às necessidades do momento. Por meio das datas de início, (data que o item passa a ser efetivo) e de término (data que o item deixa de ser efetivo na sua estrutura de produto), é possível a documentação da evolução da nova versão de produto no presente, passado e futuro, pois dependendo da faixa de datas escolhida para a consulta de sua estrutura, lista-se uma determinada versão de produto. Nos programas de consulta do módulo de Engenharia, o default é mostrar a versão do produto na data corrente. Colocando-se o ponto de interrogação "?" no campo "Data de corte" é possível ver a estrutura de produto completa.
Operação	Inserir o código da operação informada no cadastro da estrutura de uma nova versão de produto. Esta informação identifica em qual operação o componente será utilizado na montagem da nova versão de produto acabado.
Concentração (%)	Exibe o percentual de concentração do componente na estrutura. Nota: Esse campo somente é apresentado quando o item utiliza o conceito de controle de potência e o mesmo é definido por concentração.
PPM	Exibe o número de partes por milhão do componente na estrutura. Nota: Esse campo somente é apresentado quando o item utiliza o conceito de controle de potência e o mesmo é definido por PPM.
Veículo / Excipiente (%)	Exibe o percentual de distribuição. Nota: Esse campo somente é apresentado quando o item utiliza o conceito de controle de potência e o mesmo pode ser utilizado como veículo (item de balanceamento na estrutura do produto).

Estrutura Desenvolvimento Produtos – DP0301B – Pasta Complementar

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Estrutura Desenvolvimento Produtos - Pasta Complementar, é possível inserir informações complementares a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:																
Tipo Sobra	O parâmetro “Tipo de sobra” é utilizado somente quando a quantidade da reserva do item é negativa. O sistema interpreta que uma reserva com quantidade negativa promove uma entrada no estoque. Esta entrada de material poderá ser: Normal: Situação default do item, quando este tem sua quantidade positiva. Retorno de requisição (Rrq): O material é requisitado em uma determinada quantidade; porém não há um consumo de tal material (parcial ou total) pelo produto acabado no processo produtivo. A ordem de produção é creditada pelo custo médio. Exemplo:  <table><tr><td>Item acabado</td><td></td><td>Roda Fundida</td><td>1 peça</td></tr><tr><td>Componente</td><td>Seq. 10</td><td>Metal Fundido</td><td>2,5 Kg</td></tr><tr><td>Componente</td><td>Seq. 20</td><td>Areia</td><td>10 Kg</td></tr><tr><td>Componente</td><td>Seq. 30</td><td>Areia</td><td>-9,0 Kg</td></tr></table> Neste caso, a areia participa do processo de fundição/fabricação do item “Roda Fundida” (requisição de 10 kg), retornando para estoque a areia para ser reutilizada (retorno de requisição de 9,0 kg). Sobra de material (Sob) Existe uma sobra de material requisitado aplicado ao produto acabado. Esta sobra não é considerada como co-produto pelo valor ser baixo. O valor entra como crédito na ordem de produção diretamente pelo preço fiscal. Exemplo: Temos o seguinte processo de fabricação de arruela:  Co-produto (Aca) É o produto gerado quando ao processar uma determinada matéria-prima, consegue-se produzir mais do que um produto acabado. O custo da ordem de produção é rateado entre os produtos produzidos. No cálculo, o preço fiscal do item é usado como fator de ponderação. Exemplo: A produção de leite desnatado, que quando requisita o leite cru e passa pelo processo de fervura, é gerado 2 produtos, o leite desnatado e o co-produto que é a nata. 	Item acabado		Roda Fundida	1 peça	Componente	Seq. 10	Metal Fundido	2,5 Kg	Componente	Seq. 20	Areia	10 Kg	Componente	Seq. 30	Areia	-9,0 Kg
Item acabado		Roda Fundida	1 peça														
Componente	Seq. 10	Metal Fundido	2,5 Kg														
Componente	Seq. 20	Areia	10 Kg														
Componente	Seq. 30	Areia	-9,0 Kg														
Local Montagem	Inserir o local de montagem do item.																
Observação	Inserir a observação do item.																
Série Inicial	Inserir um número de série que identifica o primeiro item fabricado com o respectivo componente.																
Série Final	Inserir um número de série que identifica o último item fabricado com o respectivo componente.																
Revisão	Inserir o número que identifica a revisão na qual o componente foi implantado na estrutura.																

Alternativo Estrutura Desenv Produtos – DP0301E

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Versão Desenvolvimento Produto – Pasta Estrutura, botão Alternativo, é possível inserir informações a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da Tela Narrativa Estrutura Desenv. Produtos – DP0301E .
Modificar	Veja mais informações na descrição da Tela Narrativa Estrutura Desenv. Produtos – DP0301E .
Eliminar	Exibe a tela padrão de confirmação da eliminação.
Substituir	Exibe uma tela de questionamento para confirmar a intenção de substituir o item alternativo pelo componente normal da estrutura.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código e a descrição do item alternativo para o componente.

Versão Item	Exibe a versão do item alternativo para o componente.
Seq	Exibe a sequência que o item alternativo está cadastrado na estrutura.
Componente	Exibe o código e a descrição do componente que possui o alternativo.

⚠ Nota:
Os componentes Alternativos, serão utilizados normalmente para preenchimento na estrutura durante a liberação da versão.

No entanto, a Ordem Protótipo, não tem acesso aos alternativos da versão. Como sugestão, ter-se-ia que:

1.o Substituir o componente original por seu alternativo antes da geração da Ordem Protótipo;

Inclusão/Modificação de Componente Alternativo – DP0301F

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Alternativo Estrutura Desenv. Produtos - Botão Incluir, é possível inserir informações a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Inserir a ordem de prioridade de alternativo do item acima selecionado.
Componente Alternativo	Inserir o código e a descrição do componente alternativo.
Referência	Inserir o código da referência. ⚠ Nota: Campo somente é habilitado quando o item é controlado por referência.
Fator Perda	Caso este campo seja informado, no momento da substituição do componente principal pelo componente alternativo, o programa efetua o cálculo da quantidade líquida em relação ao percentual de perda informado.
Quantidade Item	Inserir a quantidade bruta que será usada para a geração das reservas e consequentemente movimentação nos estoques.
Qtd Compon	Inserir a quantidade utilizada do componente para a estrutura. ⚠ Nota: Caso a quantidade utilizada for negativa, o sistema interpreta que uma reserva com quantidade negativa promove uma entrada no estoque. Esta informação é utilizada pelo campo “Tipo de Sobra” que é comentado adiante. Observação: Quando gerada uma Ordem de Produção é utilizada a “Quantidade Componente”.
Narrativa	Inserir narrativa do componente alternativo.

Narrativa Componente – DP0301C

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Versão Desenvolvimento Produto – Pasta Estrutura, botão Narrativa, é possível inserir uma descrição livre detalhando algum aspecto importante para o item da estrutura no desenvolvimento do produto.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Narrativa	Inserir uma descrição livre detalhando algum aspecto importante para o item da estrutura no desenvolvimento do produto.

Renumerar Sequência Estrutura – DP0301D

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Versão Desenvolvimento Produto – Pasta Estrutura - Botão Renumerar, é possível renumerar a sequência de estrutura.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nova Sequência Inicial	Inserir a sequência inicial para a renumeração dos itens cadastrados na estrutura.
Variação Sequência	Inserir a variação de numeração para a sequência. Exemplo:

- De 10 em 10,
- De 05 em 05, entre outros.

Componentes OCX

Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa passa a usar o componente TotvsTreeList a partir da Release 12.1.2307, não sendo mais necessário a instalação de componentes OCX para sua utilização



Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mdp](#)
[desenvolvimento_de_produtos](#)
[processo_desenvolvimento_do_produto_mdp](#)
[versao_desenvolvimento_produto_estrutura](#) [dp0301](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)