

Versão Desenvolvimento Produto – Operação - DP0301

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Versão Desenvolvimento Produto - Operação - DP0301

Visão Geral do Programa

Permite criar as operações (roteiro) de uma versão do produto para avaliação e futura aprovação.

Versão Desenvolvimento Produto – Pasta Operação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Versão Desenvolvimento de Produto - Pasta Operação, é possível incluir, alterar ou eliminar operações de um item selecionado.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção de Operação – DP0301I .
Modificar	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção de Operação – DP0301I .
Eliminar	Exibe a tela padrão para confirmação da eliminação.
Operação	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção de Operação – DP0301K .
Renumerar	Veja mais informações na descrição da Tela Renumerar Operação – DP0301P .
Tempos	Disponibiliza para a operação assinalada na tela a possibilidade de alteração dos tempos da operação.
Vídeo	Disponibiliza para o usuário a possibilidade de visualização dos vídeos associados a operação.

Manutenção da Operação – Operação Interna

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Versão Desenvolvimento Produto – Pasta Operação, botão Incluir ou Modificar, tratando-se de uma operação interna é possível fazer a inclusão ou alteração de uma operação levando em conta a operação-padrão selecionada.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Vídeo da Operação	Possibilita ao usuário a visualização do vídeo quando este estiver devidamente cadastrado para a operação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Operação	O programa sugere um número para operação (definido nos parâmetros da Engenharia) que define a sequência em que as operações de manufatura têm lugar.  Nota: Esta numeração pode ser alterada pelo usuário. Quando da inserção de uma nova operação entre outras já existentes, pode-se renumerá-las por intermédio do botão “Renumerar”.
Vídeo	Inserir o nome do vídeo.
Operação Padrão	Inserir o código da operação padrão, que tem como característica facilitar o cadastro de operações. Basta copiar os dados da operação padrão para operação corrente, incluindo-se as ferramentas e a narrativa.
Descrição	Inserir a descrição da operação padrão.
Revisão	Inserir a revisão da operação.
Tipo Oper	Interna – Realizada dentro do processo de fabricação da empresa. Externa – Realizada por terceiros.
Data Início/Término	Indica a faixa de datas em que a operação é válida dentro do processo de fabricação.

Fator Refugo	A informação deste fator é utilizada na geração de Ordens de Compra, pelo Estoque e pelo Planejamento, para definição de quantidades a serem compradas ou produzidas. O programa calcula uma quantidade maior (em função do percentual aplicado), de maneira que, após aplicar o fator de refugo, possa ser obtida a efetiva quantidade desejada. Regra de negócio: Qtde Programada = Qtde Neces./((1-(Fator Refugo/100))).																																	
Proporção	É o percentual de utilização de um determinado grupo de máquina para executar uma operação. Esta informação é utilizada para o planejamento da carga máquina. Se existirem duas ou mais máquinas que executam a mesma operação com tempos diferentes, devem ser catalogadas duas operações, uma para cada máquina. Exemplo: Na tabela a seguir, observa-se que para a operação de “Usinar externo dia 50 x 100” estão cadastradas as operações 10 e 20 com os grupos de máquinas TOR-01 (Torno automático) e TOR-02 (Torno manual), respectivamente. Na coluna de proporção, 80% das operações são feitas no grupo de máquina TOR-01 e 20 % no grupo TOR-05. <table><tr><th>Op</th><th>Descrição</th><th>Gr Máq</th><th>Un</th><th>T prep</th><th>T maq</th><th>Thom</th><th>Un med tempo</th><th>Nº Hom</th><th>Op Sim</th><th>Pro %</th></tr><tr><td>10</td><td>Usinar ext dia 50x100</td><td>TOR-01</td><td>100</td><td>0,03</td><td>0,833</td><td>0,833</td><td>Hora</td><td>01</td><td>01</td><td>80</td></tr><tr><td>20</td><td>Usinar ext dia 50x100</td><td>TOR-05</td><td>100</td><td>0,05</td><td>0,995</td><td>0,995</td><td>hora</td><td>01</td><td>01</td><td>20</td></tr></table> Neste caso, a porcentagem atribuída a cada máquina é proporcional ao tempo de execução de cada operação. A proporção de cada operação se refere à porcentagem produzida de um lote.	Op	Descrição	Gr Máq	Un	T prep	T maq	Thom	Un med tempo	Nº Hom	Op Sim	Pro %	10	Usinar ext dia 50x100	TOR-01	100	0,03	0,833	0,833	Hora	01	01	80	20	Usinar ext dia 50x100	TOR-05	100	0,05	0,995	0,995	hora	01	01	20
Op	Descrição	Gr Máq	Un	T prep	T maq	Thom	Un med tempo	Nº Hom	Op Sim	Pro %																								
10	Usinar ext dia 50x100	TOR-01	100	0,03	0,833	0,833	Hora	01	01	80																								
20	Usinar ext dia 50x100	TOR-05	100	0,05	0,995	0,995	hora	01	01	20																								
Grupo Máquina	Inserir o código do grupo de máquina pertence à operação. Exibe a descrição do grupo de máquina inserido.																																	
Ficha Método	Inserir o código da ficha de método relacionada à operação. Exibe a descrição da ficha de método.																																	
Ponto Controle	Sempre que a operação for ponto de controle, dever ser indicado o seu código. Ver mais informações na descrição da Manutenção Ponto de Controle (EN0509).																																	
Código Mob Direta	É o código que identifica a mão-de-obra direta (homem) para projeção de custo operacional. No cadastro da operação padrão pode-se informar o código da mão de obra. Nota: Ao incluir de uma operação padrão e a mesma for do tipo externa, o programa zera o código da mão de obra e desabilita o mesmo. Se passar a mesma operação para interna, o programa deixa habilitado o campo normalmente.																																	
Emitir Ficha Produção	Quando habilitado permite emitir na ficha de produção as informações relativas à operação.																																	
Controle Qualidade	Quando habilitado identifica se no reporte, a operação deverá gerar ou não um roteiro de inspeção para o Controle de Qualidade. Nota: Válido somente se o módulo de CQ estiver implantado.																																	
Tempo Máquina	É utilizado para cálculo da carga máquina no planejamento, onde se recomenda não duplicar o valor dos campos (tempo homem = tempo homem + tempo máquina; tempo máquina = tempo máquina). O custo máquina é apropriado por meio de rateios dos custos por centro de custo, não havendo a necessidade de incorporá-lo no custo homem. A fórmula para o cálculo do tempo-máquina é idêntica ao tempo-homem, porém com o tempo-máquina.																																	
Tempo Preparação	É o tempo necessário para preparar a máquina para fazer o trabalho. Utilizado para o cálculo do custo gerencial. Se o item possuir um lote econômico maior que zero, o programa calcula a quantidade de lotes para a ordem. O tempo de preparação será a multiplicação pela quantidade de lotes. Se o item não possuir lote econômico, o tempo apresentado refere-se ao tempo de preparação da operação da ordem.																																	
Tempo Significativo	Campo de uso exclusivo pelo módulo DBR. Dentro da lógica de programação da fábrica utilizando a metodologia TPC (Tambor – Pulmão – Corda), esse campo possui importância fundamental. Se definido como “Significativo”, o tempo dessa operação será somado aos pulmões de tempo, durante a programação (Exploração e Subordinação) para fins de defasagem. Esse conceito deve ser aplicado sempre que houver uma operação cujo tempo seja significativo (por exemplo, maior que 1 dia). Assim esse conceito é aplicado a todos os casos de operações executadas em terceiros ou operações longas, ou ainda aquelas que exigem descanso, cura, entre outros.																																	
Tempo Homem	É o tempo necessário para que o operador execute a operação. É equivalente ao tempo utilizado para o cálculo do GGF e cálculo do custo gerencial. As horas despendidas na preparação da máquina devem ser agregadas ao tempo-homem apurado, para efeito de cálculo do custo total da mão-de-obra utilizada na operação. Na informação dos tempos, deve ser indicado o total de horas despendidas na operação, considerada a quantidade de homens, uma vez que o programa não faz esse cálculo. Regra de negócio: Somente para grupo de máquina do tipo proporcional.																																	
Unidades	Inserir o número de unidades a qual esta associada aos tempos de fabricação. Exemplo: Se em uma determinada operação no campo “Unidades” contiver o valor 100, significa que os tempos definidos para a conclusão da operação se referem a 100 unidades do item.																																	
Número Homens	Inserir o número de homens que executam a operação.																																	

Oper Simultâneas	Trata-se do número de operações que podem ser feitas simultaneamente. Para isto, é necessário o cadastrado da rede pert do item. Exemplo: <pre> +--- OP-20 ---+ OP-10 ---+ +--- OP 40 +--- OP-30 ---+ </pre> Onde: As operações 20 e 30 são simultâneas e devem ser realizadas após a operação 10. Sendo que, a operação 40 somente pode ser feita quando as operações 20 e 30 terminarem. Nota: Cadastro de operações simultâneas, por meio da rede pert será valido somente para reporte por operações ou reporte por ponto de controle. No cadastro de operações da engenharia existem dois campos: número de operações simultâneas e fator de sobreposição, que são documentacionais para o sistema. Estes campos não irão influenciar o sistema no momento do reporte.
------------------	---

Manutenção da Operação – Operação Externa

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Versão Desenvolvimento Produto – Pasta Operação, botão Incluir ou Modificar, tratando-se de uma operação externa é possível fazer a inclusão ou alteração de uma operação levando em conta a operação-padrão selecionada. Os campos apresentados são os mesmos do caso da operação interna acima, exceto o campo Tempo de Ressuprimento, que aparece no lugar dos tempos das operações internas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tempo Ressuprimento	Inserir o <i>lead-time</i> (tempo de ressuprimento) para a operação externa selecionada.

Manutenção de Operação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Processo Desenvolvimento Produto – Pasta Operação - botão Operação, é possível apresentar o código e descrição da operação referente ao item selecionado.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Ficha da Operação	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Ficha Operação – DP0301O .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código e a descrição do item selecionado.
Versão	Exibe o código e a descrição da versão do item selecionado.
Operação	Exibe o código e a descrição e da operação referente ao item selecionado.

Manutenção Ficha Operação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Operação - Botão Ficha da Operação, é possível inserir o código e descrição da operação referente ao item selecionado.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Narrativa	Exibe a narrativa da ficha técnica para o item selecionado.

Manutenção de Operação – Pasta Ferramentas

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Operação - Pasta Ferramentas, é possível inserir as informações da ferramenta a ser associada a operação.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Ferramentas Operação – DP0301L .
Modificar	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Ferramentas Operação – DP0301L .
Eliminar	Exibe a tela padrão para confirmação da eliminação.

Manutenção Ferramentas Operação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Operação – Pasta Ferramentas, botão Incluir/Modificar, é possível realizar a inclusão ou modificação das informações a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ferramenta	Inserir o código da ferramenta a ser associada à operação. Exibe a descrição da ferramenta.
Proporção	Inserir a proporcionalidade do uso da ferramenta na operação.
Unid Ciclo	Inserir a unidade de ciclo para a ferramenta.
Observação	Inserir a observação para uso desta ferramenta.

Manutenção de Operação – Pasta Consumíveis

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Operação - Pasta Consumíveis, é possível cadastrar os materiais consumidos durante a execução de uma operação em um determinado item.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Itens Consumo Operação DP0301W .
Modificar	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Itens Consumo Operação DP0301W .
Eliminar	Exibe a tela padrão para a confirmação da eliminação.

Manutenção Itens Consumo Operação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Operação – Pasta Consumíveis - Botão Incluir, é possível incluir as informações a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item Consumo	Inserir o código do item consumo para a operação. A descrição do item aparece após a digitação do código.
Qtde Consumo	Inserir a quantidade de consumo do item associado à operação.
Qtde Operações	Inserir a quantidade de operações para o item e a quantidade de consumo.
Proporção	Inserir a proporcionalidade de uso do item consumo na operação.
Observação	Inserir a observação para o item consumo na operação.

Manutenção de Operação – Pasta Alternativas

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Operação - Pasta Alternativas, é possível inserir as informações a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da Tela <u>Manutenção Operações Alternativas – DP0301N</u> .
Modificar	Veja mais informações na descrição da Tela <u>Manutenção Operações Alternativas – DP0301N</u> .
Eliminar	Exibe a tela padrão para confirmação da eliminação.
Alternativa	Veja mais informações na descrição da Tela <u>Manutenção de Operação – DP0301Q</u> .
Renumerar	Veja mais informações na descrição da Tela <u>Renumerar Operações Alternativas – DP0301U</u> .
Tempos	Permite a alteração dos tempos na operação assinalada.
Substituir	Exibe a tela de confirmação de substituição de operações. Substitui a operação padrão pela operação alternativa.

Manutenção Operações Alternativas – Operação Interna

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Operação – Pasta Alternativas, botão Incluir ou Modificar é possível cadastrar dados sobre operação alternativa de execução interna, considerando operação-padrão.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Oper Altern	Inserir o código da operação alternativa para o item em desenvolvimento.
Operação Padrão	Informa-se o código da operação que tem como característica facilitar o cadastro de operações. Basta copiar os dados da operação padrão para operação corrente, incluindo-se as ferramentas e a narrativa.
Descrição	Inserir uma breve descrição da operação a ser executada. Não substitui as instruções detalhadas de manufatura das fichas de processo.
Código Mob Direta	É o código que identifica a mão-de-obra direta (homem) para projeção do custo operacional. No cadastro da operação padrão pode-se informar o código da mão de obra.
Tipo	Escolher o tipo de operação para efeito de custo: • Interna: Quando se trata de serviços executados internamente. • Externa: Quando são contratados serviços de terceiros.
Fator Refugo	A informação deste fator é utilizada na geração de Ordens de Compra, pelo Estoque e pelo Planejamento, para definição de quantidades a serem compradas ou produzidas. O programa calcula uma quantidade maior (em função do percentual aplicado), de maneira que, após aplicar o fator de refugo, possa ser obtida a efetiva quantidade desejada. Regra de negócio: Qtde programada = Quantidade Neces. / (1-(Fator refugo / 100)).
Grupo Máquina	Informar a qual grupo de máquina pertence à operação. Veja mais informações na Manutenção Grupo Máquina.
Ficha Método	Informar o número da ficha de método relacionada à operação. Veja mais informações na Manutenção Ficha Método.
Tempo Máquina	É utilizado para cálculo da carga máquina no planejamento, onde se recomenda não duplicar o valor dos campos (tempo homem = tempo homem + tempo máquina; tempo máquina = tempo máquina). O custo máquina é apropriado por meio de rateios dos custos por centro de custo, não havendo a necessidade de incorporá-lo no custo homem. A fórmula para o cálculo do tempo-máquina é idêntica ao tempo-homem, porém com o tempo-máquina.
Tempo Preparação	É o tempo necessário para preparar a máquina para fazer o trabalho. Utilizado para o cálculo do custo gerencial. Se o item possuir um lote econômico maior que zero, o programa calcula a quantidade de lotes para a ordem. O tempo de preparação será a multiplicação pela quantidade de lotes. Se o item não possuir lote econômico, o tempo apresentado refere-se ao tempo de preparação da operação da ordem.
Tempo Significativo	Campo de uso exclusivo pelo módulo DBR. Dentro da lógica de programação da fábrica utilizando a metodologia TPC (Tambor – Pulmão – Corda), esse campo possui importância fundamental. Se definido como “Significativo”, o tempo dessa operação será somado aos pulmões de tempo, durante a programação (Exploração e Subordinação) para fins de defasagem. Esse conceito deve ser aplicado sempre que houver uma operação cujo tempo seja significativo (por exemplo, maior que 1 dia). Assim, esse conceito é aplicado a todos os casos de operações executadas em terceiros ou operações longas, ou ainda aquelas que exigem descanso, cura, entre outros.
Tempo Homem	É o tempo necessário para que o operador execute a operação. É equivalente ao tempo utilizado para o cálculo do GGF e cálculo do custo gerencial.

	As horas despendidas na preparação da máquina devem ser agregadas ao tempo-homem apurado, para efeito de cálculo do custo total da mão-de-obra utilizada na operação. Na informação dos tempos, deve ser indicado o total de horas despendidas na operação, considerada a quantidade de homens, uma vez que o programa não faz esse cálculo.
Unidades	Inserir o número de unidades a qual esta associada aos tempos de fabricação. Exemplo: Se em uma determinada operação no campo “Unidades” contiver o valor 100, significa que os tempos definidos para a conclusão da operação se referem a 100 unidades do item.
Número Homens	Inserir o número de homens que executam a operação.
Oper Simultâneas	Trata-se do número de operações que podem ser feitos simultaneamente. Para isto, é necessário o cadastrado da rede pert do item. Exemplo: +--- OP-20 ---+ OP-10 ----+ +--- OP 40 +--- OP-30 ---+ Onde: as operações 20 e 30 são simultâneas e devem ser realizadas após a operação 10. Sendo que a operação 40 somente pode ser feita quando as operações 20 e 30 terminarem. Nota: - Cadastro de operações simultâneas, pela rede pert será valido somente para reporte por operações ou reporte por ponto de controle. - No cadastro de operações da engenharia existem dois campos: número de operações simultâneas e fator de sobreposição, que são documentacionais para o sistema. Estes campos não irão influenciar o sistema no momento do reporte.

Manutenção Operações Alternativas – Operação Externa

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Operação – Pasta Alternativas, botão Incluir ou Modificar, é possível cadastrar dados sobre operação alternativa, de execução externa, considerando operação padrão. Os campos apresentados são os mesmos do caso da operação interna acima, exceto o campo Tempo de Ressuprimento, que aparece no lugar dos tempos das operações internas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tempo Ressuprimento	Inserir o <i>lead-time</i> (tempo de ressuprimento) para a operação externa selecionada.

Manutenção Operações Alternativas

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Operação – Pasta Alternativas, botão Alternativas, é possível inserir as informações referente a manutenção de operações alternativas a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Pasta:	Descrição:
Ferramentas	Inserir o código da ferramenta a ser associada a operação. Exibe a descrição da ferramenta. Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Operações alternativas – Pasta Ferramentas.
Consumíveis	São cadastrados os materiais consumidos durante a execução de uma operação em um determinado item. Para cada operação é possível associar um ou mais materiais consumíveis que farão parte de um conjunto de materiais necessários para a execução destas operações. Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Operações Alternativas – Pasta Consumíveis.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ficha da Operação	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Ficha da Operação Alternativa DP0301T .

Manutenção Ficha da Operação Alternativa

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Operações Alternativas - Botão Ficha da Operação, é possível inserir as informações referente a manutenção da ficha de alteração alternativa a ser apresentada no relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Narrativa	Inserir a ficha detalhada da operação em forma de narrativa.

Manutenção Operações Alternativas – Pasta Ferramentas

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Operações Alternativas - Pasta Ferramentas, é possível inserir as informações referente a ferramenta a ser associada a operação.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Ferramentas Operação – DP0301R .
Modificar	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Ferramentas Operação – DP0301R .
Eliminar	Exibe a tela padrão para confirmação da eliminação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ferramenta	Exibe os códigos das ferramentas utilizadas nesta operação.
Descrição	Exibe a descrição das ferramentas relacionadas na lista.
Un/Ciclo	Exibe a Unidade ou ciclo cadastrada para a lista de ferramenta relacionada na lista.
Proporção	Exibe a Proporção cadastrada para as operações do item.

Manutenção Ferramentas Operação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Operações Alternativas – Pasta Ferramentas, botão Incluir é possível incluir as informações referente a manutenção ferramentas operação a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ferramenta	Inserir o código da ferramenta já cadastrada anteriormente no CD0124 e que será usada nesta ferramenta.
Proporção	Inserir a proporcionalidade de uso desta ferramenta para esta operação alternativa.
Unid Ciclo	Inserir a unidade ou ciclo da ferramenta.
Observação	Inserir alguma observação quanto ao uso desta ferramenta.

Manutenção Operações Alternativas – Pasta Consumíveis

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Operações Alternativas - Pasta Consumíveis, é possível cadastrar os materiais consumidos durante a execução de uma operação em um determinado item.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Item Consumo Operação DP0301S .
Modificar	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Item Consumo Operação DP0301S .
Eliminar	Exibe a tela padrão para confirmação da eliminação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Item Consumo Operação .
Modificar	Veja mais informações na descrição da Tela Manutenção Item Consumo Operação .
Eliminar	Exibe a tela padrão para confirmação da eliminação.

Manutenção Item Consumo Operação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Operações Alternativas – Pasta Consumíveis, botão Incluir, é possível incluir as informações referente a manutenção item consumo operação a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item Consumo	Inserir o item de consumo para a operação. A descrição é apresentada logo após a digitação.
Qtde Cons	Inserir a Quantidade de consumo do item de consumo.
Qtde Operações	Inserir a Quantidade de operações utilizadas para consumo do item.
Proporção	Inserir a proporcionalidade para uso do item consumo na operação.
Observação	Inserir uma observação para uso do item consumo.

Renumerar Operações Alternativas

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Operação – Pasta Alternativas, botão Renumerar, é possível renumerar as informações a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nova Sequência Inicial	Inserir o número inicial para a nova sequência.
Variação Sequência	Inserir a variação da sequência. Exemplo: • 05 em 05, • 10 em 10, entre outros.

Renumerar Operação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Versão Desenvolvimento Produto – Pasta Operação, botão Renumerar, é possível renumerar a operação a ser apresentada no relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nova Sequência Inicial	Inserir o número inicial para a nova sequência da operação.
Variação Sequência	Inserir a variação da sequência. Exemplo: • 05 em 05, • 10 em 10, entre outros.

 Macro desconhecida:'rate'



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)