

Formação de Preços do Item Configurado

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Formação de Preços do Item Configurado

Visão Geral do Programa

O módulo Configurador e Administração do Valor permite a utilização de fórmulas complexas, selecionando a expressão matemática associada a uma regra com valor verdadeiro, realizando então o processamento dessa expressão e retornando o seu valor correspondente.

As fórmulas podem ser definidas para cálculo de variáveis, quantidade dos componentes nas estruturas e tempos das operações. As regras de existência podem ser definidas para componentes da estrutura, variáveis, e operações.

Para a definição de uma fórmula, utiliza-se a seguinte sintaxe:

[Regra 1] Expressão 1 [Regra 2] Expressão 2 [Regra 3] Expressão 3 ...

As regras sempre estarão entre colchetes. Sempre deverá haver uma expressão matemática associada a uma regra. Quando uma regra verdadeira for encontrada, a expressão associada a essa regra é processada e o seu valor é retornado. Caso existam mais de uma regra com resultado verdadeiro, será sempre retornado o valor correspondente à primeira expressão associada a uma regra verdadeira, sendo as demais descartadas.

Não é obrigatória a utilização de regras, caso a fórmula possua apenas um resultado. Nesse caso, basta utilizar a própria expressão matemática na fórmula, sem nenhuma regra entre colchetes.

Exemplos de fórmulas:

Fórmula com Regra:

`[Cor = "Azul" e Tamanho > (Limite * 3)] Limite * 3`

`[Cor = "Verde" ou Modelo = 1] Modelo * 9`

Fórmula Simples:

`int (substring (var1 1 2)) * 10`

Para a inserção das regras e das fórmulas, o interpretador de fórmulas permite os seguintes recursos:

Múltiplos níveis de parênteses

Utilização das 4 operações aritméticas básicas (+, -, *, /)

Utilização de prioridade entre as operações (multiplicação e divisão são executadas antes de soma e subtração)

Utilização de potenciação (^)

Utilização de divisão inteira (\)

Utilização de resto de divisão (MOD)

Utilização dos operadores lógicos E (AND), OU (OR) e NÃO (NOT)

Utilização dos operadores relacionais =, <>, >=, <=, > e <

Além disso, as seguintes funções também podem ser utilizadas, tanto nas regras quanto nas fórmulas:

- INT (Parâmetro) - Converte um número decimal ou uma sequência de caracteres em um número inteiro.
- DEC (Parâmetro) - Converte uma sequência de caracteres em um número decimal.
- STR (Parâmetro) - Converte um número inteiro ou decimal em uma sequência de caracteres.
- ABS (Parâmetro) - Retorna o valor absoluto de um número, sem sinal.
- SQRT (Parâmetro) - Retorna a raiz quadrada do número passado como parâmetro.
- UCASE (Parâmetro) - Retorna uma sequência de caracteres com todo o seu conteúdo convertido para letras maiúsculas.
- LCASE (Parâmetro) - Retorna uma sequência de caracteres com todo o seu conteúdo convertido para letras minúsculas.
- LEN (Parâmetro) - Retorna o número de caracteres de uma sequência.
- SUBSTRING (Sequência Pos_Inicial Tamanho) - Retorna uma parte da sequência de caracteres, começando por Pos_Inicial, com o Tamanho determinado.
- SEARCH (Sequência Busca Pos_Inicial) - Retorna um número indicando a posição onde a sequência de caracteres Busca é encontrada na sequência original, iniciando por Pos_Inicial. A busca sempre é realizada a partir da esquerda.
- REPLACE (Sequência Seq_Origem Nova_Seq) - Retorna a sequência de caracteres original, com todas as ocorrências de Seq_Origem substituídas por Nova_Seq.
- ROUND (Parâmetro Casas Decimais) - Retorna o número passado como parâmetro, arredondado com o número de casas decimais informado.
- TRUNC (Parâmetro Casas Decimais) - Retorna o número passado como parâmetro, truncado com o número de casas decimais informado.
- FAT (Parâmetro) - Retorna o fatorial de um número.
- PI - Retorna o valor padrão de PI (3,14159...).
- ANG (Parâmetro) - Converte um ângulo passado em radianos para graus.


- RAD (Parâmetro) - Converte um ângulo passado em graus para radianos.
- SIN (Parâmetro) - Retorna o seno natural de um ângulo, passado em radianos.
- COS (Parâmetro) - Retorna o co-seno natural de um ângulo, passado em radianos.
- TAN (Parâmetro) - Retorna a tangente natural de um ângulo, passado em radianos.
- SEC (Parâmetro) - Retorna a secante natural de um ângulo, passado em radianos.
- COSSEC (Parâmetro) - Retorna a co-secante natural de um ângulo, passado em radianos.
- COTAN (Parâmetro) - Retorna a co-tangente natural de um ângulo, passado em radianos.

Nota:

No caso das funções SUBSTRING, SEARCH, REPLACE, ROUND e TRUNC, os parâmetros devem ser separados por espaços e não por vírgulas ou ponto e vírgulas. Caso algum parâmetro seja composto, ou seja, possuir uma operação que deva ser executada antes da passagem do parâmetro para a função, ele deve ser colocado entre parênteses.

Ex: SUBSTRING (Cor (Posição + 5) Tamanho).

Procedimentos para utilização do conceito de formação de preço:



- *Cadastrar Modelos* - Criar um modelo de forma a representar as possibilidades de fabricação de um produto, na função Manutenção de Modelos (CF0101).
- *Definir variáveis de custos* - Se nas fórmulas de custos for utilizada alguma variável fixa é necessário fazer a parametrização na função Parâmetros Cálculo dos Custos Gerenciais (VC0101) - (Tipo de preço utilizado, considera custo de refugo). Os nomes dessas variáveis são fixos e estão descritas a seguir:

CSMP - Custo Total da Matéria-Prima.

CSMO - Custo Total de Mão-de-Obra.

CSPR - Custo de Preparação.

CSOE - Custo de Operações Externas.

CSRF - Custo Refugo.

CSGGF - Gastos Gerais de Fabricação.

Definir as variáveis de custos e parametrizar uma destas variáveis como formação do preço (função Manutenção de Modelos (CF0101), pasta variáveis).

- *Definir Estrutura* – Criar um modelo que represente todas as possibilidades de combinação, de todos os componentes e operações para a fabricação de um produto.
- *Configurar* - Com a estrutura de modelo montada, é possível executar a configuração do produto informando-se o código do modelo desejado.
- *Calcular Variáveis de Custos / Exportar Para Pedidos Venda* – As variáveis de custos serão calculadas pela função Cálculo das Variáveis Tipo Custos (VC0201) e o valor da variável da formação de preço é levado para os pedidos de venda relacionados à configuração pelo botão exportação. Se o módulo de Administração do Valor do Configurado estiver implantado o usuário também poderá acessar o programa VC0201- Cálculo das Variáveis Tipo Custos, pelas seguintes funções:

CF0201 - Configuração de Produtos

CF0301 - Manutenção da Estrutura Configurada

VC0301 - Consulta Custos Configuração Item (neste programa o usuário não tem a opção de exportar o preço para os pedidos de venda, já que este é um programa de consulta).

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#)

[administracao_do_valor_da_configuracao](#) [mvc](#)

[formacao_de_precos_do_item_configurado](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)