

Consulta Tempo Manutenção Equipamentos - MV0612

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Consulta Tempo Manutenção Equipamentos - MV0612

Visão Geral do Programa

Permite a consulta do tempo de parada do equipamento para a manutenção, bem como o tempo de trabalhado no equipamento.

Um dos fatores que influenciam o processo de renovação de frota é o tempo médio em que o equipamento permanece em manutenção. Para uma redução de custos este tempo deve ser o menor possível, pois enquanto está parado o equipamento não produz. Com esta visão, é calculado pelo sistema de manutenção de frota o tempo de manutenção dos equipamentos, onde os dados podem ser visualizados de forma macro (por mês/ano) ou detalhada, analisando um equipamento individualmente e, para cada equipamento, as ordens de manutenção abertas no período.

Para a renovação de frota os indicadores apresentados neste programa são importantes, pois caso o custo de manutenção não tenha uma alteração significativa com o passar dos anos, o tempo de disponibilidade do equipamento pode ser o fator diferencial na tomada de decisão. Para filtrar a consulta, o sistema permite que sejam comparados os tempos de parada dos equipamentos, agrupados por ano de fabricação, indicando a idade média em que permanecem mais tempo parados para manutenção.

O programa apresenta três indicadores. São eles:

- % Atendimento: Indica a eficiência dos funcionários sobre o tempo em que o veículo permanece parado. Quanto maior for este número, melhor para a empresa, por manter o equipamento na manutenção por um tempo menor. Em muitos casos o percentual de atendimento elevado pode indicar um excesso de funcionários e, portanto, deve ser comparado o tempo de parada dos funcionários da manutenção. Quando o percentual de atendimento é baixo, pode indicar que é necessário contratar mais funcionários, pois o tempo de parada deve ser baixo. Porém, para ter certeza destes números, existe a consulta do tempo padrão x tempo real, que indica se há falta de funcionários na empresa ou se de fato a produtividade está baixa.
- % Parada: Indica o tempo em que o equipamento permaneceu parado sobre o total de horas disponíveis de trabalho no período. Quanto menor for, mais tempo o equipamento permaneceu disponível para trabalho.
- % Trabalho: Uma melhora do percentual de atendimento não indica, necessariamente, uma melhora na eficiência dos funcionários, pois estes podem ter realizado horas extras para compensar uma má eficiência. Para analisar tal situação, existe o percentual de trabalho que indica o tempo em que um funcionário trabalhou no equipamento, em função do total de horas disponíveis para o equipamento no período. Um bom termômetro é aumentar o percentual de atendimento sem aumentar o percentual de trabalho, mantendo o percentual de parada com o menor período possível.

 **Importante**
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.2, 12.1.2301.10 e 12.1.2209.15.

Tempo Atendimento e Manutenção Eqpto - MV0612

Objetivo da tela: Verificar o tempo de parada para a manutenção e o tempo de trabalhado do equipamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, no qual estão os parâmetros previamente salvos para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme a classificação e a seleção escolhidas.
Expande/Contrai	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore (treeview) das informações solicitadas.
Ordem Manutenção	Quando acionado, exibe o programa Consulta Ordem Manutenção (MV0606) para consultar a ordem de manutenção selecionada.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros - MV0612C . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Seleção - MV0612A , que permite filtrar por faixas de informações os dados a serem consultados.
Classifica	Quando acionado, apresenta a tela Classificações - MV0612B . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Gráfico	Quando acionado, apresenta a tela Gráfico - MV0612E . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Impressão	Quando acionado, exibe a tela Impressão – MV0612D permitindo a impressão de um relatório das informações consultadas. Veja mais detalhes em: Pasta Impressão .

Exportar para Excel	Quando acionado, os dados são exportados para o Excel abrindo-o automaticamente. Nota: Somente são gerados para o arquivo em Excel os dados apresentados na tela Tempo Atendimento e Manutenção Eqpto - MV0612.
Exportar para TXT	Quando acionado, apresenta o programa Exportação Dados para Arquivo Texto (AB0701), para a escolha do arquivo que será exportado. Nota: Somente são gerados para o arquivo de texto os dados apresentados na tela Tempo Atendimento e Manutenção Eqpto - MV0612.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código	Exibe o código da classificação selecionada.
Descrição	Exibe a descrição da classificação selecionada.
Total Eqptos	Exibe a quantidade de equipamentos considerados na classificação selecionada.
H. Reporte	Exibe o total de horas reportadas para os equipamentos no período solicitado.
H. Manutenção	Exibe o total de horas de manutenção calculado para os equipamentos no período solicitado. Nota: - O total de horas de manutenção é calculado da seguinte forma: Total Horas de Manutenção = Diferença entre data e hora de entrada do equipamento em manutenção e data e hora de término da ordem. - Quando uma ordem está aberta, o sistema calcula como data e hora de término o valor da data e hora correntes, porém após a atualização da ordem de manutenção. Sendo assim, caso sejam consultadas as ordens de manutenção em aberto, é necessário executar o programa Atualização Ordens Manutenção (MV0402) antes da consulta.
% Atendimento	Exibe a relação entre o total de horas reportadas e o total de horas de manutenção. Quanto menor for este valor, pior é a eficiência dos mecânicos, indicando que o equipamento permaneceu sem manutenção na oficina.
% Parada	Exibe a relação entre o tempo parado para a manutenção e o tempo disponível no período. Quanto menor for o indicador, mais tempo disponível o equipamento possui.
% Trabalho	Exibe a relação entre o percentual de trabalho reportado pelos funcionários e o percentual de tempo disponível pelo equipamento no período.

Classificações - MV0612B

Objetivo da tela:	Classificar as informações a serem consultadas. Nota: Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior for o número de classificações selecionadas, maior será o tempo de processamento.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Inclui Todos	Permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Permite alterar a ordem de apresentação das informações.
Desce	Permite alterar a ordem de apresentação das informações.

Parâmetros - MV0612C

Objetivo da tela:	Definir as informações a serem exibidas para a consulta.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Motorizados	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos para consulta os equipamentos motorizados.
Não Motorizados	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos para consulta os equipamentos não motorizados.
Próprios	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos para consulta os equipamentos próprios.
Terceiros	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos para consulta os equipamentos de terceiros.
Tempo de Parada	Quando desmarcado e a ordem de manutenção possuir horas de manutenção, cujo valor é maior que zero (0), o sistema não apresenta essa ordem.
Movimentação na OM	Quando desmarcado e a ordem de manutenção possuir horas de manutenção, cujo valor é igual à zero (0), o sistema não apresenta a ordem neste programa.
Horas Disponíveis	Inserir as horas disponíveis por dia para os equipamentos. Este campo influenciará o cálculo do percentual de parada, que é realizado em função do tempo disponível de cada equipamento. Exemplo: Para um mês com 31 dias e 24 horas disponíveis, será calculado para um equipamento um total de 744 horas disponíveis para o mês.

 **Nota:**
Caso ambos os campos "Tempo de Parada" e "Movimentação na OM" forem assinalados, o sistema apresentará as ordens de manutenção cujo valor da hora de manutenção for maior ou igual à zero (0).

Gráfico - MV0612E

Objetivo da tela:	Configurar o gráfico das informações consultadas.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Gráfico	Selecionar o tipo de gráfico desejado. As opções disponíveis são: • Horas Reportadas: Gera colunas no gráfico com as horas reportadas de cada registro exibido na tela principal do programa; • Horas Manutenção: Gera colunas no gráfico com as horas de manutenção de cada registro exibido na tela principal do programa; • % Atendimento: Gera colunas no gráfico com os percentuais de atendimento de cada registro exibido na tela principal do programa; • % Parada: Gera colunas no gráfico com os percentuais de parada de cada registro exibido na tela principal do programa; • % Trabalho: Gera colunas no gráfico com os percentuais de trabalho de cada registro exibido na tela principal do programa.

Conteúdos Relacionados:

- [Atualização Ordens Manutenção \(MV0402\)](#)
- [Consulta Ordem Manutenção \(MV0606\)](#)
- [Exportação Dados para Arquivo Texto \(AB0701\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mmv](#)
[manutencao_mecanica](#)
[consulta_tempo_manutencao_equipamentos](#) [mv0612](#)
[versao_12](#) [datasul](#) [pt](#)