

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Mensagem 5955 - Centro de custo () diferente de Centro de custo Patrimônio (999999)

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Ocorrência

No programa **AB0138D - Histórico Estabelecimento**, ao tentar incluir um histórico para o estabelecimento, é apresentada a mensagem: **5955 - Centro de custo () diferente de Centro de custo Patrimônio (999999)**.

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Abastecimento / Lubrificação (MAB) - Versão 12

Causa

Quando existe integração entre **Frotas** e **Ativo Fixo**, na inclusão de um **Histórico de estabelecimento** o **centro de custo** do equipamento é confrontado com o **centro de custo** do **Bem** no **Ativo fixo**.

Solução

O **centro de custo** considerado na integração é o **centro de custo** ou **sub-conta** da **Conta Contábil**.

Quando a conta não possui **centro de custo** ou **mapa de distribuição** relacionado, o **centro de custo** inexistente para validação. Assim, deve ser informada uma conta com o **centro de custo** do equipamento.

Na **Conta Contábil** podem ser informados dois campos, onde:

- O primeiro campo, refere-se a **conta de abastecimento e lubrificação** que deve ser sugerida nos programas de apontamento de **Abastecimento e Lubrificação**.
- O segundo campo, refere-se ao **centro de custo** do equipamento. Este **centro de custo** serve com o **sub-conta** para o lançamento dos combustíveis e lubrificantes e também na abertura de ordens de manutenção do módulo **Manutenção Mecânica**.

O **centro de custo Manutenção** refere-se a conta de despesa da ordem para contabilização.