

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Ordem de produção do tipo Reaproveitamento

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:40 min**

Dúvida

Qual é o comportamento da ordem de produção do tipo **Reaproveitamento** no módulo de **Produção**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

A ordem de produção do tipo **Reaproveitamento**, é utilizada quando há a necessidade de reaproveitar um item para transformar em outro, e tem o objetivo de compor o saldo do reaproveitamento utilizando os componentes todo da estrutura do item da ordem.

Considerações para este tipo de ordem:

- Utiliza **Linha de Produção** do tipo **Ordem de Serviço**. O tipo de linha é definido no programa **CD0709 - Atualização Manutenção Linhas de Produção** e vinculada ao item no programa **CD1112 - Itens x Estabelecimento**.
- As reservas da ordem são geradas conforme as informações inseridas, ou seja, após a digitação das informações do cabeçalho da ordem para este tipo de ordem, abre a tela **CP0301B1 - Reservas Reaproveitamento** para que seja informado os itens que serão consumidos. A somatória das quantidades dos itens informados nesta tela não podem ultrapassar a quantidade da ordem. A unidade de medida dos itens informados devem ser igual a unidade de medida do item da ordem.

Para a ordem de **Reaproveitamento**, não deve ser usado o mesmo item da ordem de produção na reserva. E na tela **CP0301B1**, não devem ser informados itens da estrutura do item da ordem de produção, e sim os itens diferentes que serão consumidos.

Após concluir a inclusão dos itens e clicar no botão **OK**, buscará a estrutura cadastrada na **Engenharia** que complementar a quantidade a ser produzida.

Caso a tela **CP0301B1** seja cancelada, então, as reservas serão criadas conforme estrutura cadastrada no programa **EN0105 - Manutenção Estrutura Item**.

Abaixo segue um exemplo da criação de uma ordem de **Reaproveitamento**:

Estrutura:

Item A

|

Item B

Ao criar uma ordem de produção de reaproveitamento do item A, informando uma quantidade de 10 unidades. Ao digitar as reservas informamos um item diferente, item C com quantidade 2 unidades. O Sistema criará as reservas da seguinte forma:

Item C - 2 unidades - quantidade informada

Item B - 8 unidades - complementando a quantidade da ordem

É necessário que a soma dos itens informados tenham quantidade menor que a quantidade da ordem, para que os componentes da estrutura possam ser criados.

- As operações são geradas automaticamente de acordo com o processo de fabricação cadastrado no programa **EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item**. Caso não haja processo cadastrado, então, é necessário informar manualmente as operações na aba **Operações** do **CP0301**.

As **Requisições** das reservas podem ser realizadas das seguintes formas:

- **Produção:** Se o tipo de requisição do item pai e dos itens da reserva da ordem for do tipo **Normal** no **CD1112**, a requisição ocorre no programa **CP0309 - Manutenção Requisição Materiais** antes de realizar o reporte do acabado. Se o tipo de requisição dos itens for igual a **Transferência**, então, a requisição ocorre no momento do reporte do acabado.
- **Estoque:** Utilizando o programa **CE0205 - Requisições Materiais**, informando o número da ordem.
- **Recebimento:** É possível fazer a requisição via recebimento quando houver uma compra que o custo esteja destinado à ordem de produção de **Reaproveitamento**. Para isso deve-se informar o número da ordem de produção na sequência do item na nota.

O **Reporte** é realizado no programa **CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem** ou **SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica**, onde deve-se informar a quantidade que será reportada conforme necessidade. Neste momento, na aba **Reservas**, é possível realizar a requisição dos itens pai e componentes quando estes tiverem o tipo de requisição igual a **Transferência** no **CD1112**.

MOB - Mão-de-obra e GGF - Gastos Gerais de Fabricação

Os apontamentos de **MOB** e **GGF** podem ser realizados na pasta **MOB/GGF** do próprio **CP0311** ou **SF0309 - Reporte Unitário**. O botão **Incluir** desta pasta ficará habilitado quando o tipo de reporte de **MOB/GGF** estiver como **Real** no programa **CS0302 - Ordens Produção**.

Outra forma de reportar **MOB/GGF** é utilizando os programas de apontamento manual **CS0301 - Reporte Mão-de-Obra** e **CS0306 - Reporte G.G.F.**.

A valorização deste tipo de ordem possui algumas particularidades. Mais informações na documentação citada no tópico **Saiba mais**.

Saiba mais

Informações sobre a valorização de ordens de reaproveitamento no seguinte artigo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCS - Looping de estrutura em ordens de reaproveitamento

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCS - Performance do médio x valorização de ordens de reaproveitamento pelo NMB

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCS - Conceitos básicos de valorização da Ordem de Produção