

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - O que é Sistema de Comutação e como funciona

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:58 min**

Dúvida

O que é **Sistema de Comutação** e como funciona?

Ambiente


Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12

Solução

O **Sistema de Comutação** é um conjunto de normas que visam determinar o **tipo de inspeção** a ser realizado para um item qualquer de um determinado fornecedor. O **Sistema de Comutação** é definido no programa **CQ0104 - Item Fornecedor** por meio do **tipo de inspeção: Severa, Normal** ou **Atenuada**.

O objetivo principal da funcionalidade é realizar o controle e apresentar o tipo de inspeção de acordo com as entradas do **item** ou **lote**. A inspeção para o item será alterada automaticamente pelo **Sistema**, com base nos lotes recebidos e rejeitados, seguindo as regras estabelecidas pelo **Sistema de Comutação**.

Essa ação deve ser utilizada junto a regras definidas no programa **CQ0101 - Parâmetros Controle de Qualidade** na pasta **Tipo Inspeção** conforme o exemplo na imagem abaixo.



De / Para	Nr de Lotes	Nr Máximo Lotes Rejeitados
Severa/Normal	5	0
Normal/Atenuada	10	0
Normal/Severa	5	2
Atenuada/Normal	1	1

Buttons: OK, Cancelar, Imprimir, Implantar Lote Avançado, Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Pode-se definir as regras de acordo com o conceito abaixo:

Severa para Normal: Se dentre 5 lotes consecutivos todos tiverem sido aprovados, passa para o tipo de inspeção **Normal**.

Normal para Atenuada: Se dentre 10 lotes consecutivos nenhum for rejeitado, passa para o tipo de inspeção **Normal**.

Normal para Severa: Se dentre 5 lotes consecutivos 2 tiverem sido rejeitados na inspeção original, passa o tipo de inspeção para **Severa**.

Atenuada para Normal: Se um lote for rejeitado, passa a inspeção **Normal**.

Após as definições das regras no programa **CQ0101**, pode-se selecionar o tipo de inspeção no qual terá como base para o início da funcionalidade **Sistema de Comutação**.

06.9.5630 - CQ0104 - 2.00.00.012 - Item Fornecedor (Modo Clássico)

Arquivo Ajuda

Item: .compras .Compras - Projeto 87 pc

Fornecedor: 26 TOTVS

Tipo Inspecao Sistema de comutação

☒ Severa ☐ Normal ☐ Atenuada ☐ Pref Bom ☐ Pref Ótimo ☐ Pref Excelente

Situação Lote

1: Não Avaliado	7: Não Avaliado	13: Não Avaliado	19: Não Avaliado	25: Não Avaliado
2: Não Avaliado	8: Não Avaliado	14: Não Avaliado	20: Não Avaliado	26: Não Avaliado
3: Não Avaliado	9: Não Avaliado	15: Não Avaliado	21: Não Avaliado	27: Não Avaliado
4: Não Avaliado	10: Não Avaliado	16: Não Avaliado	22: Não Avaliado	28: Não Avaliado
5: Não Avaliado	11: Não Avaliado	17: Não Avaliado	23: Não Avaliado	29: Não Avaliado
6: Não Avaliado	12: Não Avaliado	18: Não Avaliado	24: Não Avaliado	30: Não Avaliado

Dessa forma, de acordo as entradas do **item** ou **lote** será **alterado automaticamente e apresentado** no programa **CQ0104 o tipo da inspeção** seguindo as **regras do CQ0101**.

O controle das entradas também é apresentado na própria tela do **CQ0104**, nas posições de **1 à 30** nos campos de **Situação Lote**.

Os tipos de inspeções que o Sistema considera são os seguintes:

Inspeção Normal: É utilizada quando não há evidência de que a qualidade do produto considerado é pior ou melhor do que o nível de qualidade especificado. É colocado em prática no início do **Sistema de Comutação**.

Inspeção Severa: É utilizada quando se torna evidente que a qualidade do produto está se deteriorando. Este tipo de inspeção requer maior atenção no critério de aceitação pelo **Controle de Qualidade**.

Inspeção Atenuada: É utilizada quando se torna evidente que a qualidade do produto está melhorando. Sendo assim, requer uma amostragem menor para inspeção.

Importante

No caso de melhoria na qualidade do produto, é permitido voltar à inspeção normal no programa **CQ0104**.

Saiba Mais

Para mais informações sobre essa funcionalidade no módulo de Controle de Qualidade, acesse o *link*: [Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - Tipos de inspeção do módulo de controle de qualidade](#)