

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRI - RI0202 - erro 25.997 - Conta Contábil Inválida ao tentar alterar o campo Conta Contabil

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:45 min**

Ocorrência

Ao tentar alterar o campo **Conta Contábil** de um bem no programa **RI0202** é apresentado o erro: **25.997 - Conta Contábil Inválida. XXXXX (EMS5): Verifique na Manutenção de Contas Contábeis de Integração uma ocorrência para o Módulo: RIP, Plano de Contas: XXX, Conta: XXXX, Finalidade (s) Ctbtl Gera Lançamentos, e válida na data de XX/XX/XX Conta Contábil de Integração inexistente ou inválida!"**

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recuperação de Impostos (MRI) - Versão 12

Causa

Este erro ocorre devido a parametrização no programa **Manutenção Contas Contábeis Integração - prgint/utb/utb033aa.r**

Solução

Para solucionar essa ocorrência, verificar no programa **prgint/utb/utb033aa.r** referente a **Conta Contábil de Integração** os parâmetros:

- campo **Finalidad Ctbl** deve estar como **Gera Lançamentos**;
- campos **Inicio Validade e Fim Validade** da **Conta Contábil** deve estar dentro do período de geração do **SPED**.

Glossário

RI0202 - Inclusão De Bens

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital