

Cross Segmentos - Linha Datasul - MIM - Por que é apresentada a mensagem 33557 - As ordens da mesma adição devem ter a mesma UN

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:05 min**

Ocorrência

Ao tentar nacionalizar o embarque por meio do programa de **Nacionalização/Geração Doctos Entrada - IM0100**, ocorre a mensagem **33557 - As ordens da mesma adição devem ter a mesma UN**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM) - Versão 12

Causa

A mensagem **33557 - As ordens da mesma adição devem ter a mesma UN** ocorre pois nas ordens do embarque, alguma ordem de compra vinculada está com a **unidade de medida** diferente em alguma das **adições** informadas. Lembrando que é permitido utilizar mais de uma unidade de medida no mesmo **embarque**; o que não é permitido é ser incluso mais de uma unidade de medida na mesma **adição**. Por exemplo, na **Adição 01** constar unidade de medida **PC - peça** e **UN - unidade**; isto não é permitido.

Solução

Será necessário consultar na tela do programa **Atualização Itens Nacionalização - Impostos - IM0100D** ou **Atualização Itens Nacionalização - Pesos e Cubagem - IM0100C** do programa **Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - IM0100** as unidades de medidas dos itens em questão.