

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Principais erros e dúvidas na integração das pendências do MLA com o Fluig

 Tempo aproximado para leitura: **00:07:11 min**

Dúvida

Quais os principais erros e dúvidas na integração das pendências do **MLA** com o **Fluig**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) - Versão 12

Solução

Após ativar a integração do **MLA - Módulo Logístico de Aprovação** com o **Fluig**, sempre que for criada uma pendência do **MLA** no **ERP** deverá ser criada uma solicitação no **Fluig**. Durante essa integração podem ocorrer alguns erros, que podem ser consultados na tela do programa **HTML.MLA0172 - Monitorar Pendências de Integração MLA x Fluig**.

Abaixo estão listados os erros mais comuns e qual ação deve ser tomada para tentar solucionar o erro:

Erros ao criar pendência do MLA no ERP

Mensagem de erro	Motivo / Ação
Fluig não está configurado para integrar com o ERP	Propriedades ecm.isFluig e ecm.integrated devem estar ativas no arquivo datasul_framework.properties
Usuário não cadastrado na tabela Usuário Mestre	Incluir usuário no programa sec/sec000aa.r - Usuários Produto
Erro na execução do método getAvailableStates	O código do processo informado no programa MLA0101 - Tipos de Documento não existe no Fluig . Verificar se o diagrama foi exportado para o servidor Fluig , e se o valor informado no MLA0101 é o código do diagrama
Problema na criação do processo de <i>workflow</i> no ECM	Não existe um usuário cadastrado no Fluig com o <i>e-mail</i> do usuário informado na abertura do <i>workflow</i> .
Usuário João não integrado com o Fluig	Não existe um usuário cadastrado no Fluig com o <i>e-mail</i> do usuário informado na abertura do <i>workflow</i> .

Mensagem de erro	Motivo / Ação
Não foi possível movimentar a solicitação Fluig 9999 Tarefa Informada 3 não é válida	Função de aprovação simplificada está ativa, porém o diagrama não foi alterado conforme documentação: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Configuração dos Workflows do MLA no Fluig para que não seja necessário selecionar a ação ao enviar
Não foi possível movimentar a solicitação Fluig 9999 Não foi possível encontrar Estado do processo com a chave: 6	Função de aprovação simplificada não está ativa, porém o diagrama foi alterado para trabalhar com a Aprovação simplificada. Documentação: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Configuração dos Workflows do MLA no Fluig para que não seja necessário selecionar a ação ao enviar
Não foi possível movimentar a solicitação Fluig 9999 Usuário <usuário 1> não é um substituto válido para o usuário <usuário 2>!	Usuário <usuário 1> não está cadastrado como usuário substituto do <usuário 2>. Além de configurar o usuário alternativo no programa MLA0114 - Aprovadores Alternativos no ERP , deverá ser configurado na opção Substituto no painel de controle do Fluig , conforme documentação: Substitutos
Erro na execução do método getColleaguesMail no ColleagueService no ECM	Verificar se o servidor do Fluig está disponível. Este erro normalmente ocorre quando o ERP não consegue conectar ao Fluig .
Pendência 9999 não está integrada com o Fluig	Este erro ocorre ao tentar movimentar uma solicitação que ainda não foi criada no Fluig . Provavelmente haverá outro erro de envio no monitor. Resolver o erro de envio e tentar integrar novamente pelo botão Integrar da tela HTML.MLA0172 - Monitorar Pendências de Integração MLA x Fluig
Problema no cancelamento do processo de <i>workflow</i> no ECM	Usuário usado para efetuar o cancelamento não é o usuário responsável pela tarefa. Somente o usuário de abertura tem permissão para cancelar a solicitação.
Não foi possível movimentar a solicitação Fluig 9999 Usuário não é gestor do processo	Usuário usado para movimentar a solicitação não está configurado como Gestor do processo. Verificar se ele está marcado como mestre no programa MLA0103 - Usuários da aprovação ; sincronizar dataset . Para sincronizar manualmente deve-se acessar no Fluig a opção Painel de Controle > Datasets > localizar o dataset gestorProcesso >

Mensagem de erro	Motivo / Ação
	Clicar no botão editar na coluna Sincronização e clicar no botão Sincronizar agora .
Quando utilizada a interface Progress a integração do MLA x Fluig funciona corretamente, porém através das interfaces HTML a integração não ocorre.	As interfaces HTML utilizam o APPSERVER para conectar os programas Progress , utilizando assim o propath definido no APPSERVER . É necessário verificar se no propath do APPSERVER também está definido o caminho do arquivo datasul_framework.properties que será utilizado para consultar os parâmetros da integração, assim como é feito no propath do Datasul Interactive para as interfaces Progress .

Erro ao acessar solicitação no Fluig

Erro	Ação
A solicitação foi criada no Fluig , porém ao abrí-la as informações não são carregadas.	Nesta situação, deverá ser pressionada a tecla F12 do teclado. Irá abrir uma nova tela com algumas informações sobre a página. Clicar na aba Console e verificar os erros apresentados nesta tela. • Erro ao carregar biblioteca <i>Mustache</i> • Erro ao carregar biblioteca <i>jQuery</i> Neste caso, entrar em contato com o suporte para solicitar pacote atualizado.
A solicitação foi criada no Fluig , porém ao abrí-la a mensagem Processo deve ser iniciado pelo ERP é exibida.	Esta mensagem é exibida em duas situações: • O usuário está tentando Iniciar uma solicitação pelo Fluig. Isto não é permitido, no caso do MLA, restringimos a abertura de solicitações pelo ERP. • Não foi possível carregar as bibliotecas <i>javascript</i>. Neste caso, entrar em contato com o suporte para solicitar pacote atualizado.
Erro no console : ProgressCall is not defined	Até a versão 12.1.24 as classes específicas do produto Datasul, como é o caso da classe datasulUtils.js que possui o método progressCall, são acessadas utilizando o dataset customizado DatasulServerDS. Sendo assim, é preciso que este esteja configurado corretamente conforme o documento abaixo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Pré-requisitos para

Erro	Ação
	integração do MLA x Fluig Nesse Dataset, devem ser informados o servidor e porta do Datasul, com isso o formulário do Fluig poderá acessar e importar as classes do Datasul. O método progressCall está na classe datasulUtils.js e poderá ser testado o acesso a essa classe diretamente no navegador através da URL <code>http://<Servidor_Datasul>:<Porta_Datasul>/integration/static/datasulUtils.js</code>. Para a versão 12.1.25 e posteriores as classes do Datasul passaram a ser expedidas dentro da estrutura dos <i>workflows</i>.