

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Substituição Aprovador/Cópia Permissões no MLA

 Tempo aproximado para leitura: 00:11:16 min

Dúvida

Como realizar a substituição do **aprovador/cópia das permissões** no **MLA - Módulo Logístico de Aprovação**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) - Versão 12

Solução

Para realizar a substituição do **aprovador/cópia das permissões** no **MLA**, pode-se utilizar o programa **MLA0170 - Substituição Aprovador/Cópia Permissões**.

Essa rotina tem a função de facilitar a substituição de **aprovador e cópia de permissões** de um aprovador para outro, agilizando assim as parametrizações do módulo no que diz respeito a usuários aprovadores.

É possível substituir o aprovador nos seguintes locais:

- **Aprovador padrão;**
- **Aprovadores da faixa;**
- **Hierarquia de aprovadores;**
- **Lista de aprovadores do documento;**
- **Lista de aprovadores da família;**
- **Lista de aprovadores do item;**
- **Lista de aprovadores da referência;**
- **Pendências de aprovação.**

É possível copiar parametrizações de:

- **Lotações do usuário;**
- **Permissões do usuário;**
- **Limites de aprovação da família;**
- **Verbas do usuário;**
- **Aprovadores alternativos;**
- **Configurações Visuais - a partir da versão 12.1.32;**
- **Layouts - a partir da versão 12.1.32.**

No caso de cópia das parametrizações é possível optar por:

- **Somente Inexistentes;**
- **Incluir Inexistentes e Substituir Existentes;**
- **Substituir Tudo.**

Para facilitar o entendimento, a seguir serão exemplificadas 3 opções:

Exemplo: Considerando os usuários a seguir:

Usuário A tem permissão para aprovar:

- Pedido de compra - até R\$ 1.000,00;
- Solicitação de compra - até R\$ 500,00.

Usuário B tem permissão para aprovar:

- Pedido de compra - até R\$ 2.000,00;
- Cotação - até R\$ 1.000,00.

As permissões do **Usuário A** estão sendo copiadas para o **Usuário B**.

Se for para incluir **Somente Inexistentes**, o **Usuário B** terá a permissão para:

- Pedido de compra - até R\$ 2.000,00;
- Cotação - até R\$ 1.000,00;
- Solicitação de compra - até R\$ 500,00.

Repare que nessa opção as permissões já existentes foram mantidas e foi adicionada uma nova permissão para aprovação de solicitação de compra até R\$ 500,00.

Se for para **Incluir Inexistentes e Substituir Existentes**, o **Usuário B** terá a permissão para:

- Pedido de compra - até R\$ 1.000,00;
- Cotação - até R\$ 1.000,00;
- Solicitação de compra - até R\$ 500,00.

Repare que nessa opção as permissões já existentes foram mantidas, sendo que as que coincidiram tiveram seu valor atualizado, nesse caso Pedido de Compra teve seu valor atualizado de R\$ 2.000,00 para R\$ 1.000,00 e foi adicionada uma nova permissão para aprovação de solicitação de compra até R\$ 500,00.

Se for para **Substituir Tudo**, o **Usuário B** terá a permissão para:

- Pedido de compra - até R\$ 1.000,00;
- Solicitação de compra - até R\$ 500,00.

Repare que as permissões do **Usuário B** foram descartadas e substituídas pelas permissões do **Usuário A**, nesse caso, o **Usuário B** teve a permissão para aprovação de Pedido de Compra reduzida de R\$ 2.000,00 para R\$ 1.000,00 e perdeu a permissão aprovação de Cotação.

Substituição Aprovador/Cópia Permissões – Pasta Seleção

Esta tela permite inserir faixas de empresas e estabelecimentos que serão utilizadas para considerar apenas os registros que pertençam as faixas informadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Empresa	É possível inserir a faixa de código das empresas a serem consideradas para substituição do aprovador/cópia de permissões .
Estabelecimento	É possível inserir a faixa de código dos estabelecimentos a serem considerados para substituição do aprovador/cópia de permissões .

Substituição Aprovador/Cópia Permissões – Pasta Parâmetros

Esta tela permite definir o usuário de origem e destino, bem como definir os parâmetros a serem considerados.

06.9.5666 - MLA0170 - 2.00.00.003 - Substituição aprovador/cópia permissões - 10 - TOT...

Seleção | Parâmetro | Digitação | Impressão

Usuário

Origem: karina385 Destino: 13

Substituir o aprovador em

☐ Selecionar todos

- ☐ Aprovador padrão
- ☐ Aprovador da faixa
- ☐ Hierarquia de Aprovadores
- ☐ Lista de aprovadores do documento
- ☐ Lista de aprovadores da família
- ☐ Lista de aprovadores do item
- ☐ Lista de aprovadores da referência
- ☐ Pendências de aprovação

☐ Manter usuário origem na lista caso o substituto já exista

Copiar parametrização de

☐ Selecionar Todos

- ☐ Lotação do Usuário
- ☐ Permissões do usuário
- ☐ Limites de aprovação família
- ☐ Verbas do Usuário
- ☐ Aprovadores Alternativos
- ☒ Configurações Visuais
- ☒ Layouts

☒ Simula alterações

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Principais Campos e Parâmetros:


Campo	Descrição
Origem	Selecionar o usuário de origem das informações a serem copiadas para o usuário de destino.
Destino	Selecionar o usuário de destino das informações a serem copiadas e/ou substituídas do usuário de origem.

Substituir o aprovador em:	Selecionar os locais onde se deseja substituir o aprovador. As opções disponíveis são: • Selecionar Todos. • Aprovador Padrão. • Aprovadores da Faixa. • Hierarquia de Aprovadores. • Lista de Aprovadores do Documento. • Lista de Aprovadores da Família. • Lista de Aprovadores do Item. • Lista de Aprovadores da Referência. • Pendências de Aprovação.
Copiar parametrizações de:	Selecionar os cadastros que se deseja copiar às parametrizações do usuário de origem. As opções disponíveis são: • Selecionar Todos. • Lotações do Usuário. • Permissões do Usuário. • Limites de Aprovação da Família. • Verbas do Usuário. • Aprovadores Alternativos.
Manter usuário origem na lista caso o substituto já exista	Quando assinalado, determina que o usuário de origem - usuário aprovador, deve ser mantido na lista caso o usuário destino já exista nela. Caso assinalado, não será possível substituir o aprovador pois esse já existe. Exemplo: Usuário origem: A Usuário destino: B Lista original: • Usuário A • Usuário B • Usuário C Lista nova - parâmetro desmarcado: • Usuário B • Usuário C Lista nova - com o parâmetro marcado:

	• Usuário A • Usuário B • Usuário C
Simula Alterações	Quando assinalado, determina que as alterações devem ser somente simuladas, onde as alterações não devem ser efetivadas. Nesse caso, somente serão mostrados os relatórios com as mudanças, mas elas não serão efetivamente realizadas. Para que as alterações sejam efetivadas, esse campo não deve estar assinalado.

Substituição Aprovador/Cópia Permissões – Pasta Digitação

Permite definir qual o tratamento a ser dado para a cópia das parametrizações.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Programa	Exibe uma lista com os programas previamente definidos na pasta Parâmetros para cópia das parametrizações.

Opção de Cópia

Selecionar a opção **de cópia** a ser efetuada para o usuário de destino de acordo com cada programa. As opções **de cópia** disponíveis são:

Lotações do Usuários

- **Somente Inexistentes:** Inclui a lotação do usuário origem para o usuário destino - **caso o usuário destino não tenha permissão na lotação – se já existir ela não deve ser alterada.**
- **Incluir Inexistentes e Atualizar Existentes:** Inclui a lotação do usuário origem para o usuário destino caso o usuário destino não tenha permissão na lotação, e se já existir a permissão, as datas de validade serão atualizadas conforme as permissões do usuário origem.
- **Substituir Tudo:** As permissões do usuário destino, se houverem são todas eliminadas, e são copiadas todas as permissões do usuário origem para o destino.

Permissões do Usuários

- **Somente Inexistentes:** Inclui a permissão do usuário origem para o usuário destino, caso o usuário destino não tenha permissão no documento em questão – se já existir ela não deve ser alterada.
- **Incluir Inexistentes e Atualizar Existentes:** Inclui a permissão do usuário origem para o usuário destino caso o usuário destino não tenha permissão no documento, e se já existir a permissão, as datas de validade e limite de aprovação serão atualizadas conforme as permissões do usuário origem.
- **Substituir Tudo:** As permissões do usuário destino, se houverem são todas eliminadas, e são copiadas todas as permissões do usuário origem para o destino.

Limites de Aprovação por Família

- **Somente Inexistentes:** Inclui a permissão do usuário origem para o usuário destino - caso o usuário destino não tenha permissão no documento/família em questão – se já existir ela não deve ser alterada.
- **Incluir Inexistentes e Atualizar Existentes:** Inclui a permissão do usuário origem para o usuário destino caso o usuário destino não tenha permissão no documento/família, e se já existir a permissão, o limite de aprovação deve ser atualizado conforme o limite do usuário origem.
- **Substituir Tudo:** As permissões do usuário destino, se houverem são todas eliminadas, e são copiadas todas as permissões do usuário origem para o destino.

Verbas do Usuários

- **Somente Inexistentes:** Inclui a verba de documento do usuário origem para o usuário destino - caso o usuário destino não tenha verba definida para o documento em questão – se já existir ela não deve ser alterada.
- **Incluir Inexistentes e Atualizar Existentes:** Inclui a verba de documento do usuário origem para o usuário destino, caso o usuário destino não tenha

verba no documento, e se já existir a verba para o documento, o período e valores liberados serão atualizadas conforme as permissões do usuário origem.

- **Substituir Tudo:** As permissões do usuário destino, se houverem são todas eliminadas, e são copiadas todas as permissões do usuário origem para o destino.

Usuários Alternativos

- **Somente Inexistentes:** Inclui o usuário alternativo do usuário origem para o usuário destino - caso o usuário destino não possua o alternativo em questão cadastrado – se já existir ele não deve ser alterado.
- **Incluir Inexistentes e Atualizar Existentes:** Inclui o usuário alternativo do usuário origem para o usuário destino caso o usuário destino não possua o alternativo, e se já existir, os períodos de validade serão atualizados conforme as permissões do usuário origem.
- **Substituir Tudo:** Os usuários alternativos do usuário destino, se houverem são todos eliminados, e são copiados todos os usuários alternativos do usuário origem para o destino.

Substituição Aprovador/Cópia Permissões – Pasta Digitação

Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução.

06.9.5666 - MLA0170 - 2.00.00.003 - Substituição aprovador/cópia permissões - 10 - TOT...

Seleção | Parâmetro | Digitação | Impressão

Destino

☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ Terminal

Rich Text Format(RTF)

☐ RTF

Modelo:

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório