

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Campos genéricos do MLA no APP Minhas Pendências de Aprovação

 Tempo aproximado de leitura: **00:25:00 min**

Dúvida

Quais são os campos do **MLA - Módulo Logístico de Aprovação** que são disponibilizados para utilização no **APP – Minhas Pendências de Aprovação** do **MLA**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) - Versão 12

Solução

Para a **Listagem** no **APP – Minhas Pendências de Aprovação**, temos os seguintes campos genéricos do **MLA** disponíveis:

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-tip-doc-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Descrição do Documento da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-chave-doc	1 - Campo	<sem rótulo>	Chave do Documento da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-doc	1 - Campo	<sem rótulo>	Código do Usuário do Documento da Pendência de Aprovação	Sim	50	Não se aplica
pend-valor-doc	1 - Campo	<sem rótulo>	Valor da Pendência de Aprovação	Sim	50	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-tip-doc	1 - Campo	<sem rótulo>	Código do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-tip-doc-desc-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Descrição do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-doc-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Nome do Usuário do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-doc-nome-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Nome do Usuário do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-ep-codigo	1 - Campo	<sem rótulo>	Empresa da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-ep-codigo-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Nome da Empresa da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-ep-codigo-desc-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Nome da Empresa da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-estabel	1 - Campo	<sem rótulo>	Estabelecimento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-estabel-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Nome do Estabelecimento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-estabel-nome-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Nome do Estabelecimento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-nr-trans	1 - Campo	<sem rótulo>	Número da Transação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar	1 - Campo	<sem rótulo>	Código do Aprovador da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Nome do Aprovador da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-nome-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Nome do Aprovador da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-usuar-altern	1 - Campo	<sem rótulo>	Código do Aprovador Alternativo da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-altern-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Nome do Aprovador Alternativo da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-altern-desc-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Nome do Aprovador Alternativo da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-trans	1 - Campo	<sem rótulo>	Código do Usuário da Transação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-trans-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Nome do Usuário da Transação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-trans-nome-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Nome do Usuário da Transação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-aprov-auto	1 - Campo	<sem rótulo>	Indica Aprovação Automática da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cdn-workflow-fluig	1 - Campo	<sem rótulo>	Código do Workflow do Fluig da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-cond-pagto	1 - Campo	<sem rótulo>	Código da Condição de Pagamento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-cond-pagto-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Descrição da Condição de Pagamento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-cond-pagto-desc-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Descrição da Condição de Pagamento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-lotacao-doc	1 - Campo	<sem rótulo>	Código da Lotação do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-lotacao-doc-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Descrição da Lotação do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-lotacao-doc-desc-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Descrição da Lotação do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-lotacao-trans	1 - Campo	<sem rótulo>	Código da Lotação da Transação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-lotacao-trans-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Descrição da Lotação da Transação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-lotacao-trans-desc-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Descrição da Lotação da Transação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-referencia	1 - Campo	<sem rótulo>	Código da Referência da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-referencia-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Descrição da Referência da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-referencia-desc-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Descrição da Referência da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-rejeicao	1 - Campo	<sem rótulo>	Código de Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-rejeicao-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Descrição da Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-rejeicao-desc-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Descrição da Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-tip-aprov	1 - Campo	<sem rótulo>	Código do Tipo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-tip-aprov-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Descrição do Tipo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-tip-aprov-desc-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Descrição do Tipo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-dt-geracao	1 - Campo	<sem rótulo>	Data de Geração da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-hora-geracao	1 - Campo	<sem rótulo>	Hora de Geração da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-dt-geracao-hora-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Data/Hora de Geração da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-dt-aprova	1 - Campo	<sem rótulo>	Data de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-hora-aprova	1 - Campo	<sem rótulo>	Hora de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-dt-aprova-hora-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Data/Hora de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-dt-reaprova	1 - Campo	<sem rótulo>	Data de Reaprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-hora-reaprova	1 - Campo	<sem rótulo>	Hora de Reaprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-dt-hr-reaprova	1 - Campo	<sem rótulo>	Data/Hora de Reaprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-dt-rejeita	1 - Campo	<sem rótulo>	Data de Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-hora-rejeita	1 - Campo	<sem rótulo>	Hora de Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-dt-rejeita-hora-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Data/Hora de Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-ind-situacao	1 - Campo	<sem rótulo>	Código da Situação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-ind-situacao-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Descrição da Situação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-ind-tip-aprov	1 - Campo	<sem rótulo>	Tipo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-ind-tip-aprov-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Descrição do Tipo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-mo-codigo	1 - Campo	<sem rótulo>	Código da Moeda da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-mo-codigo-desc	1 - Campo	<sem rótulo>	Descrição da Moeda da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-mo-codigo-desc-concat	1 - Campo	<sem rótulo>	Código e Descrição da Moeda da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-motivo-doc	1 - Campo	<sem rótulo>	Motivo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-motivo-hist	1 - Campo	<sem rótulo>	Motivo do Histórico da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-narrativa-apr	1 - Campo	<sem rótulo>	Narrativa de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-narrativa-rej	1 - Campo	<sem rótulo>	Narrativa de Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-num-priorid-aprova-docto	1 - Campo	<sem rótulo>	Número de Prioridade de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-prioridade-aprov	1 - Campo	<sem rótulo>	Prioridade de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-seq-aprov	1 - Campo	<sem rótulo>	Sequência de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

Para o **Detalhe** no **APP**, temos os seguintes campos genéricos do **MLA** disponíveis:

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-tip-doc-desc-concat	1 - Campo	Documento	Código e Descrição do Documento da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-ep-codigo-nome-concat	1 - Campo	Empresa	Código e Nome da Empresa da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-cod-estabel-nome-concat	1 - Campo	Estabelecimento	Código e Nome do Estabelecimento da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-nr-trans	1 - Campo	Transação	Número da Transação da Pendência de Aprovação	Sim	50	Não se aplica
pend-ind-situacao-desc	1 - Campo	Situação	Descrição da Situação da Pendência de Aprovação	Sim	50	Não se aplica
pend-valor-doc	1 - Campo	Valor	Valor da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-motivo-doc	1 - Campo	Motivo	Motivo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-motivo-hist	1 - Campo	Histórico	Motivo do Histórico da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-datas-sep	3 - Separador	Datas	Separador de datas da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-dt-geracao-hora-concat	1 - Campo	Geração	Data/Hora de Geração da Pendência de Aprovação	Sim	50	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-dt-aprova-hora-concat	1 - Campo	Aprovação	Data/Hora de Aprovação da Pendência de Aprovação	Sim	50	Não se aplica
pend-dt-rejeita-hora-concat	1 - Campo	Rejeição	Data/Hora de Rejeição da Pendência de Aprovação	Sim	50	Não se aplica
pend-dt-reaprova-hora-concat	1 - Campo	Reaprovação	Data/Hora de Reaprovação da Pendência de Aprovação	Sim	50	Não se aplica
pend-usuarios-envolvidos-sep	3 - Separador	Usuários Envolvidos	Separador de Usuários Envolvidos na Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-doc-nome-concat	1 - Campo	Usuário Docto	Código e Nome do Usuário do Documento da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-trans-nome-concat	1 - Campo	Usuário Trans	Código e Nome do Usuário da Transação da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-usuar-nome-concat	1 - Campo	Aprovador	Código e Nome do Aprovador da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-altern-nome-concat	1 - Campo	Aprovador Alternativo	Código e Nome do Aprovador Alternativo da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-lotacoes-envolvidas-sep	3 - Separador	Lotações Envolvidas	Separador de Lotações Envolvidas na Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-cod-lotacao-doc-desc-concat	1 - Campo	Lotação Docto	Código e Descrição da Lotação do Documento da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-cod-lotacao-trans-desc-concat	1 - Campo	Lotação Trans	Código e Descrição da Lotação da Transação da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-informacoes-extra-pend	3 - Separador	Informações Extra	Separador de Informações Extra da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-rejeicao-desc-concat	1 - Campo	Rejeição	Código e Descrição da Rejeição da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-aprov-auto	1 - Campo	Automática	Indica Aprovação Automática da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-ind-tip-aprov-desc	1 - Campo	Tipo Aprovação	Descrição do Tipo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-chave-list	2 - Lista	Chave Documento	Chave do Documento da Pendência de Aprovação	Sim	100	Não se aplica
pend-chave-desc-campo	1 - Campo	Descrição	Descrição do Campo da Chave do Documento	Sim	50	pend-chave-list
pend-chave-valor-campo	1 - Campo	Valor	Valor da Chave do Documento	Sim	50	pend-chave-list

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-chave-doc	1 - Campo	Chave Documento	Chave do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-tip-doc	1 - Campo	Código Documento	Código do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-tip-doc-desc	1 - Campo	Documento	Descrição do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-ep-codigo	1 - Campo	Código Empresa	Empresa da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-ep-codigo-desc	1 - Campo	Empresa	Nome da Empresa da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-estabel	1 - Campo	Código Estabelecimento	Estabelecimento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-estabel-desc	1 - Campo	Estabelecimento	Nome do Estabelecimento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-usuar-doc	1 - Campo	Código Usuário Docto	Código do Usuário do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-doc-desc	1 - Campo	Usuário Docto	Nome do Usuário do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar	1 - Campo	Código Aprovador	Código do Aprovador da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-desc	1 - Campo	Aprovador	Nome do Aprovador da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-altern	1 - Campo	Código Aprovador Alternativo	Código do Aprovador Alternativo da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-altern-desc	1 - Campo	Aprovador Alternativo	Nome do Aprovador Alternativo da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-usuar-trans	1 - Campo	Código Usuário Trans	Código do Usuário da Transação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-usuar-trans-desc	1 - Campo	Usuário Transação	Nome do Usuário da Transação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cdn-workflow-fluig	1 - Campo	WF Fluig	Código do Workflow do Fluig da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-cond-pagto	1 - Campo	Código Cond Pagto	Código da Condição de Pagamento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-cond-pagto-desc	1 - Campo	Condição Pagamento	Descrição da Condição de Pagamento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-cond-pagto-desc-concat	1 - Campo	Condição Pagamento	Código e Descrição da Condição de Pagamento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-lotacao-doc	1 - Campo	Código Lotação Docto	Código da Lotação do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-lotacao-doc-desc	1 - Campo	Lotação Docto	Descrição da Lotação do Documento da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-lotacao-trans	1 - Campo	Código Lotação Trans	Código da Lotação da Transação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-lotacao-trans-desc	1 - Campo	Lotação Transação	Descrição da Lotação da Transação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-referencia	1 - Campo	Código Referência	Código da Referência da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-referencia-desc	1 - Campo	Referência	Descrição da Referência da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-cod-referencia-desc-concat	1 - Campo	Referência	Código e Descrição da Referência da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-rejeicao	1 - Campo	Código Rejeição	Código de Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-rejeicao-desc	1 - Campo	Rejeição	Descrição da Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-tip-aprov	1 - Campo	Código Tipo Aprovação	Código do Tipo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-tip-aprov-desc	1 - Campo	Tipo Aprovação	Descrição do Tipo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-cod-tip-aprov-desc-concat	1 - Campo	Tipo Aprovação	Código e Descrição do Tipo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-dt-geracao	1 - Campo	Data Geração	Data de Geração da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-hora-geracao	1 - Campo	Hora Geração	Hora de Geração da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-dt-aprova	1 - Campo	Data Aprovação	Data de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-hora-aprova	1 - Campo	Hora Aprovação	Hora de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-dt-reaprova	1 - Campo	Data Reaprovação	Data de Reaprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-hora-reaprova	1 - Campo	Hora Reaprovação	Hora de Reaprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-dt-rejeita	1 - Campo	Data Rejeição	Data de Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-hora-rejeita	1 - Campo	Hora Rejeição	Hora de Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-ind-situacao	1 - Campo	Situação	Código da Situação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-ind-tip-aprov	1 - Campo	Tipo Aprovação	Tipo de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-mo-codigo	1 - Campo	Código Moeda	Código da Moeda da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-mo-codigo-desc	1 - Campo	Moeda	Descrição da Moeda da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-mo-codigo-desc-concat	1 - Campo	Moeda	Código e Descrição da Moeda da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-narrativa-apr	1 - Campo	Narrativa Aprovação	Narrativa de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica

ID do campo	Componente	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho	Entidade pai
pend-narrativa-rej	1 - Campo	Narrativa Rejeição	Narrativa de Rejeição da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-num-priorid-aprova-docto	1 - Campo	Num Prioridade Aprovação	Número de Prioridade de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-prioridade-aprov	1 - Campo	Prioridade de Aprovação	Prioridade de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica
pend-seq-aprov	1 - Campo	Sequência Aprovação	Sequência de Aprovação da Pendência de Aprovação	Não	100	Não se aplica