

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE -

Parametrização do Configurador de Regras CD0024

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:42 min**

Dúvida

Como parametrizar o **Engine de Regras** no **CD0024 - Configurador de Regras** para **tradução** das informações na importação do **XML**?


Ambiente


Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Para parametrizar o **CD0024 - Configurador de Regras** pode seguir o exemplo, conforme os passos detalhados abaixo:

1. **CD0025 - Tipo de Operação:** Primeiramente deve ser criada a **Operação** que será traduzida na regra;





2. **CD0024 - Configurador de Regras:** Incluir a operação para a **Empresa e Estabelecimento** que será efetuada a importação dos arquivos **XML** referente à **NF-e - Nota Fiscal Eletrônica**. Na versão atual são carregadas todas as variáveis disponíveis para a operação, na pasta **Variável** automaticamente.

06.9.5503 - CD0024C - 2.00.00.000 - Inclui regra - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2... X

Empresa:	10	TOTVS S.A Vigia:8480
Estabelecimento:	1	1 - TOTVS SA
Tipo Operação:	nfe-nat-oper	
Desc Oper:	nfe-nat-oper	
Regra:	11	

Descrição:

Descrição Regra Operacao

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras - 10 - TOTVS S.A - Ambiente ...

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A Vigia:8480

Estabelecimento: 1 1 - TOTVS SA

Tipo Operação: nfe-nat-oper

Desc Oper: nfe-nat-oper

Variável Regra Condição Retorno

Variável	Descrição	Tipo Variável
aliqu-cofins-cst	Alíquota COFINS CST	Caracter
centro-custo	Centro Custo	Caracter
cnpj-destino	CNPJ Destino	Caracter
cnpj-saida	CNPJ Saída	Caracter
cod-cfop	CFOP XML	Caracter
cod-depos	Depósito	Caracter
cod-emitente	Emitente	Inteiro
cod-estabel	Estab Destino	Caracter
cod-estabel-ori	Estab Origem	Caracter

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

3. Criar a regra que deseja que seja retornada, nesse exemplo foi criada uma regra para que o **CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações** retorne a **Natureza de Operação** para o **RE0708 - Monitor de NF-e/CT-e/NFS-e** no momento da importação da nota fiscal.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras - 10 - TOTVS S.A - Ambiente ...

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A Vigia:8480

Estabelecimento: 1 1 - TOTVS SA

Tipo Operação: nfe-nat-oper

Desc Oper: nfe-nat-oper

Variável Regra Condição Retorno

Regra	Descrição
2	cfop6101
3	Emitente x Item
4	CFOP 5101
5	teste apoio
6	teste elaine
7	CFOP 1101
8	CFOP 1556
9	CFOP - 6152
10	CFOP 6101 > Nat. Oper 210102
11	cod-cfop -> 6101

Incluir Modificar Eliminar Sequenciar Regras

Enter data or press ESC to end.

4. No *folder* **Condição** que efetivamente serão cadastradas as condições para retorno da regra. No exemplo anterior, se for recebido um arquivo **XML** do fornecedor em que o código do **CFOP** for **6101** ou **6102** e a alíquota do **ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços** for igual a **12%**, será aplicada a regra contendo o retorno.

É necessário verificar também o agrupamento realizado, que será como um operador matemático:

Nesse exemplo: **Se (cod-cfop = 6101 ou cod-cfop = 6102) e (icms-aliq = 12,00)**

Ou seja, o botão **Agrupar Início** simboliza aonde inicialmente será colocado o parentes na operação e o botão **Agrupar Fim** simboliza aonde será fechado os parênteses.

Essa informação é muito importante pois, caso seja feito o agrupamento incorreto, pode ocasionar o retorno de outra regra, ou não traduzir nenhuma informação na importação do **XML**.

Empresa:	10	TOTVS S.A Vigia:8480
Estabelecimento:	1	1 - TOTVS SA
Tipo Operação:	nfe-nat-oper	
Desc Oper:	nfe-nat-oper	
Regra:	11	cod-cfop -> 6101
Sequencia:	1	

Variável:	cod-cfop	CFOP XML	IGUAL A
Valor:	6101		OU

OK Salvar Cancelar

Variável

Empresa:	10	TOTVS S.A Vigia:8480
Estabelecimento:	1	1 - TOTVS SA
Tipo Operação:	nfe-nat-oper	
Desc Oper:	nfe-nat-oper	
Regra:	11	cod-cfop -> 6101
Sequencia:	2	

Variável:	cod-cfop	CFOP XML	IGUAL A
Valor:	6102		E

OK Salvar Cancelar

Código do Operador da Condição

06.9.5503 - CD0024D - 2.00.00.004 - Inclui condição - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Empresa: 10 TOTVS S.A Vigia:8480

Estabelecimento: 1 1 - TOTVS SA

Tipo Operação: nfe-nat-oper

Desc Oper: nfe-nat-oper

Regra: 11 cod-cfop -> 6101

Sequencia: 3

Variável: icms-aliquota Aliquota ICMS IGUAL A

Valor: 12,0000

OK Salvar Cancelar

Código do Operador da Condição

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras - 10 - TOTVS S.A - Ambiente ...

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A Vigia:8480

Estabelecimento: 1 1 - TOTVS SA

Tipo Operação: nfe-nat-oper

Desc Oper: nfe-nat-oper

Variável Regra Condição Retorno

Regra: 11 cod-cfop -> 6101

Variável	Condição	Valor	Operador
cod-cfop	IGUAL A	6101	OU
cod-cfop	IGUAL A	6102	E
icms-aliquota	IGUAL A	12,0000	

Incluir Modificar Eliminar Agrupar Início Agrupar Fim Desagrupar Regra

Enter data or press ESC to end.

5. Cadastrar o **Retorno** para a **Regra**, que deve ser sempre igual a operação. A **Operação do Retorno** é sugerida automaticamente, sendo necessário apenas cadastrar qual a **Natureza de Operação** de entrada que será assumida para o documento.

Empresa:	10	TOTVS S.A Vigia:8480
Estabelecimento:	1	1 - TOTVS SA
Tipo Operação:	nfe-nat-oper	
Desc Oper:	nfe-nat-oper	
Regra:	11	cod-cfop -> 6101
Sequência:	1	

Campo:	nfe-nat-oper	Tipo Retorno ☒ Valor ☐ Programa ☐ Fórmula
Valor:	1101	
% Rateio:	100,00	

Enter data or press ESC to end.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras - 10 - TOTVS S.A - Ambiente ...

Arquivo Ajuda

Empresa:	10	TOTVS S.A Vigia:8480
Estabelecimento:	1	1 - TOTVS SA
Tipo Operação:	nfe-nat-oper	
Desc Oper:	nfe-nat-oper	

Variável	Regra	Condição	Retorno
	Regra: 11	cod-cfop -> 6101	

Campo	Valor	% Rateio
nfe-nat-oper	1101	100,00

Incluir

6. **CD0026 - Simulador Configurador de Regras:** Nesse programa é possível testar e simular a regra criada, para verificar se as condições cadastradas retornam a regra correta.

Lembrando que, trata-se apenas de um simulador para testar agrupamento e se será retornada a informação desejada. Ao importar o **XML** se todas as condições não forem atendidas pode ocorrer de não retornar a informação cadastrada.

06.9.5503 - CD0026 - 2.00.00.007 - Simulador Configurador de Regras - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11....

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A Vigia:8480

Estabelecimento: 1 1 - TOTVS SA

Tipo Operação: nfe-nat-oper

Descrição Operação: nfe-nat-oper

Simulador

Regra Utilizada: 0

Variável	Valor
aliquot-cst	
centro-custo	
cnpj-destino	
cnpj-saida	
cod-cfop	6101
cod-depos	
cod-emitente	
cod-estabel	
cod-estabel-ori	
cod-gr-forn	
cod-localiz	

Campo	Valor	% Rateio

Simular

Valor Variavel

Arquivo Ajuda



Empresa: 10 TOTVS S.A Vigia:8480

Estabelecimento: 1 1 - TOTVS SA

Tipo Operação: nfe-nat-oper

Descrição Operação: nfe-nat-oper

Simulador

Regra Utilizada: 0

Variável	Valor
fm-codigo	
ge-codigo	
icms-aliqui	12
icms-csosl	
icms-cst	
icms-orig	
ipi-aliqui	
it-codigo	
it-codigo-fornec	
log-fifo-oc	
lote	

Campo	Valor	% Rateio

Simular

Valor Variavel

Arquivo Ajuda



Empresa: 10 TOTVS S.A Vigia:8480

Estabelecimento: 1 1 - TOTVS SA

Tipo Operação: nfe-nat-oper

Descrição Operação: nfe-nat-oper

Simulador

Regra Utilizada: 2

cfop6101

Variável	Valor
fm-codigo	
ge-codigo	
icms-aliqui	12
icms-csosl	
icms-cst	
icms-orig	
ipi-aliqui	
it-codigo	
it-codigo-fornec	
log-fifo-oc	
lote	

Campo	Valor	% Rateio
nfe-nat-oper	111a	0,00

Simular



Enter data or press ESC to end.

7. Importar um XML para verificar a Regra:

Ao importar o **XML** deve ser confirmado que as informações estão de acordo com a regra, no exemplo o **XML** tem a **CFOP 6101** e a alíquota do **ICMS** é de **12%**.

Dessa forma atendendo a todas as condições poderá ser verificado após a importação do arquivo que a regra criada foi sugerida e assumida com sucesso.

```
</enviagem>
<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>13C</cProd>
    <cEAN/>
    <xProd>ITEM CONTROLE CONSIGNADO JCSSGEI APDBRA VLS ..... 100X15
    <NCM>11081200</NCM>
    <CFOP>6101</CFOP>
    <uCom>kg</uCom>
    <qCom>1.00</qCom>
    <vUnCom>1000.00</vUnCom>
    <vProd>1000.00</vProd>
    <cEANtrib/>
    <uTrib>kg</uTrib>
    <qTrib>1.00</qTrib>
    <vUnTrib>1000.00</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  <imposto>
    <ICMS>
      <ICMS10>
        <orig>0</orig>
        <CST>10</CST>
        <modBC>3</modBC>
        <vBC>1000.00</vBC>
        <pICMS>12.00</pICMS>
        <vICMS>120.00</vICMS>
        <modBCST>4</modBCST>
        <vBCST>1180.00</vBCST>
        <pICMSST>40.00</pICMSST>
        <vICMSST>352.00</vICMSST>
      </ICMS10>
    </ICMS>
  </imposto>
</det>
```



06.9.5629 - RE0708 - 2.00.00.055 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e

ArquivoAjuda

Documentos

CT-e

NFS-e

Cancelados

Notas Fiscais Recebidas

Estabele	Emitente	Nº	Série	Documento	Data Emissão	Data Trans	Situação Documento
1	1	S	19	0100152	03/12/2015	23/12/2015	Nota com Erro Negócio

Vá Para

Modifica

Gera Fiscal

Gera Físico

Chave NF

RE1001

Cancela NF

Relaciona


SEFAZ

OBS: As notas em fundo branco possuem apenas 1 Natureza. As notas em fundo cinza possuem mais de 1 Natureza.

Mensagens Conversor:

Data	Hora	Ativo	Mensagem	Tipo	Texto Mensagem
23/12/2015	09:55:46	Sim	52023	Informação	A situação da nota está como autorizad
23/12/2015	09:55:46	Sim	52024	Informação	Protocolo número 342150000945112
23/12/2015	09:55:53	Sim	52018	Informação	Alerta: Emitente não parametrizado pa

Filtro



Se foi criada uma regra, importado o XML e não traduziu a informação cadastrada?

Nesse caso é necessário seguir o passo a passo das principais verificações que devem ser efetuadas:

1. Abrir o **XML** importado e comparar ao **CD0024**, verificando se o conteúdo do **XML** está de acordo com as condições cadastradas. Pode ocorrer de cadastrar uma condição mas no **XML** o conteúdo ser diferente. Por exemplo: **CFOP - 6101** mas o **XML** ser da **CFOP - 5101**, sendo assim não interpretará a regra.

2. Verificar o agrupamento das regras no **CD0024**. Como o agrupamento é como um operador matemático, se não for feito de forma correta pode ocasionar o retorno incorreto ou de não retornar a informação no momento da importação do **XML**.

Lembrando que, o **Agrupa Início** e **Agrupa Fim** são como **parênteses** em operações matemáticas, exemplo:

(nat-operacao = 5122 ou nat-operacao=5123 ou nat-operacao = 5224) e (cod-sit-trib-ipi > 51)

3. Verificar se foi cadastrado um **Retorno** válido, ou seja, o retorno deve ser a operação cadastrada e deve ter um conteúdo existente no ambiente. Portanto, se desejar retornar uma **Natureza de Operação 1101** esta deve estar cadastrada na rotina **CD0606 - Natureza de Operação**.