

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Manifestação Destinatário - TOTVS Colaboração 2.0

 Tempo aproximado para leitura: 00:09:17 min

Dúvida

Como é tratado o processo de **Manifestação do Destinatário** para o **TC 2.0 - TOTVS Colaboração 2.0**?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

1. Configurar a Emissão Manif Destinatário - MD-e pelo TOTVS Colaboração

O primeiro passo deverá ser configurar que a forma de integração da **Emissão da Manifestação de Destinatário** deverá ser realizada pelo **TOTVS Colaboração**, para isso acesse o programa **CD0360 - Parâmetros de Integração do Estabelecimento** e marque o campo **Emissão Manif Destinatário (MD-e)** como **TOTVS Colaboração**.



Estabel:	1	Teste de TS_ALTERADO 2
Emissao NF-e:	Nenhum	
Emissao NFS-e:	Nenhum	
Emissao Manif Destinatário (MD-e):	TOTVS Colaboração	
Ped. Prorog. Susp. ICMS Remessas:	Nenhum	
Emissao MDF-e:	Nenhum	
Consulta Chave:	Nenhum	

2. Parametrizar o Estabelecimento para Manifestação Destinatário - MD-e

Após determinar que a forma de emissão será pelo **TOTVS Colaboração**, fica necessário configurar o **Estabelecimento** com algumas informações básicas necessárias para o processo da **MD-e**.

Quando a forma de integração ocorre pelo **TOTVS Colaboração** alguns campos ficam desabilitados em tela, como por exemplo o campo **Ambiente**.

O **Ambiente de integração** se será **Homologação** ou **Produção** é determinado no programa **CD0403 - Manutenção de Estabelecimento** na pasta **Doc. Eletrôn**.

Caso for o primeiro sincronismo que será realizado para o **Estabelecimento** o campo **Último NSU** deverá ser informado 0 - zero.

O campo **Últ. Alteração** sempre irá mostrar o **usuário**, a **data** e a **hora** que o campo **Último NSU** foi alterado **manualmente** pelo usuário.

06.9.5629 - RE0121 - 2.00.00.015 - Parâmetros Manifestação Destinatário - 10 - TOTVS S...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 1 - TOTVS SA

Ambiente

☐ Homologação

☐ Produção

Manifestação Destinatário

Versão: 1.01

☐ Utiliza Ambiente Nacional

Número Seq Único

Último NSU: 00000000016873

Últ. Alteração: elton.costa - 17/08/20 - 17:01

Processo Manual

☐ Realiza Manif Destinatário Manualmente

Processo Automático

☒ Realiza Manifestação pelo Recebimento

☐ Operação Confirmada

☐ Ciência da Emissão

Diretório para Salvar o XML da nota

c:\temp

O campo **Processo Automático**, ao marcado, indica para o Sistema que o usuário deseja realizar a **Manifestação de Destinatário automaticamente** no momento da **atualização do documento** pelos programas **RE1001 - Manutenção de Documentos** ou **RE1005 - Atualização de Documentos**.

Referente a esse processo **Automático** apenas estão disponíveis as opções **Operação Confirmada** ou **Ciência da Emissão**, as demais situações da **NF-e** apenas poderão ser realizadas diretamente pelo **RE0709 - Monitor da Manifestação de Destinatário**.

Estação Destinatário

Último NSU: 00000000000078800

Últ. Alteração:

Processo Automático

☒ Realiza Manifestação pelo Recebimento


☒ Operação Confirmada

☐ Ciência da Emissão

IMPORTANTE: Caso for adotado a manifestação automática pelo Recebimento, não será apresentado nenhuma mensagem para o usuário durante a digitação ou atualização do documento no Recebimento.

3. Sincronismo da Base ERP com a Base do SEFAZ

Na sequência deverá ser realizado o sincronismo da **Base do Sistema com a Base do SEFAZ**. Esse sincronismo nada mais é que solicitar ao **SEFAZ** a lista de todos os documentos emitidos contra o **CNPJ** do **Estabelecimento** em execução. Para tal acesse o programa **RE0709** e clique no botão **Efetuar Sincronização**.



Marque a opção **Solicitar Sincronização NF-e Destinada** e clique em **Executar**. Ao realizar esse processo será disparado um **XML** ao **SEFAZ** solicitando a lista de todos os documentos emitidos contra o **CNPJ** do **Estabelecimento** em questão.

4. XML Gerado pela Neogrid na pasta OUT da Neogrid

Ao realizar o passo anterior, será gerado um **XML** com o código do fluxo **443** na pasta **OUT** da **NeoGrid**. A seguir segue exemplo da **nomenclatura** e **estrutura** do arquivo que será gerado no diretório da **Neogrid**.

Exemplo de **nomenclatura** para o arquivo: **443_20150831092348968_0001.xml**

Exemplo de **estrutura** do **XML** que será gerado.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<distDFeInt xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <cUFAutor>35</cUFAutor>
  <CNPJ>53103791000122</CNPJ>
  - <distNSU>
    <ultNSU>000000000078831</ultNSU>
  </distNSU>
</distDFeInt>
```

5. XML Gerado pela Neogrid na pasta IN da Neogrid

O retorno da **Neogrid** quanto a solicitação anterior, será gerado um **XML** com o código do fluxo **443** na pasta **IN** da **Neogrid**. A seguir segue exemplo da **nomenclatura** e **estrutura** do arquivo

que será gerado no diretório da **Neogrid**.

Exemplo de **nomenclatura** para o arquivo: **443_20150831092403409_7465.xml**

Por padrão poderão ocorrer dois retornos distintos do **SEFAZ**, um apenas com a **numeração da última consulta** na base do **SEFAZ** e outro quando houver realmente **documentos a retornar** ao **ERP**. Ambos os **XMLs** são parecidos e o que identifica cada uma das duas situações é o campo **cStat**, onde caso for o código **137** significa que não localizou nenhum documento emitido contra esse **CNPJ**, já caso retorne o código **138** significa que existe um ou mais documentos a retornar ao **ERP**.

Exemplo de **estrutura** do **XML** que será gerado com o retorno **137** - sem documento a retornar.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<procNFeDistDFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
- <distDFeInt versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <cUFAutor>35</cUFAutor>
  <CNPJ>53118790000000000022</CNPJ>
- <distNSU>
  <ultNSU>0000000000078831</ultNSU>
</distNSU>
</distDFeInt>
- <retDistDFeInt>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <verAplic>NeoGrid 1.49.0</verAplic>
  <cStat>137</cStat>
  <xMotivo>Nenhum documento localizado</xMotivo>
  <dhResp>2015-08-31T09:25:21</dhResp>
  <ultNSU>0000000000078831</ultNSU>
  <maxNSU>0000000000078831</maxNSU>
</retDistDFeInt>
</procNFeDistDFe>
```

Exemplo de **estrutura** do **XML** que será gerado com o retorno **138** - com documentos a retornar.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<procNFeDistDfe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
- <distDfeInt versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <cUFAutor>35</cUFAutor>
  <CNPJ>33118993000002</CNPJ>
- <distNSU>
  <ultNSU>000000000078825</ultNSU>
  </distNSU>
  </distDfeInt>
- <retDistDfeInt versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <verAplic>1.1.6</verAplic>
  <cStat>138</cStat>
  <xMotivo>Documento localizado</xMotivo>
  <dhResp>2015-08-30T00:20:54</dhResp>
  <ultNSU>000000000078828</ultNSU>
  <maxNSU>000000000078828</maxNSU>
  <loteDistDfeInt>
    <docZip NSU="000000000078826"
      schema="resNFe_v1.00.xsd">H4sIAAAAAAEAOy9B2AcSZYDi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEQzBiM3mkuwdaUcjKasc
    <docZip NSU="000000000078827"
      schema="resNFe_v1.00.xsd">H4sIAAAAAAEAOy9B2AcSZYDi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEQzBiM3mkuwdaUcjKasc
    <docZip NSU="000000000078828"
      schema="resNFe_v1.00.xsd">H4sIAAAAAAEAOy9B2AcSZYDi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEQzBiM3mkuwdaUcjKasc
  </loteDistDfeInt>
  </retDistDfeInt>
</procNFeDistDfe>

```

A relação de todos os documentos a retornar estará contida no bloco <loteDistDfeInt>

Cada Linha do campo <docZip> é um documento retornado ao ERP.

6. JOB Realiza a Leitura do XML retornado

No passo seguinte o **JOB** de leitura dos **XMLs** de retorno irá pegar o **XML** na pasta **IN** da **Neogrid**, criará um registro de retorno no **CD0950** e copiará o **XML** para a pasta do **MD-e**.

7. Atualização do Sincronismo da MD-e

Na sequência, o próximo passo que deverá ser realizado, é a atualização do retorno do **Sincronismo**. Para isso basta executar o programa **RE0520 - Sincronização Doc. Manifest Dest**, marcando na pasta **Parâmetros** o campo **Atualizar Sincronização NF-e Destinada**.

06.9.5629 - RE0520 - 2.00.00.008 - Sincronização Doc Manifest Dest

Seleção

Parâmetros

Impressão

☐ Somente pesquisar documentos sincronizados

Informe a ação a ser executada

☐ Solicitar Sincronização NF-e Destinada
☒ Atualizar Sincronização NF-e Destinada

Informe quais NF-e Sincronizar

☒ Todas as NF-e
☐ Somente NF-e sem Manifestação do Destinatário
☐ Sem Manifestação do Destinatário ou Ciência da Emissão

Informe quais Emitentes buscar as NF-e para sincronizar

IMPORTANTE

Caso desejar, poderá ser realizado o agendamento via RPW a execução desse programa marcado esse parâmetro. Dessa forma, sempre que existir um retorno de MD-e o Sistema irá automaticamente atualizar a base, sem a necessidade da atualização manual pelo usuário.

8. Consulta de Documentos Sincronizados no Monitor da MD-e

Assim que é realizado o sincronismo da base do **SEFAZ** com a base do **ERP**, através do programa **RE0709** é possível verificar a lista de todos os documentos retornados do **SEFAZ**. Nesse **monitor** é possível verificar algumas informações básicas desses documentos, como **Número do Documento**, **Série**, **Data de Emissão**, **Emitente da nota**, **Situação NF-e** e **Situação da MD-e**.

06.9.5629 - RE0709 - 2.00.00.016 - Monitor da Manifestação Destinatário

Arquivo Ajuda

Documentos

Manifestação de Destinatário

Sel	Situação Manifestação	Situação NF-e	Estab	Nr Docto	Série	Dt Emissão	Cód Emit	Nome Emitente
	Ciência da Emissão	Uso autorizado	1	000045210	001	24/02/2017	0	TUBOS IPIRANGA IND COM LTDA-SERTAO
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000039190	002	24/02/2017	0	BONA CAR PECAS LTDA
	Ciência da Emissão	Uso autorizado	1	000000001	001	24/02/2017	0	GONÇALVES E ZUPELARI LTDA ME
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000090849	005	24/02/2017	0	SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A.
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000220093	001	24/02/2017	0	LUFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000000336	001	24/02/2017	0	FOSTEN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIREI
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000283368	001	24/02/2017	74574	PULL CORPORATION COMIMP E EXP LTDA
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000097332	002	24/02/2017	0	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA.
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000015354	004	24/02/2017	0	COPECAR IND E COM PECAS AGRICOLAS LT
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000015355	004	24/02/2017	0	COPECAR IND E COM PECAS AGRICOLAS LT
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000015356	004	24/02/2017	0	COPECAR IND E COM PECAS AGRICOLAS LT
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000001393	002	24/02/2017	0	DIAS PASTORINHO S/A COM.IND.
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000141020	003	24/02/2017	0	MARTINELI COMERCIAL LTDA.

Histórico da Comunicação

Data	Hora	Tipo Mensagem	Texto mensagem
26/12/2018	09:05:39	0 138	Documento(s) localizado(s)
26/12/2018	08:45:42	0 138	Documento(s) localizado(s)

Dependendo da regra adotada pelo **Estado do Contribuinte**, o usuário deverá avaliar se existe ou não a necessidade em se manifestar com relação a todos ou apenas alguns documentos dessa lista.

Quando na coluna **Situação Manifestação** estiver indicando **Sem Situação**, isso significa que não foi encontrado nenhuma situação da **Manifestação de Destinatário - MD-e** para esse documento no momento do sincronismo da base. Vale ressaltar que essa relação de documentos é gerada pelo **SEFAZ**, sendo assim em alguns casos pode acontecer do **SEFAZ** não retornar essa situação para o **ERP**, mesmo o documento já possuindo uma situação.

9. Manifestação do Documento

Para realizar a **Manifestação** contra um documento listado nesse programa, basta marcar o documento, dando dois cliques no documento. Na primeira coluna **Sel** o documento ficará marcado *, em seguida clique no botão **Realiza Manifest**.

Documentos

Manifestação de Destinatário

Sel	Situação Manifestação	Situação NF-e	Estab	Nr Docto	Série	Dt Emissão	Cód Emit	Nome Emitente
	Ciência da Emissão	Uso autorizado	1	000045210	001	24/02/2017	0	TUBOS IPIRANGA IND COM LTDA-SERTAO
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000039190	002	24/02/2017	0	BONA CAR PECAS LTDA
	Ciência da Emissão	Uso autorizado	1	000000001	001	24/02/2017	0	GONCALVES E ZUPELARI LTDA ME
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000090849	005	24/02/2017	0	SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A.
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000220093	001	24/02/2017	0	LUFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000000336	001	24/02/2017	0	FOSTEN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIREI
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000283368	001	24/02/2017	74574	PULL CORPORATION COMIMP E EXP LTDA
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000097332	002	24/02/2017	0	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA.
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000015354	004	24/02/2017	0	COPECAR IND E COM PECAS AGRICOLAS LT
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000015355	004	24/02/2017	0	COPECAR IND E COM PECAS AGRICOLAS LT
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000015356	004	24/02/2017	0	COPECAR IND E COM PECAS AGRICOLAS LT
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000001393	002	24/02/2017	0	DIAS PASTORINHO S/A COM.IND.
	Sem Situação	Uso autorizado	1	000141020	003	24/02/2017	0	MARTINELLI COMERCIAL LTDA.

Marca Desmarca 06.9.5629 - RE0709C - 2.00.00.004 - Realiza Manifestação Destinatário

Histórico da Comunicação

Data	Hora
26/12/2018	09:05:
26/12/2018	08:45:

Realizar manifestação: Operação Confirmada

Justificativa: Operação Confirmada, Operação Desconhecida, Operação Não realizada, Ciência da Emissão

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Realiza Manifest

No programa **RE0709C - Realiza Manifestação Destinatário** basta marcar qual é a **situação** desejada e **confirmar**. Após realizar esse processo a **Situação Manifestação** passará para **Em Processamento**. Assim que o **SEFAZ** retornar com o aceite ou não da manifestação, esse *status* será atualizado no **Monitor do MD-e**.

10. Exemplo de XML gerado pelo ERP ao confirmar a Manifestação do Documento

Ao confirmar a **Manifestação** pelo programa **RE0709C** será disparado um **XML** no fluxo **320** conforme exemplo abaixo.

Exemplo de **nomenclatura** para o arquivo: **320_20150828153101296_0001.xml**

Exemplo de **estrutura** do **XML** que será gerado.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<evento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
  - <infEvento Id="ID2102003115005311296100129600000000073100966666001">
    <cOrgao>35</cOrgao>
    <tpAmb>2</tpAmb>
    <CNPJ>51100791000112</CNPJ>
    <chNFe>31150053112961001296000000000731009666660</chNFe>
    <dhEvento>2015-08-28T15:31:01-03:00</dhEvento>
    <tpEvento>210200</tpEvento>
    <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
    <verEvento>1.00</verEvento>
    - <detEvento versao="1.00">
      <descEvento>Confirmacao da Operacao</descEvento>
    </detEvento>
  </infEvento>
</evento>
```

11. Exemplo de XML retornado pela Neogrid ao Confirmar a Manifestação do Documento

Ao confirmar a **Manifestação** pelo **SEFAZ**, a **Neogrid** irá retornar um **XML** no fluxo **320** na pasta **IN** conforme exemplo abaixo.

Exemplo de **nomenclatura** para o arquivo: **320_20150828153101296_0001_7391.xml**

Exemplo de **estrutura** do **XML** que será gerado.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<procEventoNFe versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
  - <evento versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    - <infEvento Id="ID21020031150828153101296_0001_7391">
      <cOrgao>91</cOrgao>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <CNPJ>5210312000122</CNPJ>
      <chNFe>31150828153101296_0001_7391</chNFe>
      <dhEvento>2015-08-28T15:31:01-03:00</dhEvento>
      <tpEvento>210200</tpEvento>
      <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
      <verEvento>1.00</verEvento>
    - <detEvento versao="1.00">
      <descEvento>Confirmacao da Operacao</descEvento>
    </detEvento>
  </infEvento>
  - <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    + <SignedInfo>
      <SignatureValue>XlftDpnHchzx+SvsW+p0rc0owevRm8+ira+tl4OC7lvUWDyhP0khsQ4klksHodQt8Q4zFHTXoMt
    </Signature>
  </evento>
  - <retEvento versao="1.00">
    - <infEvento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" Id="ID891150001570713">
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <verAplic>AN_1.0.0</verAplic>
      <cOrgao>91</cOrgao>
      <cStat>135</cStat>
      <xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo>
      <chNFe>31150828153101296_0001_7391</chNFe>
      <tpEvento>210200</tpEvento>
      <xEvento>Confirmacao da Operacao</xEvento>
      <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
      <CNPJDest>5210312000122</CNPJDest>
      <emailDest>neogrid@sefaz.sp.gov.br</emailDest>
      <dhRegEvento>2015-08-28T15:32:44-03:00</dhRegEvento>
      <nProt>891150001570713</nProt>
    </infEvento>
  </retEvento>
</procEventoNFe>
```

Após retornar um **XML** do fluxo **320** conforme exemplo acima, a sequência de execução do retorno e atualização da situação do **Documento no Monitor** segue o mesmo fluxo do processo **443**. O **JOB** busca o **XML** na pasta **IN** da **Neogrid**, cria um registro no **CD0950**, copia o **XML** para a **Pasta MD-e**, o programa **RE0520** atualiza a situação desse documento no **RE0709**.

12. Exemplo de XML com problemas retornados pela Neogrid

Abaixo segue alguns exemplos de **XML** com problemas retornados pela **Neogrid** nessa integração. Caso esteja ocorrendo algum desses exemplos, deverá ser entrado em contato com o **Suporte da Neogrid** para avaliar o problema. Em nenhum dos exemplos a seguir o **ERP Datasul** consegue interpretar e atualizar a situação corretamente no **Monitor da MD-e**.

XML do fluxo **320** intermediário - **Em processamento na Neogrid** - com o **cStat 0**. Essa é uma situação intermediária da **Neogrid** indicando que ainda está processando esse documento. Essa situação **nunca** poderá retornar para o **ERP Datasul** pelo **TOTVS Colaboração 2.0**.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<procEventoNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
- <evento versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infEvento Id="ID210200311509530118790001285570000000068100959999801">
  <cOrgao>35</cOrgao>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <CNPJ>53118790000122</CNPJ>
  <chNFe>3115035301371000283337000000000681009599998</chNFe>
  <dhEvento>2015-08-28T08:16:39-03:00</dhEvento>
  <tpEvento>210200</tpEvento>
  <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
  <verEvento>1.00</verEvento>
- <detEvento versao="1.00">
  <descEvento>Confirmacao da Operacao</descEvento>
</detEvento>
</infEvento>
</evento>
- <retEvento versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infEvento>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <verAplic>NeoGrid SPED</verAplic>
  <cOrgao>35</cOrgao>
  <cStat>0</cStat>
  <xMotivo>A enviar</xMotivo>
  <chNFe>3115035301371000283337000000000681009599998</chNFe>
  <tpEvento>210200</tpEvento>
  <xEvento>Confirmacao da Operacao</xEvento>
  <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
  <CNPJDest>53118790000122</CNPJDest>
  <emailDest>elk@neogrid.com.br</emailDest>
  <dhRegEvento>2015-08-28T08:16:39-03:00</dhRegEvento>
</infEvento>
</retEvento>
</procEventoNFe>

```

XML do fluxo **320** com todos os campos principais em **branco**. Nesse caso, primeiro deverá ser avaliado o **XML** em envio gerado pelo **ERP**, caso esse estiver correto e o retorno da **Neogrid** estiver vindo conforme exemplo abaixo, essa situação também deverá ser direcionada ao **Suporte da Neogrid** para avaliar o problema.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<procEventoNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
- <evento versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infEvento Id="ID2102003115033311229100122553200000000068100959999801">
<cOrgao>35</cOrgao>
<tpAmb>2</tpAmb>
<CNPJ>50118790000122</CNPJ>
<chNFe>31150333112291001225532000000000681009599998</chNFe>
<dhEvento>2015-08-28T08:16:39-03:00</dhEvento>
<tpEvento>210200</tpEvento>
<nSeqEvento>1</nSeqEvento>
<verEvento>1.00</verEvento>
- <detEvento versao="1.00">
<descEvento>Confirmacao da Operacao</descEvento>
</detEvento>
</infEvento>
</evento>
- <retEvento versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infEvento>
<tpAmb>2</tpAmb>
<verAplic>NeoGrid SPED</verAplic>
<cOrgao>35</cOrgao>
<cStat>0</cStat>
<xMotivo>A enviar</xMotivo>
<chNFe>31150333112291001225532000000000681009599998</chNFe>
<tpEvento>210200</tpEvento>
<xEvento>Confirmacao da Operacao</xEvento>
<nSeqEvento>1</nSeqEvento>
<CNPJDest>50118790000122</CNPJDest>
<emailDest>kleinrodrigo@bcb.com.br</emailDest>
<dhRegEvento>2015-08-28T08:16:39-03:00</dhRegEvento>
</infEvento>
</retEvento>
</procEventoNFe>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<procEventoNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
- <evento versao="" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infEvento Id="IDNaN">
<cOrgao />
<tpAmb />
<CPF />
<chNFe />
<dhEvento />
<tpEvento />
<nSeqEvento />
<verEvento />
- <detEvento versao="">
<descEvento />
</detEvento>
</infEvento>
</evento>
- <retEvento versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infEvento>
<tpAmb>0</tpAmb>
<verAplic>NeoGrid SPED</verAplic>
<cOrgao />
<cStat>493</cStat>
<xMotivo>Rejeição: Falha no schema XML: Versão do documento não informada ou inválida.</xMotivo>
<chNFe />
<tpEvento>0</tpEvento>
<xEvento>0</xEvento>
<nSeqEvento>0</nSeqEvento>
<dhRegEvento />
</infEvento>
</retEvento>
</procEventoNFe>
```

IMPORTANTE: O ERP Datasul sempre utiliza alguns campos retornados no XML da NeoGrid para conseguir identificar o documento dentro do Sistema, dentre eles sempre é importante verificar se as TAGs <cStat>, <xMotivo>, <chNFe>, <tpEvento>, <xEvento> ou <CNPJDest> estão corretamente preenchidos, caso não, é um sinal que o XML está fora do padrão esperado pelo ERP.

Glossário

MD-e - Manifesto do Destinatário Eletrônico

NSU - Número Sequencial Único

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

TC 2.0 - TOTVS Colaboração 2.0