

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Recebimento de Conhecimento de Transporte por meio do TOTVS Colaboração 2.0

🕒 Tempo aproximado para leitura: 00:05:06 min

Dúvida


Como ocorre o recebimento de **Conhecimento de Transporte** por meio do **TOTVS Colaboração 2.0**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Na sequência segue o detalhamento de como será feita a leitura do **XML** de **CT-e** recebido, quais **tags** são obrigatórias e quais serão levadas em consideração para determinar se o Sistema interpretará o **XML** como uma **nota de compra de frete** ou uma **nota de entrada de rateio**.



Fluxo do processo de entrada de **CT-e** no **ERP**

Tomador do Serviço de Frete

O **tomador do serviço** é utilizado para localizar o **estabelecimento** que contratou o **frete**, e que

consequentemente será o responsável pelo pagamento dele.

Por exemplo, quando o valor da tag **<toma>** for igual **3**, significa que foi o **destinatário** do **CT-e** quem contratou o **frete**. Nesse caso é necessário que tenha um **estabelecimento** cadastrado com o **CNPJ** que consta na tag **<dest>**. O **contratante** pode ser: **0-Remetente, 1-Expedidor, 2-Recebedor, 3-Destinatário ou 4-Terceiros**.

```
<toma03>
  <toma>3</toma>
</toma03>
```

NF Venda Cliente

Receber o **XML** de um **conhecimento de transporte**, na situação onde a empresa contratou para enviar mercadorias que vendeu para um **cliente** ou mais **clientes**. Nesse caso, ao receber o **XML**, o Sistema vai gerar uma **Nota de Compra de Serviço de Frete**.

Será seguido o fluxo acima para identificar esse **tipo de nota** e o arquivo **XML** deve estar montado da seguinte forma:

1. O **CNPJ** do **emitente** deve ser o **CNPJ** de uma **transportadora** válida no Sistema: **CD0401 - Manutenção Fornecedores** e **CD0402 - Transportadores**:

```
<destCalc>NANAUS</destCalc>
<xObs>TARIFA: 02-000015-T | ROTA ENT.: 008 | | DL: 23/11 PD: 01-TBL MAO</xObs>
</compl>
<emit>
  <CNPJ>04503660000227</CNPJ>
  <IE>251785742</IE>
  <xNome>TRANSPORTES BERTOLINI LTDA</xNome>
  <xFant>TBL RING (CTE)</xFant>
  <enderEmit>
    <xLgr>RUA MAESTRO MAX JAKLICH,</xLgr>
    <nro>187</nro>
    <xBairro>VILA NOVA</xBairro>
    <CMun>4215000</CMun>
    <xMun>RIO NEGRINHO</xMun>
    <CEP>89295000</CEP>
    <UF>SC</UF>
    <cPais>1050</cPais>
    <xPais>BRASIL</xPais>
    <fone>4736442177</fone>
  </enderEmit>
</emit>
```

CNPJ do fornecedor e da transportadora correspondente.

2. O **CNPJ** do **remetente** deve ser o **CNPJ** de um **estabelecimento** cadastrado: **CD0602 - Manutenção Estabelecimentos**:

```
<rem>
  <CNPJ>53113791001790</CNPJ>
  <IE>250314436</IE>
  <xNome>CONDOR S/A</xNome>
```

CNPJ do estabelecimento que contratou o serviço de transporte.

3. O **CNPJ** do **destinatário** deve ser o **CNPJ** de um **cliente** cadastrado: **CD0704 - Manutenção de Clientes**:

```
<dest>
  <CNPJ>12345678000111</CNPJ>
  <IE>00000</IE>
  <xNome>cliente da nota</xNome>
```

CNPJ do cliente que recebeu a mercadoria.

4. As notas informadas na tag **<infNFe>** devem ser **notas de venda**, emitidas e faturadas pelo **estabelecimento** da empresa:

```
<infNFe>
  <chave>42091056965896000106550220002002491781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>
<infNFe>
  <chave>42091012345678000111550220002002501781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>
```

A tag <chave> será desmembrada e será localizada a tabela nota-fiscal com o número, estabelecimento e série que consta nessa tag.

NF Compra de Fornecedor

Receber o **XML** de um **conhecimento de transporte**, na situação onde a empresa contratou para buscar mercadorias que comprou de um ou mais **fornecedores**. Nesse caso, ao receber o **XML**, o Sistema vai gerar uma **Nota de Rateio - Entrada**.

Para que o Sistema identifique esse **tipo de nota**, o **XML** deverá estar montado da seguinte forma:

1. O **CNPJ** do **emitente** deve ser o **CNPJ** de uma **transportadora** válida no Sistema: **CD0401** e **CD0402**:

```
<destCalc>MANAUS</destCalc>
<xObs>TARIFA: 02-000015-T | ROTA ENT.: 008 | | DL: 23/11 FD: 01-TBL MAO</xObs>
</compl>
<emit>
  <CNPJ>04503660000227</CNPJ>
  <IE>251785742</IE>
  <xNome>TRANSPORTES BERTOLINI LTDA</xNome>
  <xFant>TBL RNG (CTE)</xFant>
  <enderEmit>
    <xLgr>RUA MAESTRO MAX JAKUCH,</xLgr>
    <nro>187</nro>
    <xBairro>VILA NOVA</xBairro>
    <cMun>4215000</cMun>
    <xMun>RIO NEGRINHO</xMun>
    <CEP>89295000</CEP>
    <UF>SC</UF>
    <cPais>1058</cPais>
    <xPais>BRASIL</xPais>
    <fone>4736442177</fone>
  </enderEmit>
</emit>
```

CNPJ da transportadora.

2. O **CNPJ** do **remetente** deve ser de um **fornecedor** cadastrado: **CD0401**:

```
<rem>
  <CNPJ>86046448000161</CNPJ>
  <IE>250314436</IE>
```

CNPJ do fornecedor.

3. O **CNPJ** do **destinatário** deve ser de um **estabelecimento** cadastrado: **CD0602**:

```
<dest>
  <CNPJ>53113791000637</CNPJ>
  <IE>00000</IE>
```

CNPJ do estabelecimento.

4. As notas informadas na tag **<infNFe>** devem ser **notas de compra**, recebidas e atualizadas no **Recebimento** do **estabelecimento** da empresa:

```
<infNFe>
  <chave>42091012345678000111550010011040021781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>
<infNFe>
  <chave>42091086046448000161550010011040011781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>
```

A tag **<chave>** será desmembrada e será localizada a tabela docum-est com o número, fornecedor e série que consta nessa tag.

NF Devolução de cliente

Receber o **XML** de um **conhecimento de transporte**, na situação onde a empresa contratou a transportadora para buscar mercadoria de **devolução de cliente**. Nesse caso, ao receber o **XML**, o Sistema vai gerar uma **Nota de Compra de Serviço de Frete**.

Para que o Sistema identifique esse **tipo de nota**, o **XML** deverá estar montado da seguinte forma:

1. O **CNPJ** do **emitente** deve ser o **CNPJ** de uma **transportadora** válida no Sistema: **CD0401** e **CD0402**:

```

<destCalc>MANAUS</destCalc>
<xObs>TARIFA: 02-000015-T | ROTA ENT.: 008 | | DL: 23/11 FD: 01-TBL MAO</xObs>
</compl>
<emit>
  <CNPJ>04503660000227</CNPJ>
  <IE>251785742</IE>
  <xNome>TRANSPORTES BERTOLINI LTDA</xNome>
  <xFant>TBL RNG (CTE)</xFant>
  <enderEmit>
    <xLgr>RUA MAESTRO MAX JAKUCH,</xLgr>
    <nro>187</nro>
    <xBairro>VILA NOVA</xBairro>
    <cMun>4215000</cMun>
    <xMun>RIO NEGRINHO</xMun>
    <CEP>89295000</CEP>
    <UF>SC</UF>
    <cPais>1058</cPais>
    <xPais>BRASIL</xPais>
    <fone>4736442177</fone>
  </enderEmit>
</emit>

```

CNPJ da transportadora.

2. O **CNPJ** do **remetente** deve ser o **CNPJ** de um **cliente** cadastrado: **CD0704**:

```

<rem>
  <CNPJ>12345678000111</CNPJ>
  <IE>250314436</IE>
  <xNome>CONDOR S/A</xNome>

```

CNPJ do cliente que devolveu a mercadoria.

3. O **CNPJ** do **destinatário** deve ser de um **estabelecimento** cadastrado: **CD0602**:

```

<dest>
  <CNPJ>53113791000637</CNPJ>
  <IE>00000</IE>

```

CNPJ do estabelecimento.

4. As notas informadas na tag **<infNFe>** devem ser **notas de devolução de cliente**, recebidas e atualizadas no **Recebimento** do **estabelecimento** da empresa:

```

<infNFe>
  <chave>4209101234567800011550010011040021781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>
<infNFe>
  <chave>42091086046448000161550010011040011781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>

```

A tag <chave> será desmembrada e será localizada a tabela docum-est com o número, fornecedor e série que consta nessa tag.

NF de Transferência

Receber o **XML** de um **conhecimento de transporte**, na situação onde a empresa contratou para buscar mercadorias de uma ou mais **filiais**. Nesse caso, ao receber o **XML**, o Sistema vai

gerar uma **Nota de Rateio - Entrada**.

Para que o Sistema identifique esse **tipo de nota**, o **XML** deverá estar montado da seguinte forma:

1. O **CNPJ** do **emitente** deve ser o **CNPJ** de uma **transportadora** válida no Sistema: **CD0401** e **CD0402**:

```
<destCalc>MANAUS</destCalc>
<xObs>TARIFA: 02-000015-T | ROTA ENT.: 008 | | DL: 23/11 FD: 01-TBL MAO</xObs>
</compl>
<emit>
  <CNPJ>04503660000227</CNPJ>
  <IE>251785742</IE>
  <xNome>TRANSPORTES BERTOLINI LTDA</xNome>
  <xFant>TBL RNG (CTE)</xFant>
  <enderEmit>
    <xLgr>RUA MAESTRO MAX JAKUCH,</xLgr>
    <nro>187</nro>
    <xBairro>VILA NOVA</xBairro>
    <CMun>4215000</CMun>
    <xMun>RIO NEGRINHO</xMun>
    <CEP>89295000</CEP>
    <UF>SC</UF>
    <cPais>1058</cPais>
    <xPais>BRASIL</xPais>
    <fone>4736442177</fone>
  </enderEmit>
</emit>
```

CNPJ da transportadora.

2. O **CNPJ** do **remetente** deve ser de um **fornecedor** cadastrado: **CD0401**:

```
<rem>
  <CNPJ>86046448000161</CNPJ>
  <IE>250314436</IE>
```

CNPJ do fornecedor.

3. O **CNPJ** do **destinatário** deve ser de um **estabelecimento** cadastrado: **CD0602**:

```
<dest>
  <CNPJ>53113791000637</CNPJ>
  <IE>00000</IE>
```

CNPJ do estabelecimento.

4. As notas informadas na tag **<infNFe>** devem ser **notas de compra**, recebidas e atualizadas no **Recebimento** do **estabelecimento** da empresa:

```

<infNFe>
  <chave>42091012345678000111550010011040021781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>
<infNFe>
  <chave>42091086046448000161550010011040011781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>

```

A tag <chave> será desmembrada e será localizada a tabela docum-est com o número, fornecedor e série que consta nessa tag.

Mensagens comuns da integração

Erro	Mensagem	Solução
1878	Documento já cadastrado!	O documento que está sendo importado já está no conversor de CT-e Entrada. - Verificar se o conhecimento foi recebido através dos dois fluxos de integração (diretamente pela Neogrid) e está sendo importado manualmente, neste caso não é necessária a importação manual; - Verificar se o conhecimento já foi importado anteriormente, ele pode estar "Em Validação" aguardando retorno da Neogrid.
17923	Não existe Estabelecimento para CNPJ destino do documento <chave do documento>	Verificar as regras descritas no tópico 11 para identificação do CNPJ destino do conhecimento de transporte. Esta mensagem ocorre quando o CNPJ não está cadastrado no ERP como um estabelecimento.
52018	Emitente não parametrizado para receber automaticamente o documento	Caso deseje que o fornecedor passe a receber os CT-es automaticamente, configurar no cadastro de fornecedores, caso contrário, reprocessar a nota manualmente para o recebimento fiscal.
52017	Documento pendente para geração no recebimento	O documento está pendente de geração no recebimento, ou seja, aguardando a validação do CT-e pela Neogrid. Neste caso é necessário aguardar o retorno da validação para que a nota possa ser processada no recebimento.
52119	Documento <chave do documento> Neogrid rejeitado do pela	Verificar com a Neogrid o motivo da rejeição e a ação a ser tomada nesta situação.

Importante

Podem ocorrer outros erros de negócio no momento da efetivação do **CT-e** no **Recebimento fiscal**, porém a solução a ser adotada é a mesma utilizada para o **Recebimento** no produto.

Glossário

CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico

NF - Nota Fiscal

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

XML - *eXtensible Markup Language*

TC 2.0 - TOTVS Colaboração 2.0

ERP - Enterprise Resource Planning