

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Mensagem

18.796 - Valor líquido fora da variação permitida

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:29 min**

Ocorrência

No módulo do **Recebimento**, ao tentar atualizar um documento no **Recebimento**, ocorre a mensagem **18.796 - Valor líquido fora da variação permitida**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Causa

A mensagem **18.796 - Valor líquido fora da variação permitida** ocorre quando o preço unitário do item na ordem de compra é diferente do preço unitário informado no **Recebimento**.

Solução

Primeiramente será considerado o **limite** e a **variação** informados na **RE0115 - Manutenção Itens x Estab Recebimento**. Se não for encontrado variação ou limite neste programa, serão consideradas as informações da **RE0106 - Manutenção Itens do Recebimento**.

No **RE0105 - Manutenção Famílias do Recebimento**, as informações de variação e limite só servirão para fazer a exportação para os itens cadastrados.

Por exemplo:

Primeiro o programa verificará o percentual informado - **variação** - e depois o limite - **quantidade** ou **valor**:

Quantidade da Parcela: 100 peças

Usuário informou: 110 peças

Variação Quant RE: 5%

Limite Var Quantidade: 10 quantidades

Neste caso, mesmo estando dentro do limite de até **10 peças** o documento estará fora da variação permitida, pois o **percentual** é de apenas **5%**.

O Sistema verifica primeiro o **percentual** e depois os **valores** e **quantidades**, porém independente da sequência sempre será verificado os dois limites, tanto de **quantidade** quanto de **percentual**, basta que apenas um esteja **fora da variação permitida** que o documento seja **bloqueado** ou apresentará **advertência**.

Importante

Essa variação ocorre porque o módulo de **Compras** trabalha com **5 casas decimais** e o módulo de **Recebimento** está trabalhando com **2 casas decimais**. Então nesses casos, sempre vai ocorrer o **arredondamento** e a diferença no **valor líquido**.

Saiba mais

Para mais informações referente a **variação** no **Recebimento** e dos campos que são considerados para parametrização, gentileza consultar os artigos abaixo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Recebimento de nota fiscal de compra com variação de quantidade ou valor

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Conceito dos campos Limite Variação Quantidade, Limite Variação Valor, Variação Valor Maior RE e Variação Quantidade RE

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Objetivo do campo Variação Permitida no RE0101, pasta Parâmetros 2