

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Mensagem

7.346 – Unidade de medida difere da unidade do item.

Sequencia: XX, Unidade: XX

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:29 min**

Ocorrência

Ao incluir o documento no **RE1001 - Manutenção de Documentos**, ocorre a mensagem: **7.346 – Unidade de medida difere da unidade do item. Sequencia: XX, Unidade: XX**

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Causa

Essa mensagem ocorre quando o Sistema identifica que a unidade de medida do item informado no **RE1001** está diferente da unidade de medida do item na ordem de compra.

Solução

Para que o Sistema não gere a consistência será necessário avaliar as parametrizações da unidade de medida citadas abaixo:

1 - Quando for utilizado ordem de compra e possuir cadastro no **CC0105 - Item x Fornecedor** com essa unidade de medida, ou tenha tipo cotação do item com essa unidade de medida, não será possível realizar a alteração da unidade de medida do fornecedor.

Neste cenário será necessário ajustar o cadastro primeiramente no módulo de **Compras** com a unidade do fornecedor, a ordem e cotação, e no cadastro do **CC0105** para poder realizar a alteração.

2 - Quando a unidade de medida que está no item difere da unidade de medida que está na ordem considerando o campo **Tipo de Controle** do **CD0138 - Manutenção Itens Materiais** conforme:

2.1 Item de controle total

Se houver relacionamento **CC0105 - item x fornecedor** esta será utilizado este cadastro.

Se não existir relacionamento no **CC0105** será visualizado a unidade de faturamento informada no **CD0903 - Atualização Itens Faturamento**.

Quando no **CD0903** aba **Inf Complem** o campo **Emissão NF** for **Unidade do Item** será validado a unidade de medida do item **CD0204 - Implantação Item**.

Caso o campo estiver informado como **Unidade da Família**, será verificado no **PD0301 -**

Atualização parâmetros pedido o parâmetro **Usa Fator Conversão Item x Cliente** se **não** estiver marcado irá verificar se existe cadastro no **CD0247 - Relação Item Unidade de Medida**, e se existir irá validar o cadastro no **CD0202 - Atualização Famílias Material**, se estiver diferente da unidade de medida informada no item da nota.

2.2 Itens de Controle DD

Será verificado se existe relacionamento no **CC0105**, se existir será assumida esta unidade de medida, se não existir será assumida a unidade de medida do item informada no **CD0204**.