

Cross Segmentos - Linha Datasul - CTAG - Parametrização do Configurador de TAGs

 Tempo aproximado para leitura: **00:07:00 min**

Dúvida

Como parametrizar o **Configurador de TAGs**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador de TAGs (CTAG) - A partir da versão 12.1.25

Solução

O **Configurador de TAGs** é uma ferramenta que permite o cadastro de regras para manipulação do arquivo **XML** gerado no cálculo de uma **NFe - Nota Fiscal Eletrônica** ou **NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**.

As alterações são realizadas exclusivamente no arquivo **XML** e consequentemente no **DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**, ou seja, não serão efetivadas no registro da tabela Nota Fiscal no Sistema.

O cadastro das regra dentro do **Configurador de TAGs** será explicado em três etapas que serão detalhadas abaixo.

1. Informações da TAG

Essas informações serão utilizadas para definir um tratamento para determinada **TAG** da **NFe / NFSe**.

Ação: Selecionar qual ação será realizada no **XML**. Opções: Inclusão de uma nova **TAG** ou alteração de uma **TAG** já existente.

Documento: Selecionar o documento eletrônico para qual que será cadastrada a regra para manipulação da **TAG**. Opções: **NFe** ou **NFSe**.

Versão: Informar a versão do documento para qual será cadastrada a regra para manipulação da **TAG**. Corresponde ao campo **Versão WebService** do programa **CD0403B - Configurações do TSS** - na guia **NFSE**. Ou campo **Versão Layout** do **CD0403 - Manutenção Estabelecimento** guia **Doc Eletrôn**.

TAG: Informar o nome da **TAG** que será aplicada a regra.

TAG Pai: Informar o nome da **TAG** Pai. Essa informação é usada em conjunto com o campo **TAG** para identificação dentro do **XML**.

Início de Validade: Informar a data do início de validade para a regra.

Fim de Validade: Informar a data do fim de validade para a regra.

Configurador de Tags x

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Dados) 06.9.5554 SQL 13 - CLIENTE NO PORTAL Atalho local: c:\dic116 TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X S... ✕ Sair

Início Configurador de Tags Cadastro da Tag

Cadastro da Tag Confirmar Cancelar

Informações da Tag

Ação * Documento * Versão *

Inclusão de Tag NF-e 4.00 ✕

Tag * Tag Pai * Início de Validade * Fim de Validade *

infAdProd ✕ det ✕ 01/01/2018 ✕ 31/12/2020 ✕

Regras da Tag

Para adicionar regras, é necessário confirmar a inclusão da Tag

+ Adicionar Regra Editar Regra Copiar Regra ✕ Excluir Regra

2. Regras da TAG

Depois de cadastrar a **TAG**, deve-se cadastrar as regras que determinam quando a **TAG** deve ser inserida ou alterada. Pode-se cadastrar uma ou mais regras para a **TAG**, sendo obrigatório cadastrar pelo menos uma regra. Os campos desse cadastro variam de acordo com a ação selecionada para a **TAG**.

Campos disponíveis na opção Inclusão de TAG:

- **Descrição da Regra** - Utilizado como identificador para a regra.
- **XML** - Determina qual a **TAG** ou grupo de **TAGs** que serão inseridos no **XML** quando essa regra for válida. É necessário informá-los na sintaxe **XML**.
- **Programa** - Permite informar um programa **Progress** que permitirá com que os valores para as **TAGs** informadas no campo **XML** sejam gerados dinamicamente. Esse programa possui parâmetros de **INPUT** e **OUTPUT** que facilitam a manipulação do arquivo **XML**.

Campos disponíveis na opção Alteração de TAG:

- **Descrição da Regra** - Utilizado como identificador para a regra.

- **Tipo de Operação** - Determina o tipo de operação que será aplicado na **TAG** quando essa regra for válida.
- **Valor da Operação** - Determina o valor que será aplicado na **TAG** quando essa regra for válida.

Exemplos de uso do campo **Tipo de Operação**

Exemplo 1: Demonstrar a alíquota do **ISS - Imposto Sobre Serviço** com duas decimais, sem separador decimal.

Se a alíquota de 5% deve ser demonstrada com o valor 500, deve-se selecionar a opção **Multiplicar por** e informar o valor **100** para o campo **Valor da Operação**.

Exemplo 2: Demonstrar a alíquota do **ISS** em valor decimal.

Se a alíquota de 5% deve ser demonstrada com o valor 0,05, então deve-se selecionar a opção **Multiplicar por** e informar o valor **0,01** para o campo **Valor da Operação**.

Exemplo 3: Formatar o código do serviço com quatro dígitos demonstrando zeros à esquerda.


Se o código de serviço 70 deve ser demonstrado com o valor 0070, deve-se selecionar a opção **Formato numérico** e informar o valor **9999** para o campo **Valor da Operação**.

Exemplo 4: Formatar um valor com quatro decimais.

Se um determinado valor é demonstrado no arquivo **XML** com duas decimais e é necessário que seja demonstrado com quatro decimais. Deve-se selecionar a opção **Formato numérico** e informar o valor **>>>>9.9999** para o campo **Valor da Operação**.

Quando ocorrer algum erro ao aplicar o **Tipo de Operação** na **TAG**, a **TAG** permanecerá com o seu antigo valor.

Exemplo: Selecionar a opção **Multiplicar por** para uma **TAG** com valor *caracter*.



3. Faixas de campos da regra

Uma regra é composta por uma ou mais faixas de seleção que serão comparadas com os valores da nota fiscal e/ou itens da nota fiscal. As faixas podem ser parametrizadas pelos campos abaixo:

- **CFOP** - Código da **CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações** da natureza de operação do item da nota fiscal.
- **Cidade da Nota** - Cidade da nota fiscal.
- **Cidade do Cliente** - Cidade do cliente da nota fiscal.
- **Cidade do Estabelecimento** - Cidade do estabelecimento da nota fiscal.
- **Classificação Fiscal** - Classificação fiscal do item da nota fiscal.
- **Código do Cliente** - Código do cliente da nota fiscal.
- **Código do Estabelecimento** - Código do estabelecimento da nota fiscal.
- **Código do Item** - Código do item da nota fiscal.
- **Código do Serviço** - Código de serviço do item da nota fiscal.
- **Estado da Nota** - Estado da nota fiscal.
- **Estado do Cliente** - Estado do cliente da nota fiscal.
- **Estado do Estabelecimento** - Estado do estabelecimento da nota fiscal.

- **Natureza de Operação** - Natureza de operação do item da nota fiscal.
- **País da Nota** - País da nota fiscal.
- **País do Cliente** - País do cliente da nota fiscal.
- **País do Estabelecimento** - País do estabelecimento da nota fiscal.
- **Série** - Série da nota fiscal.

Se uma TAG possuir mais de uma regra

O Sistema validará todas as regras até encontrar uma regra válida e então aplicará o **Tipo de Operação** na **TAG**.

O relacionamento condicional entre as regras é do tipo **OU** operador lógico *OR*, dessa forma, basta que uma das regras seja válida.

Quando uma regra possuir mais de uma faixa de seleção

Todas as faixas cadastradas para a Regra deverão ser válidas para que o Sistema aplique o **Tipo de Operação** na **TAG**.

O relacionamento condicional entre as faixas de seleção é do tipo **E** operador lógico *AND*, dessa forma uma regra será considerada válida somente quando os dados do documento estiverem dentro de todas as faixas de seleção cadastradas para a Regra.

TAG de item do documento com seleção por item

Se cadastrar uma **TAG** do bloco de itens do documento com uma regra com faixa de seleção por item ou outro campo dependente do item, o Sistema aplicará o **Tipo de Operação** na **TAG** de cada item do documento que esteja dentro da faixa de seleção.

TAG de documento com seleção por item

Se cadastrar uma **TAG** do bloco do documento com uma regra com faixa de seleção por item ou outro campo dependente do item, o Sistema aplicará o **Tipo de Operação** na **TAG** somente se todos os itens do documento que estiverem dentro da faixa de seleção.

Regra

Descrição da Regra: Exemplo de inclusão da tag infAdProd

Programa: esp/prog-esp.p

XML

```
<infAdprod>Exemplo FIXO</infAdprod>
```

Faixas

+ Adicionar Faixa - Remover Faixa

Campo	Valor Inicial	Valor Final
Cidade do Cliente	Joinville	Joinville
CFOP	611a	611b

Confirmar Cancelar

Após a conclusão do cadastro das regra dentro do **Configurador de TAGs**, é necessário habilitar a funcionalidade para o estabelecimento emissor da nota fiscal através do parâmetro **Utiliza Regras Específicas para Transmissão de Documentos Eletrônicos**. Com o parâmetro habilitado, a rotina do **Configurador de TAGs** será executada durante o cálculo das notas fiscais emitidas para o estabelecimento.

06.9.5503 - CD0403 - 2.00.00.022 - Manutenção Estabelecimentos

Arquivo Ajuda

Estab: 1
Nome: Estabelecimento 1 TOTVS JOINVILLE

Endereço Contas Contas II Multiplanta Integrações **Doc. Eletrôn.**

NF-e

Ambiente
☐ Nenhum
☐ Homologação
☒ Produção

Transmissão
☒ Aplicação Transmissão
☐ Transmissão Manual

Identificação
 Versão Layout: 4.00
 Cód Regime Trib: Regime Normal

Para Emissão com Transmissão Manual

Diretório Arquivos:

Formato Arquivo: ☐ TXT ☐ XML

Versão Emissor NF-e:

Processos NF-e

☒ Permite Contingência NF-e
☐ Emite Carta de Correção
☐ Permite Evento Pedido Prorrog. Susp. ICMS
☐ Permite Evento Registro de Saída p/ MG
☐ Atualiza Situação NF-e Batch
☐ Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada Automaticamente
☐ Bloqueia emissão NF-e sem e-mail do Destinatário do XML

Código da Mensagem: 2
 Versão Evento: 4.00
 Versão Evento (EPP):
 Versão Evento (Reg Saída):
 Prazo Alerta Cancelamento: 0
 Fuso Horário (UTC):

Gerais

☒ Utiliza Regras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos
 ☐ Norma ABNT 5891 para Cálculo de ISS

Utiliza Regras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos

A rotina do **Configurador de TAGs** verificará todas as regras cadastradas para as **TAGs** do cadastro efetuado anteriormente, e quando encontrar uma regra válida para a nota fiscal, aplicará a ação parametrizada no **XML** do documento.

É possível consultar no **FT0909 - Monitor NFe**, botão **Histórico do XML**, quais alterações foram realizadas pelo **Configurador de TAGs**:

Estabelecimento: 1

Série: 13

Nr Nota Fiscal: 19710525

Hist. XML

Hist. Tags

Sequência Data e Hora

1 02/12/2019 16:00:29

Tipo Operação	Tag	Tag Pai	Valor Original	Valor Alterado
Não enviar	infCpl	infAdic	*IPI ALIQUOTA ZE	Tag eliminada

Sair

Entre os dados ou pressione ESC para sair.