

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Procedimento para ativar Logs do TSS

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:20 min**

Dúvida

Como ativar os **Logs** do **TSS - TOTVS Service SOA**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as Versões

Solução

1. No arquivo **appserver.ini** que existe dentro do diretório **\bin\appserver** da instalação do **TSS - TOTVS Service SOA**, habilite os parâmetros dos blocos conforme o exemplo:

[SPED]

SPED_SAVEWSDL=1

NFESPED_WF=1

[JOB_WS]

XMLSAVEALL=1

[GENERAL]

CONSOLELOG=1;

2. Reinicie o **TSS**;

Antes de realizar a simulação, apague todos os arquivos ***.XML** das pastas **WSLOGXML** e **SYSTEM**, para que fiquem nas pastas apenas os dados gerados durante a simulação;

3. Realize a simulação da situação reportada. Ao término da simulação, envie os seguintes arquivos para análise da situação:

- Pasta **WSLOGXML** que fica no diretório de instalação do **TSS**;
- Pasta **SYSTEM**, também localizada no diretório de instalação do **TSS**;
- Arquivo **console.log** que fica no diretório **\bin\appserver** do diretório de instalação do **TSS**;
- Arquivo **appserver.ini** que fica no diretório **\bin\appserver** do diretório de instalação do **TSS**.

Os parâmetros para geração de **Log** só devem estar **ativos** durante a simulação. Depois da simulação, altere novamente o arquivo **appserver.ini**, desabilitando os parâmetros **XMLSAVEALL** e **SPED_SAVEWSDL** e reinicie o serviço do **TSS**, assim a aplicação não vai gerar **Logs** desnecessários.