

Cross Segmentos - Linha Datasul - TC2 - Solução

TOTVS Colaboração 2.0

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:40 min**

Dúvida

O que é o **TOTVS Colaboração 2.0**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Totvs Colaboração 2.0 (TC2.0) – Versão 12


Solução

Com a implementação da solução **TC - TOTVS Colaboração 2.0** a comunicação entre o **Datasul** e a **Neogrid** não ocorre mais por **WebService** ou **XML** proprietário, mas sim, o fluxo ocorre através de diretório.

Nesse fluxo, a comunicação é feita através da utilização de um **ClientEDI** que deve ser instalado no cliente, o qual ficará responsável por realizar a comunicação com a **Neogrid**.

O **ClientEDI** é um **JOB** em **Java** onde é parametrizado o tempo de monitoramento do diretório e do **WebEDI**. Ele acessa o **WebEDI** utilizando **WebServices** onde é utilizado um método para envio e outro para buscar as mensagens processadas. Neste processo serão utilizados dois diretórios, sendo um para receber os documentos que serão processados e outro para receber o retorno do processamento.

Segue Diagrama desse fluxo de comunicação:



Para todas essas rotinas o fluxo de integração da comunicação irá ocorrer de forma assíncrona entre **Datasul x Neogrid x SEFAZ - Secretaria da Fazenda**, sendo que o retorno segue o mesmo caminho.

Client NeoGrid

O **ClientEDI Neogrid** é um *software* para envio e recebimento de documentos, e que deve ser instalado no servidor do cliente. O processo padrão de execução do **client** consiste nos seguintes passos:

1. Verificação de arquivos a enviar em diretório pré-configurado
2. Enviar os documentos para a **Neogrid**
3. Buscar lista de documentos a receber no servidor **Neogrid**
4. Transferir documentos para diretório pré-configurado

Dentro do diretório de instalação do **client** existem duas subpastas denominadas **IN** e **OUT**, onde todos os arquivos a serem integrados devem ser depositados.

- **OUT:** diretório onde o Sistema deve depositar os arquivos para envio para a **Neogrid**
- **IN:** diretório onde o Sistema deve ler os arquivos recebidos da **Neogrid**

Para mais informações e para a instalação do **client** é necessário entrar em contato com a **Neogrid**.

A nomenclatura dos arquivos nos diretórios, tanto envio como retorno, deve seguir a padronização: **[Tipo do Documento]_[Timestamp]_[Número sequencial]_[Número sequencial].xml**, onde:

- **[Tipo de Documento]** é o código do tipo de documento
- **[Timestamp]** é a data e hora no formato: **yyyyMMddHHmmssSSS**
- **[Número sequencial]** é um número sequencial de quatro dígitos
- **[Número sequencial]** é outro número sequencial de quatro dígitos

Exemplo de nome de arquivo para um documento de emissão de **NFe**:

170_20140627154700123_0001_0001.xml