

Cross Segmentos - Linha Datasul - MPD - Sugestão Automática da Natureza de Operação

 Tempo aproximado para leitura: **00:16:00 min**

Dúvida


Como realizar a parametrização para utilizar a **Sugestão Automática da Natureza de Operação**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Pedidos de Vendas (MPD) - Todas as versões

Solução

1. PD0301 – Atualização Parâmetros Pedidos: ao selecionar o parâmetro **Sugestão Automática de Natureza de Operação**, existente na pasta **Geral**, serão criados campos padrões que podem ser utilizados nas regras para busca da natureza de operação:



06.9.???? - PD0301 - 2.00.00.026 - Atualização Parâmetros Pedidos - 10 - TOTVS S.A - Ambient...

Geral | Valores | Alocação | Avaliação | CV

Estabelecimento Padrão: 1 ESTAB TOTVS

☐ Estab Único

☐ Estab Único Cota

☒ Histórico Preços

☒ Gerar Histórico de Pedidos

☒ Sugestão Automática de Natureza de Operação

☐ Desconsidera Item Obsoleto Tab Preço

☐ Histórico Saldo Pedido

☐ Permite apenas um representante por cliente/canal cliente

☒ Libera Nota Sem Saldo Estoque

☐ Usa Fator Conversão Item x Cliente


Entrega Dia Não Útil

☒ Mantém ☐ Antecipa ☐ Prorroga


OK Cancelar Ajuda

Estabelecimento mais utilizado no sistema

2. CD0821 – Manutenção Permissão Usuário: ao marcar o parâmetro **Tipo de Operação de Venda** na pasta **Principal**, irá permitir que o valor do campo **Tipo Op Venda** seja alterado pelo usuário nas telas de cadastro de pedidos:



Ao selecionar o campo **Utiliza Sugestão Automática da Natureza de Operação de Venda** na pasta **Parâmetros**, irá habilitar a sugestão automática da natureza de operação a nível de usuário:




3. CD0640 – Manutenção Tipo Operação Venda


- Cadastro para o **Tipo de Operação de Venda** que será informado nas telas de cadastro do pedido.
O **Tipo de Operação de Venda** será utilizado no cadastro **Regras da Natureza de Operação** e

informado pelo usuário nas telas de cadastro do **Pedido de Venda**.

- É possível listar os clientes vinculados a determinado **Tipo de Operação de Venda** acionando o botão **Listar clientes com o tipo de operação de venda atual**.
- É possível exportar o tipo de operação de venda, para uma determinada faixa de clientes. Para isso, o botão **Exportar tipo de operação para clientes**, abre uma janela para seleção da faixa de cliente, para alteração.



CD0640A - Exportação Tipo de Operação de Venda.



4. CD1510 - Atualização Clientes: é possível vincular ao cliente um **Tipo de Operação de Venda Default**. Assim, ao cadastrar o pedido, o **Tipo de Operação de Venda** já estará preenchido.

06.9.5503 - CD1510 - 2.00.00.032 - Atualização Clientes - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporati...

Arquivo Ajuda

Cliente: 70 PINTOR

Inf Gerais Inf Complem Prog Entrega Descontos

Ramo Atividade: COMERCIO Cod SUFRAMA:

Linha Produto: MC CACEX:

Canal Venda: 2 LOJAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Inscr Aux Subst Tribut.:

Cobrança Desp: Rateio entre todas as Duplicatas Tabela de Pauta:

Tp Oper Venda: 12346 VENDA - INTERESTADUAL ☒ Emite Etiqueta

Indicativo Comercialização Produção

☐ Por Prod. Rural PJ/Agroindústria, exceto entidades executoras PAA

☐ Para Entidade do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA

☒ Direta no Mercado Externo

Tipo de operação de venda

5. mpd.html.rulesoperationtype - Campos para Regra da Natureza Operação: lista todos os campos cadastrados para a regra da natureza de operação:

- Somente os campos marcados como **Sim**, na coluna **Considera na Regra**, serão apresentados no cadastro das regras para a sugestão da natureza de operação.
- A informação de peso serve para critérios de desempate. Os critérios de desempate serão detalhados posteriormente.
- É possível adicionar campos com **Regras Customizadas**.
 - **Novo Campo Customizável:** essa opção é indicada para quando o cliente sente a necessidade de incluir algum campo específico ou regra customizada. É obrigatório o desenvolvimento da lógica específica por parte do cliente no programa **pdp/pdapi516conf.p**, isso independente do **Tipo do Campo Customizável**, seja Lógico, Com validação ou Sem validação, o processo será detalhado posteriormente.

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Dados) 06.9.5554 SQL Super Atalho local: c:\dic116 50-SASAZAKI PARTIC.EMPREENDE E COM. S.A.E Sair

Início I-rules-operation-type

Campos para Regra da Natureza de Operação (23)


✓ Salvar + Novo Campo Customizável ↺

Padrão (Sim/Não), Campo ou Peso ✕

Campo	Padrão	Peso	Considera na Regra	Todos
↑ Referência	Sim	23	Sim Não Editar	
▼ Exibir detalhes...				
↑ Item	Sim	22	Sim Não Editar	
▼ Exibir detalhes...				
↑ Família de Material	Sim	21	Sim Não Editar	
▼ Exibir detalhes...				
↑ Família Comercial	Sim	20	Sim Não Editar	
▼ Exibir detalhes...				
↑ Classificação Fiscal	Sim	19	Sim Não Editar	
▼ Exibir detalhes...				
↑ Origem do Item	Sim	18	Sim Não Editar	
▼ Exibir detalhes...				
↑ Destino Mercadoria	Sim	17	Sim Não Editar	

6. mpd.html.rulesoperations - Regras da Natureza de Operação:

- Permite o cadastro dos valores para os campos que fazem parte de uma regra para busca da natureza de operação.
- A ordem dos campos em tela segue a ordem estipulada no cadastro **Campos para Regra da Natureza de Operação**.
- Ao selecionar a opção **Nova Regra**, será apresentada uma janela para cadastro dos valores para os campos.



Opção **Salvar Alterações na Grade**:

- Permite que as alterações nas regras sejam efetuadas diretamente na grade, agilizando o processo de manutenção das regras.

Opção **Nova Regra**:

- Permite o cadastro de valores com o interroga **?** para flexibilizar a regra.
- O **Tipo de Operação de Venda** é uma informação obrigatória, ou seja, não será possível parametrizá-lo com o interroga **?**.
- O botão **Pesquisar**, considera os valores preenchidos nos campos e faz uma busca nas regras já cadastradas por esses valores. Dessa forma é possível identificar se existem regras já cadastradas para determinadas combinações de valores.

Inclusão de Regra

Tipo Operação Venda
12345 - VENDA - ESTADUAL

Dados da Regra

Motivo Cancelamento (24)
?

Usuário (23)
?

Tipo do Item (22)
?

Nome Abrev Região (21)
?

Emittente (20)
?

Cidade (Local de Entrega) (19)
?

Resultado da Pesquisa

ID R...	Tipo...	Descrição	Nat Operação Est...	Nat Operação Inte...	Nat Operação Exp...	
5	12345	VENDA - ESTADUAL	HTML5	HTML6	711AA	?
8	12345	VENDA - ESTADUAL	10000	?	?	?
9	12345	VENDA - ESTADUAL	10000	?	?	n

Opção **Histórico**:

- Permite visualizar as alterações realizadas na regra, assim como a observação realizada para a mesma.
- Existem duas formas de visualização disponíveis: **Grade** ou **Lista**.

TOTVS

TOTVS Serviços (Datasul) 06.9.5554 PROGRESS Super Atalho local: C:\ds:116 Ambiente Datasul 12.1.17 Sair

Início Regras da Natureza de Operação Histórico da Regra

Histórico da Regra 1

Ob...	ID ...	Tipo Oper...	Nat Opera...	Nat Opera...	Nat Opera...	Data	Hora	Usuário	Referência	Item	Família de Mate
	3	12346	511a	?	?	16/11/17	14:38:31	super	Não considerado	Não considerado	Não considerado
	2	1	511a	611a	?	16/11/17	12:29:28	super	?	40F	11122
	1	1	511a	611a	?	16/11/17	12:03:52	super	?	40T	11122

TOTVS

TOTVS Serviços (Datasul) 06.9.5554 PROGRESS Super Atalho local: C:\ds:116 Ambiente Datasul 12.1.17 Sair

Início Regras da Natureza de Operação Histórico da Regra

Histórico da Regra 1

Observação para histórico da regra

Digite uma observação para histórico da regra

Alteração para testes

Cancelar

Ob...	ID ...	Tipo Oper...	Nat Opera...	Nat Opera...	Nat Opera...	Data	Hora	Usuário	Referência	Item	Família de Mate
	4	12346	511a	?	?	16/11/17	14:38:31	super	Não considerado	Não considerado	Não considerado
	3	12346	511a	?	?	16/11/17	14:38:31	super	Não considerado	Não considerado	Não considerado
	2	1	511a	611a	?	16/11/17	12:29:28	super	?	40F	11122
	1	1	511a	611a	?	16/11/17	12:03:52	super	?	40T	11122

Opção **Simulação**:

- Permite executar uma simulação da sugestão da natureza, baseando-se nos dados de um pedido ou item.

TOTVS

Campos da Regra x Regras da Natureza d x Histórico da Regra un x

Início Regras da Natureza

Regras da N

+ Nova Regra

Salvar alterações n

Sel Ob... ID R...

1

Simulação de Regra

Tipo Operação Venda

12346 - VENDA - INTERESTADUAL

Dados da Regra

Referência (23)

?

Item (22)

?

Família de Material (21)

?

Família Comercial (20)

?

Classificação Fiscal (19)

Resultado da Simulação

ID R...	Peso...	Qtde...	Tipo Operação Ve...	Descrição	Nat Operação Est...	Nat Operação
1	0	0	12346	VENDA - INTERESTADUAL	511a	?

Simular Limpar Cancelar

Opção **Cópia:**

- Permite a cópia de uma ou mais regras já existentes, facilitando o cadastro.

TOTVS

Campos da Regra x Regras da Natureza d x Histórico da Regra un x

Início Regras da Natureza

Regras da N

+ Nova Regra

Salvar alterações n

Sel Ob... ID R...

1

Copiar

Duplic...	Ob...	ID R...	Tipo Operação ...	Nat Operação ...	Nat Operação I...	Nat Operação ...
+ -		1	12346	511a	?	?
+ -		1	12346	511b	?	?
+ -		1	12346	511c	?	?
+ -		1	12346	511d	?	?

Copiar Cancelar


Opção **Exportação para Planilha:**

- Permite a exportação das regras cadastradas para a planilha.
- É possível exportar todas as regras cadastradas ou apenas as filtradas em tela.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ID Regra Natureza	dos pesos camp	Tipo de Operação de Venda	Descrição	Nat Operação Estadual	Nat Operação Interestadual	Nat Operação Exportação	Referência	Item	Familia de Material	Familia Con	Familia Con
1	1	22	1	VENDA - INTERESTADUAL	511d	?	?	?	13d	?	?	?
2	2	22	1	VENDA - INTERESTADUAL	511c	?	?	?	13c	?	?	?
3	3	22	1	VENDA - INTERESTADUAL	511b	?	?	?	40f	?	?	?
4	4	0	0	VENDA - INTERESTADUAL	511a	?	?	?	40T	11122	13342	?
5	5	0	0	VENDA - INTERESTADUAL	511a	?	?	?	?	?	?	?
6	6	0	0	VENDA - INTERESTADUAL	511a	?	?	?	?	?	?	?
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												

7. mpd.html.portalconfigdpd - Configuração de Cliente e Representante:

- Para uso da **Sugestão Automática da Natureza de Operação** no **Portal de Clientes e Representantes**, é possível parametrizar quais **Tipos de Operação de Venda** estarão disponíveis para seleção pelo **Cliente** ou **Representante**.
- No papel do **Cliente**, quando vinculado ao mesmo apenas um **Tipo de Operação de Venda**, o campo **Tipo de Operação de Venda**, não será apresentado no **Portal**, mas internamente será gravado no **Pedido**. Esse tratamento é válido para as empresas que não desejam apresentar esse campo para os seus clientes, mas desejam utilizar a funcionalidade da sugestão.



8. Exemplo de uso:

- Regra cadastrada para o **Tipo de Operação 1606**, com todos os valores preenchidos com o interrogação ?.
- Ao cadastrar o pedido de venda, deve ser informado o **Tipo de Operação de Venda 1606**.
- Ao salvar o item do pedido, será executada a lógica para pesquisa da natureza de operação, e nesse momento a natureza do item é alterada de **5111** para **511a**.
- A sugestão da natureza é realizada ao salvar o item, pois nesse momento todas as informações necessárias para as regras estarão preenchidas. **A execução da sugestão só é realizada caso a natureza do item seja igual a natureza do pedido, indicando assim que a mesma não foi alterada pelo usuário.**

Sugestão da Natureza de Operação no Faturamento

Na **release 12.1.20**, foi liberada oficialmente a **Sugestão da Natureza de Operação no Faturamento**, onde será possível selecionar o **Tipo de Operação** na tela **FT4003B - Calculo Notas Fiscais**, que será utilizado para filtro das regras no momento de salvar o item do documento. O conceito é o mesmo da **Sugestão da Natureza no Pedido de Venda**.

Regra cadastrada para sugestão da natureza: **511a - Estadual**, **611a - Interestadual** ou **711a - Exportação**.

Sel	ID R...	T...	Descrição	Nat Operação ...	Nat Operação I...	Nat Operação ...	Motivo Cancelament...	Usuário (23)
☐	11	1606	Teste do Bruno	511a	611a	711a	?	?

Inclusão do pedido com o **Tipo de Operação 1606**:

06.9.5511 - PD4000 - 2.00.00.090 - Implantação Pedidos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporat...

Arquivo Ajuda

☐ Pedido 6985641 - Aberto
☐ Itens
☐ Representantes
☐ Condições Especiais Pagto
☐ Antecipações

Cliente: PINTOR Pedido Cliente: 6985641

Sequência: 10 Sequencia Bonif: 0
 Item: 40T FLUXOMETRO ARAG 70066815
 Referência:

Qt Disponível: 0,0000 Qtde Disp Cotas: 0,0000
 Qt UM Fatur: 10,0000 KG Qtde a Alocar: 0,0000
 Qt Pedida: 10,0000 KG ☐ Usar Tab Descontos

Tab Preços: Valor Desconto: 0,00
 Preço Original: 10,0000000000 Perc Desconto:
 Preço UM Fatur: 0,00000 Desc Tab Preços: 0,00000

Conta Contábil: Centro Custo:
 Custo Contábil: 0,0000 Classificação Fiscal:

Principal

Número de sequência do item no pedido

Antes de salvar o item, é possível visualizar que a natureza de operação do item, ainda encontra-se com a natureza de operação do cabeçalho:

06.9.5511 - PD4000 - 2.00.00.090 - Implantação Pedidos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporat...

Arquivo Ajuda

Pedido 6985641 - Aberto

Itens

Representantes

Condições Especiais Pagto

Antecipações

Cliente: PINTOR Pedido Cliente: 6985641

Natur Operação: 5111 Tipo Atendimento: Parcial

Estab. Atldimento:

Local Entrega: Padrão

Dt Entrega: 24/08/2017 Dt Entrega Orig: 24/08/2017

Emissão NF: Unidade do Item Dt Mínima Fat: 09/08/2017

Dt Máxima Fat: % Min Fat Parcial: 0,00

☐ Retém ICMS Fonte Alíquota IPI: 0,00

Perc Desc ICMS: 0,00000 Alíquota ISS: 0,00

Código Serviço: 0

Observações

Complementos1

Natureza de operação

Após salvar o item, nota-se que a natureza foi alterada, conforme a regra cadastrada.

06.9.5511 - PD4000 - 2.00.00.090 - Implantação Pedidos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporat...

Arquivo Ajuda

Pedido 6985641 - Aberto

Itens

40T

Representantes

Condições Especiais Pagto

Antecipações

Cliente: PINTOR Pedido Cliente: 6985641

Natur Operação: 511a Tipo Atendimento: Parcial

Estab. Atldimento:

Local Entrega: Padrão

Dt Entrega: 24/08/2017 Dt Entrega Orig: 24/08/2017

Emissão NF: Unidade do Item Dt Mínima Fat: 09/08/2017

Dt Máxima Fat: % Min Fat Parcial: 0,00

☐ Retém ICMS Fonte Alíquota IPI: 0,00

Perc Desc ICMS: 0,00000 Alíquota ISS: 0,00

Código Serviço: 0

Observações

Complementos1

9. Critérios para desempate:

- Como o cadastro das regras permite informar o interroga ? nos campos que não devem ser considerados, existe a possibilidade do Sistema encontrar mais de uma regra que se encaixe

com as informações do item/pedido. Nesses casos, o desempate ocorre de duas formas: **1º pelos pesos** e **2º pela quantidade de campos diferentes de ?**:

Exemplo:

Campo e respectivo peso no cadastro **Campos para Sugestão da Natureza de Operação**:

NOME DO CAMPO	PESO
EMITENTE	4
CANAL DE VENDA	3
CÓDIGO DO ITEM	2
FAMÍLIA COMERCIAL	1

1º Critério de desempate: será selecionada a regra que possuir a maior somatória dos pesos:

EMITENTE	CANAL DE VENDA	CÓDIGO DO ITEM	FAMÍLIA COMERCIAL	TOTAL DO PESO DOS CAMPOS DIFERENTES DE ?	TOTAL CAMPOS DIFERENTES DE ?	REGRA SELECIONADA
X	?	?	?	4	1	SELECIONADO
?	X	?	?	3	1	-

2º Critério de desempate: será selecionada a regra que possuir a maior quantidade de campos diferentes de ?:

EMITENTE	CANAL DE VENDA	CÓDIGO DO ITEM	FAMÍLIA COMERCIAL	TOTAL DO PESO DOS CAMPOS DIFERENTES DE ?	TOTAL CAMPOS DIFERENTES DE ?	REGRA SELECIONADA
X	?	?	?	4	1	-
?	X	?	X	4	2	SELECIONADO

10. Novo Campo Customizável.

Essa opção, é indicada para quando o cliente sente a necessidade de incluir algum campo ou regra específica. **É obrigatório** o desenvolvimento da lógica específica por parte do cliente no programa **pdp/pdapi516conf.p**.

10.1. Todos os dados técnicos podem ser visualizados no dicionário de dados da base.

10.2. Identificador para o **Campo Customizado**: é necessário informar um identificador para o campo, por exemplo: **regra-custom-001**, **regra-custom-002**, etc... Esse identificador será utilizado no programa **Progress** responsável por tratar a regra específica.

10.3. Nome do **Campo Customizado**: é necessário informar um nome para o campo customizado. Esse é o nome que será visualizado nas telas **HTML** da **Sugestão da Natureza de Operação**.

10.4. Tipo do **Campo Customizado**: é possível cadastrar o campo com os seguintes tipos:

10.4.1. **Lógico**: campo limitado à **Sim, Não e ?** : Utilizado quando se deseja limitar as opções durante cadastro de valores para um campo lógico.

10.4.2. **Sem validação**: campo livre, não será validado contra uma tabela: Utilizado quando a informação a ser cadastrada é livre para a digitação do usuário.

10.4.3. **Com validação**: o valor do campo será validado contra uma tabela.

- Utilizado quando deseja-se limitar os dados a registros existentes em uma outra determinada tabela.
- Os campos **Banco**, **Tabela**, **Campo** devem ser preenchidos com as informações da tabela estrangeira relacionada ao pedido ou item do pedido, essa tabela será utilizada pelo **Zoom** para listar os valores disponíveis durante o cadastro dos valores da regra.
- O campo **Possui Zoom** indica que o campo será apresentado na tela de **Regras da Natureza de Operação**, em um componente de **zoom**. Exemplo: O campo **moeda** é proveniente de uma tabela com todas as moedas cadastradas no Sistema, e pode ser selecionado como **zoom**. Já um campo como **SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus**, não é provido por uma tabela, então não deve possuir **zoom**.
- O campo **Campo para coluna adicional no Zoom** deve ser preenchido com o campo responsável pela descrição da informação. Esse campo será apresentado como uma coluna do **Zoom**, para facilitar a identificação do registro, como no exemplo abaixo.

Moeda (24)

1 - DOLAR

×

Q

11. Exemplo de um Novo Campo Customizável

Supondo que a empresa deseja criar uma regra que considera se o item do pedido, estado de origem e estado de destino possuem cadastro no **CD0904A - Subst Tribut Item/Unidade Federação**, indicando assim que o item possui **ICMS ST - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com Substituição Tributária**. Para essa situação, é necessário o cadastro de um campo customizável, pois será necessário efetuar uma regra para a consulta dessa informação.

Para isso, é necessário o cadastro de um campo customizável do tipo **Lógico**, que será apresentado na tela de cadastro de valores da regra. Conforme o exemplo abaixo.

Tela **Campos para Regra da Natureza de Operação**:

Novo Campo Customizável

Quando for necessário um campo adicional para tratamento de uma regra específica

Identificador para o Campo Customizado *

regra-custom-001

×

Nome do Campo Customizado *

Item possui ICMS ST

×

Tipo do Campo Customizado *

Aberto (Campo livre, aceita os tipos de dados "Character", "Decimal", "Integer", "Date" e "?")

Aberto (Campo livre, aceita os tipos de dados "Character", "Decimal", "Integer", "Date" e "?")

Lógico (Campo limitado à "Sim", "Não" e "?")

Zoom (Campo com a funcionalidade de pesquisa)

Campos para Regra da Natureza de Operação (25)

✓ Salvar + Adicionar ↕ ↺

Padrão (Sim/Não), Campo ou Peso

×

Campo ?	Padrão ?	Peso ?	Considera na Regra ?	
↑ Item Possui ICMS ST	Não	25	Sim Não Excluir Editar	

▼ Exibir detalhes...

Tela **Regras da Natureza de Operação**:

Inclusão de Regra

Tipo Operação Venda

12346 - VENDA - INTERESTADUAL

Dados da Regra

Item Possui ICMS ST (25)

Sim Não ?

Moeda (24)

?

Referência (23)

?

Item (22)

?

Família de Material (21)

Salvar Salvar e Novo Pesquisar Limpar Cancelar

- A regra de busca e validação deve ser implementada no programa **pdp/pdapi516conf.p** liberado como um fonte aberto, em anexo ao final da página.
- O programa é executado durante a sugestão da natureza de operação, que ocorre ao salvar o item do pedido.
- Ele recebe como parâmetro o **identificador do campo**, o seu valor na regra que está sendo validada, a origem da execução, e os **handles** da **ped-venda** e **ped-item**.
- O retorno deve ser um valor lógico, que indica se a regra é válida ou não.

```

/* PROGRAMA DE CONFIGURAÇÃO TÉCNICAS DE REGRAS ESPECÍFICAS DA SUGESTÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA DE OPERAÇÃO */
//
DEFINE INPUT PARAM c-campo-custom AS CHARACTER NO-UNDO. /* Parâmetro com a chave do campo customizado */
DEFINE INPUT PARAM c-valor-custom AS CHARACTER NO-UNDO. /* Parâmetro com o valor do campo customizado na regra */
DEFINE INPUT PARAM c-origem-execucao AS CHARACTER NO-UNDO. /* Parâmetro com a origem da execução. Ex: "Faturamento" ou "Pedido" */
DEFINE INPUT PARAM h-cabecalho AS HANDLE NO-UNDO. /* Handle da tabela do cabeçalho. Ex: ped-venda ou vt-docto */
DEFINE INPUT PARAM h-item AS HANDLE NO-UNDO. /* Handle da tabela de item. Ex: ped-item ou vt-it-docto */
DEFINE OUTPUT PARAM l-regra-valida AS LOGICAL NO-UNDO. /* Retorno lógico da validação customizada. Ex: YES/NO */

/* Inserir no CASE a chave dos campos customizados para tratamento das regras */
CASE c-campo-custom:

  /* Campo: Item possui ICMS ST */
  WHEN "regra-custom-001" THEN DO: Informar o identificador do campo customizado

  DEF VAR c-it-codigo AS CHARACTER NO-UNDO.
  DEF VAR c-estado-origem AS CHARACTER NO-UNDO.
  DEF VAR c-estado-destino AS CHARACTER NO-UNDO.

  /* c-it-codigo recebe o valor do "it-codigo" da tabela "ped-item"
  c-estado-destino recebe o valor do "estado" da tabela "ped-venda" */
  ASSIGN c-it-codigo = h-item:DEFAULT-BUFFER-HANDLE:BUFFER-FIELD("it-codigo"):BUFFER-VALUE
  c-estado-destino = h-cabecalho:DEFAULT-BUFFER-HANDLE:BUFFER-FIELD("estado"):BUFFER-VALUE.

  /* Busca o estado de origem com base no estabelecimento do cabeçalho do pedido */
  FOR FIRST estabelec
  WHERE estabelec.cod-estabel = h-cabecalho:DEFAULT-BUFFER-HANDLE:BUFFER-FIELD("cod-estabel"):BUFFER-VALUE NO-LOCK:
  ASSIGN c-estado-origem = estabelec.estado.
  END.

  /* Verifica se existe regra na tabela "item-uf" para o item, estado de origem e estado de destino */
  FIND FIRST item-uf
  WHERE item-uf.it-codigo = c-it-codigo Realizar as busca e validações conforme necessidade específica
  AND item-uf.cod-estado-orig = c-estado-origem
  AND item-uf.estado = c-estado-destino NO-LOCK NO-ERROR.

  /* Regra parametrizada para ICMS ST = Sim */
  IF LOGICAL(c-valor-custom) = YES THEN
  ASSIGN l-regra-valida = AVAIL item-uf. Efetuar um retorno lógico na variável l-regra-valida
  ELSE
  ASSIGN l-regra-valida = NOT AVAIL item-uf.
  END.

  /* Chave do campo customizado que pode ser visualizada no programa "Campos para Regra da Natureza de Operação" */
  WHEN "chave-docampo" THEN DO:
  /* Regra com o retorno lógico na variável l-regra-valida */
  END.

END CASE.

```

12. Executar a Sugestão Automática da Natureza de Operação a partir de um programa específico.

A **API** de sugestão automática pode ser executada através de programas específicos. Para implementar a função, devem ser seguidos os seguintes passos:

- Instanciar a **API pdp/pdapi516.p** de forma persistente.
- Executar a **procedure exec-sugest-natur-oper**, passando os parâmetros conforme a necessidade de sugerir a natureza para um pedido ou nota fiscal. A execução deve acontecer dentro de um **loop** de forma a ser executada uma vez para cada item do pedido ou nota fiscal. Caso a sugestão seja executada no pedido, não é necessário executar novamente na nota fiscal.
- A **procedure** recebe três parâmetros, e retorna a natureza encontrada, conforme detalhamento a seguir.
- Eliminar a execução persistente.

Parâmetros de entrada/saída da procedure exec-sugest-natur-oper:

Nome	I/O	Tipo	Descrição
c-origem	Entrada	Character	Indica a origem dos próximos parâmetros. Deve ser enviado com os valores Pedido ou Faturamento para

Nome	I/O	Tipo	Descrição
			sugerir a natureza para os itens do pedido ou da nota fiscal, respectivamente.
h-cabecalho	Entrada	Handle	Recebe o handle da temp-table de cabeçalho do pedido, ped-venda , ou da nota fiscal, wt-docto . A definição da temp-tables deve seguir a definição utilizada pelas BO's padrões das tabelas.
h-item	Entrada	Handle	Recebe o handle da temp-table do item do pedido, ped-item , ou da nota fiscal, wt-it-docto . A definição da temp-tables deve seguir a definição utilizada pelas BO's padrões das tabelas.
p-c-natureza-sugerida	Saída	Character	Retorna a natureza encontrada pelo Sistema. A rotina identifica automaticamente se a natureza encontrada deve ser estadual, interestadual ou de exportação, e caso a regra escolhida pelo Sistema não possua natureza informada para o tipo determinado, será retornado o valor "" - branco.

13. Exemplo de execução da Sugestão Automática da Natureza de Operação.

Abaixo um exemplo de como executar a **procedure** de sugestão automática da natureza de operação, para os itens do pedido. A execução para a nota fiscal ocorre de maneira análoga, observadas as definições acima. É importante ressaltar a criação de um **buffer** das **temp-tables** utilizadas na passagem de parâmetros, ou reposicionamento do registro após o procedimento, pois é característico da tecnologia que a tabela temporária perca o posicionamento após a manipulação do **handle**.

```

DEFINE TEMP-TABLE tt-ped-venda-nat NO-UNDO LIKE tt-ped-venda.
DEFINE TEMP-TABLE tt-ped-item-nat NO-UNDO LIKE tt-ped-item.

FOR EACH tt-ped-venda:

    EMPTY TEMP-TABLE tt-ped-venda-nat.
    CREATE tt-ped-venda-nat.
    BUFFER-COPY tt-ped-venda TO tt-ped-venda-nat.
    FIND FIRST tt-ped-venda-nat.

    FOR EACH tt-ped-item
        WHERE tt-ped-item.nome-abrev = tt-ped-venda.nome-abrev
            AND tt-ped-item.nr-pedcli = tt-ped-venda.nr-pedcli:

            EMPTY TEMP-TABLE tt-ped-item-nat.
            CREATE tt-ped-item-nat.
            BUFFER-COPY tt-ped-item TO tt-ped-item-nat.
            FIND FIRST tt-ped-item-nat.

        RUN pdp/pdapi516.p PERSISTENT SET h-pdapi516.

        RUN exec-sugest-natur-oper IN h-pdapi516 (INPUT "PEDIDO",
                                                    INPUT TEMP-TABLE tt-ped-venda-nat:HANDLE,
                                                    INPUT TEMP-TABLE tt-ped-item-nat:HANDLE,
                                                    OUTPUT c-natureza-sugerida).

        DELETE PROCEDURE h-pdapi516.

        IF c-natureza-sugerida <> "" THEN
            ASSIGN tt-ped-item.nat-operacao = c-natureza-sugerida.

    END.
END.

```

14. Sugestão Automática da Natureza de Operação com Central de Vendas.

Na inclusão dos itens no pedido a sugestão considera os dois estabelecimentos para busca das regras -estabelecimento do cabeçalho e estabelecimento de atendimento, se estiver ativa a Central de Vendas, mas ao efetivar o pedido se houver mais de um estabelecimento de atendimento, o pedido será quebrado e reaplicada a sugestão, com isso a natureza poderá mudar, pois o estabelecimento do cabeçalho não será mais o mesmo da regra inicial.

Para um perfeito funcionamento. Recomenda-se fortemente não utilizar o campo estabelecimento do cabeçalho se usar a Central de Vendas e sugestão de natureza, deve-se usar apenas o estabelecimento de atendimento, assim, ao quebrar os pedidos a sugestão será reaplicada e buscará as regras corretamente.

Saiba mais

Apresentação da funcionalidade: **How to Sugestão Automática da Natureza de Operação.**

