

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Estornando reportes no chão de fábrica

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:15 min**

Dúvida

Como estornar os apontamentos feitos pelo **Chão de Fábrica**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

As operações reportadas no **Chão de Fábrica** poderão ser estornadas pelos programas **SF0315 - Estorno Reporte SFC** ou **SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica**.

No programa **SF0315**, é necessário buscar a ordem e no botão **Parâmetros** informar uma data de corte que atenda as operações reportadas para serem listadas no programa, e clicar no botão **Eliminar**.

Para estornar operações pelo programa **SF0308**, seguir o procedimento abaixo:

1. Clicar em **Estornar**;
2. Se o apontamento não estiver sendo apresentado, clicar em **Parâmetros**;
3. Será aberta a tela **SF0303D - Parâmetros Reporte**;
4. Defina o intervalo de datas para localizar o reporte feito;
5. Selecione a linha do reporte;
6. Clicar em **Eliminar** para efetuar o estorno deste apontamento.

06.9.???? - SF0308 - 2.00.00.041 - Apontamento do Chão de Fábrica

Arquivo Ajuda

Data Programada ☐ Planejadas ☒ Não Planejadas

	* Centro Trabalho	Ordem / Operac / Split	Item
ct1 - teste	ct1	500.002 / 10 / 1	itema
ct2 - teste	ct1	500.004 / 10 / 1	itema
ct3 - teste			itema
ct4 - teste			itema
ct4b - teste			itema
sol - teste			

06.9.???? - SF0303D - 2.00.00.005 - Parâmetros Reporte 3

Data Início: 01/04/2020 Data Término: 07/05/2020

Ordem Inicial: 0 Ordem Final: 999.999.999

☒ Mostra Reportes de Splits Finalizados

4

OK Cancelar Ajuda

Reporte Enter data or press ESC to end.

Reportar	Iniciar	Alocar
Reabrir	Encerrar	Dividir
Item	Operação	Posicionar

Diversos 1

Manut. Ord.	Estornar	Requisitar
Paradas	tem Control	

Parada / Itens de Controle

2

Detalhar Eliminar Parâmetros Posicionar Re-análise

06.9.???? - SF0308 - 2.00.00.041 - Apontamento do Chão de Fábrica

Arquivo Ajuda

Data Programada ☒ Planejadas ☒ Não Planejadas

a1 - teste

- ct1 - teste
- ct2 - teste
- ct3 - teste
- ct4 - teste
- ct4b - teste
- sol - teste

* Centro Trabalho	Ordem / Operac / Split	Item
ct1	500.002 / 10 / 1	itema
ct1	500.004 / 10 / 1	itema
	500.011 / 10 / 1	itema
ct1	500.020 / 10 / 1	itema
	500.021 / 10 / 1	itema

Marca Inverte Todos

Reporte

Reportar Iniciar Alocar

Reabrir Encerrar Dividir

Item Operação Posicionar

Diversos

Manut. Ord. Estornar Requisitar

Parada / Itens de Controle

Paradas Item Control

Item Fabric	Ord Produc Op / Split	Lote/Série
itema	500.019 10 / 1	
itema	500.018 10 / 1	
itema	500.017 10 / 1	
itema	500.016 10 / 1	
itema	500.015 10 / 1	
itema	500.015 10 / 1	

6

Detalhar Eliminar Parâmetros Posicionar Re-análise

Enter data or press ESC to end.

Importante

Se por exemplo houver a necessidade de corrigir a sequencia 30 de uma ordem que contém até a sequencia 60, sendo que já foi reportado até a sequencia 50, então deverá ser feito o estorno partindo da última sequência reportada, neste caso a 50, e assim até chegar na operação 30.

Saiba mais

Assim como nos reportes feitos pela **Produção**, no **Chão de Fábrica** também não é possível realizar o estorno parcial. Mais informações: Manufatura - Linha Datasul - MCP - Estorno parcial da ordem de produção