

[Páginas](#) / ...

/ [Pontos de Entrada - TOTVS Logística Frete Embarcador - P12](#)

GFE09502 – Integrar Fatura de Frete no Financeiro com data do Fiscal

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

GFE09502 – Integrar Fatura de Frete no Financeiro com data do Fiscal

Características do Requisito

Linha de Produto:	Protheus
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFE09502

Descrição:	Integrar as Faturas de Frete no Financeiro utilizando a data de integração no Fiscal dos Documentos de Frete.			
Localização:	Na contabilização da Fatura, quando for integrar com o Financeiro			
Programa Fonte:	GFEA095 - Geração de Movimentos Contábeis.			
Parâmetros:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	PARAMIXB[1]	Caractere	Filial GW6	Sim
	PARAMIXB[2]	Caractere	Emissor Fatura	Sim
	PARAMIXB[3]	Caractere	Série Fatura	Sim
	PARAMIXB[4]	Caractere	Numero Fatura	Sim
	PARAMIXB[5]	Date	Data Emissão	Sim
Retorno:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	aRet	Array	1-Data para integração, Date 2-Se pegou a data correto, lógico 3-Mensagem de erro, Caractere	Sim

Exemplo: GFE09502

```
1
2 #INCLUDE "PROTHEUS.CH"
3
4 User Function GFE09502()
5     Local cGW6_FILIAL := PARAMIXB[1]
6     Local cGW6_EMIFAT := PARAMIXB[2]
7     Local cGW6_SERFAT := PARAMIXB[3]
8     Local cGW6_NRFAT := PARAMIXB[4]
9     Local cGW6_DTEMIS := PARAMIXB[5]
10    Local aRet := {.T.,'',.F.,'Parametro não ativo',}
```

```

11      conout("GFE09502")
12
13      aRet := IntFinCFis(cGW6_FILIAL, cGW6_EMIFAT, cGW6_SERFAT, cGW6_NRFAT, cGW6_DTEMIS,aRet)
14
15      conout("fim GFE09502")
16  Return aRet
17
18  Static Function IntFinCFis(cGW6_FILIAL,cGW6_EMIFAT,cGW6_SERFAT,cGW6_NRFAT,cGW6_DTEMIS,aRet)
19      Local cQuery
20      Local cAliasGW3
21      Local cMV_XDTOF := GetMv("MV_XDTOF")
22      aRet[2] := STOD('00000000')
23
24      conout(cvaltochar(cMV_XDTOF) + " / " + cGW6_NRFAT )
25
26      If cMV_XDTOF == 1
27          cQuery := 'SELECT DISTINCT GW3.GW3_DTFIS, GW3.GW3_DTREC, GW3.GW3_NRDF, '
28          cQuery += ' GV5.GV5_SENTID FROM '+RetSqlName('GW3')+ " GW3"
29          cQuery += ' INNER JOIN '+RetSqlName('GW4')+ " GW4"
30          cQuery += ' ON GW4.GW4_FILIAL = GW3.GW3_FILIAL
31          cQuery += ' AND GW4.GW4_EMISDF = GW3.GW3_EMISDF
32          cQuery += ' AND GW4.GW4_CDESP = GW3.GW3_CDESP
33          cQuery += ' AND GW4.GW4_SERDF = GW3.GW3_SERDF
34          cQuery += ' AND GW4.GW4_NRDF = GW3.GW3_NRDF
35          cQuery += ' AND GW4.GW4_DTEMIS = GW3.GW3_DTEMIS
36          cQuery += " AND GW4.D_E_L_E_T_ = ' '"
37          cQuery += ' LEFT JOIN '+RetSqlName('GW1')+ " GW1"
38          cQuery += ' ON GW1.GW1_FILIAL = GW4.GW4_FILIAL
39          cQuery += ' AND GW1.GW1_CDPDC = GW4.GW4_TPDC
40          cQuery += ' AND GW1.GW1_EMISDC = GW4.GW4_EMISDC
41          cQuery += ' AND GW1.GW1_SERDC = GW4.GW4_SERDC
42          cQuery += ' AND GW1.GW1_NRDC = GW4.GW4_NRDC
43          cQuery += " AND GW1.D_E_L_E_T_ = ' '"
44          cQuery += ' INNER JOIN '+RetSqlName('GV5')+ " GV5"
45          cQuery += ' ON GV5.GV5_CDPDC = GW1.GW1_CDPDC'
46          cQuery += " WHERE GW3.GW3_FILFAT = '"+cGW6_FILIAL+"'"
47          cQuery += " AND GW3.GW3_EMIFAT = '"+cGW6_EMIFAT + "'"
48          cQuery += " AND GW3.GW3_SERFAT = '"+cGW6_SERFAT+"'"
49          cQuery += " AND GW3.GW3_NRFAT = '"+cGW6_NRFAT+"'"
50          cQuery += " AND GW3.GW3_DTEMFA = '"+DTOS(cGW6_DTEMIS)+"'"
51          cQuery += " AND GW3.D_E_L_E_T_ = ' '"
52          cQuery := ChangeQuery(cQuery)
53          cAliasGW3 := GetNextAlias()
54          DbUseArea(.T., 'TOPCONN', TcGenQry(, cQuery), cAliasGW3, .F., .T.)
55
56          conout(cQuery)
57
58          While !(cAliasGW3)->( Eof() )
59
60              conout("Documento de frete: " + (cAliasGW3)->GV5_SENTID + "/" + (cAliasGW3)->GW3_NRDF)
61
62              If EMPTY((cAliasGW3)->GW3_DTFIS) .and. EMPTY((cAliasGW3)->GW3_DTREC)
63                  If aRet[4] == 'GFEA0707'
64                      Msginfo("Documento de Frete "+(cAliasGW3)->GW3_NRDF+" não está integrado no módulo F:
65                          +" Integração com o Financeiro não permitida","Documento de Frete inválido")
66                  Else
67                      aRet[4] := "*** Documento de Frete "+(cAliasGW3)->GW3_NRDF+" não está integrado no mód

```

```
68         +" Integração com o Financeiro não permitida"
69     EndIf
70     aRet[2] := Date()
71     Exit
72 EndIf
73
74     if !EMPTY((cAliasGW3)->GW3_DTFIS) .and. (cAliasGW3)->GV5_SENTID == '2'
75         If (cAliasGW3)->GW3_DTFIS > DTOS(aRet[2])
76             aRet[2] := STOD((cAliasGW3)->GW3_DTFIS)
77             aRet[3] := .T.
78             aRet[4] := ''
79         EndIf
80     ElseIf !EMPTY((cAliasGW3)->GW3_DTREC) .and. (cAliasGW3)->GV5_SENTID == '1'
81         If (cAliasGW3)->GW3_DTREC > DTOS(aRet[2])
82             aRet[2] := STOD((cAliasGW3)->GW3_DTREC)
83             aRet[3] := .T.
84             aRet[4] := ''
85         EndIf
86     EndIf
87     (cAliasGW3)->( dbSkip() )
88 EndDo
89 (cAliasGW3)->(dbCloseArea())
90
91     CONOUT("Data integração: " + cvaltochar(aRet[2]) + "/" + cvaltochar(aRet[3]))
92
93 Else
94     aRet[1] := .F.
95 EndIf
96 Return aRet
```

Macro desconhecida: 'rate'

[protheus](#) [sigagfe](#) [pre_fatura](#) [mp_gfe_manut](#)
[base_de_conhecimento](#) [ponto_de_entrada_gfe09501](#)
[gfe09501](#) [gfea095](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso