

GFEA032F - Permitir o Cálculo Específico de Reentrega

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

GFEA032F - PERMITIR O CÁLCULO ESPECÍFICO DE REENTREGA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada:	GFEA032F			
Descrição:	Permitir o cálculo específico de reentrega			
Localização:	Chamado no momento do cálculo do valor da reentrega			
Programa Fonte:	GFEA032 - Ocorrências			
Parâmetros:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	PARAMIXB[1]	Caractere	Ocorrência	Sim
	PARAMIXB[2]	Caractere	Cálculo	Sim
Retorno:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	nReentrega	Numérico	Novo valor de reentrega. Caso o campo esteja zerado, será utilizado o valor padrão de reentrega calculado pelo SIGAGFE.	Sim

Exemplo: GFEA032F

```
1  #INCLUDE 'PROTHEUS.CH'
2
3  User Function GFEA032F()
4  Local cNrOcor := PARAMIXB[1]
5  Local cNrCalc := PARAMIXB[2]
6  Local iNrEntrega := 0
7  Local dVlFret := 0
8  Local dVlReent := 0
9  Local nPercEnt := 0
10
11  dbSelectArea("GWG")
12  dbSetOrder(1)
13  If dbSeek(xFilial("GWG") + cNrCalc)
14
15      If ALLTRIM(GWG->GWG_CDT PVC) <> '' .and. ALLTRIM(GWG->GWG_CDCLFR) == '0001'
```

```
16
17 dbSelectArea("GWL")
18 dbSetOrder(1)
19 dbSeek(xFilial("GWL") + cNrOcor)
20 While !Eof() .and. xFilial("GWL") == GWL->GWL_FILIAL .And. GWL->GWL_NROCO == cNrOcor
21
22     dbSelectArea("GW1")
23     dbSetOrder(1)
24     If dbSeek(xFilial("GW1") + GWL->GWL_TPDC + GWL->GWL_EMITDC + GWL->GWL_SERDC + GWL->GWL_NF
25
26         if !empty(GW1->GW1_NRREG)
27             dbSelectArea("GU9")
28             dbSetOrder(1)
29             If dbSeek(xFilial("GU9") + GW1->GW1_NRREG)
30                 nPercEnt := GU9->GU9_PENT      /* Campo específico */
31             Endif
32         Endif
33     ENDIF
34     dbSelectArea("GWL")
35     dbSkip()
36 EndDo
37
38 dbSelectArea("GWF")
39 dbSetOrder(1)
40 If dbSeek(xFilial("GWF") + cNrCalc)
41
42     cNrRom := GWF->GWF_NRRROM
43
44 Endif
45 dbSelectArea("GWF")
46 dbSetOrder(4)
47 dbSeek(xFilial("GWF") + cNrRom)
48 While !eof() .and. xFilial("GWF") == GWF->GWF_FILIAL .And. GWF->GWF_NRRROM == cNrRom
49
50     IF GWF->GWF_TPCALC == '1'
51
52         iNrEntrega := iNrEntrega + 1
53
54         dbSelectArea("GWI")
55         dbSetOrder(1)
56         dbSeek(xFilial("GWI") + GWF->GWF_NRCALC)
57         While !eof() .and. xFilial("GWI") == GWI->GWI_FILIAL .And. GWI->GWI_NRCALC == GWF->GWF_NRCALC
58             if ALLTRIM(GWI->GWI_CDCOMP) == "VALOR VEÍCULO"
59
60                 dVlFret := dVlFret + GWI->GWI_VLFRET
61
62             ENDIF
63             dbSelectArea("GWI")
64             dbSkip()
65         EndDo
66
67     ENDIF
68
69     dbSelectArea("GWF")
70     dbSkip()
71 EndDo
72
```

```
73      dVlReent := (dVlFret / iNrEntrega) + (dVlFret * (nPercEsp / 100))
74      Endif
75      Endif
76      Return dVlReent
```

ponto_de_entrada logística protheus sigagfe grupo
base_de_conhecimento componente bra mp_gfe_inov
versao_12 mp_gfe_manut gfea032 dloggfe2-621
920653



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)