

Páginas / ...

/ Pontos de Entrada - TOTVS Logística Frete Embarcador - P12

GFEA0444 - Realizar processamento no botão "Bloquear"

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

GFEA0444 - Realizar processamento no botão "Bloquear"

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada:	GFEA0444
Descrição:	Realizar processamento na finalização da tela "Bloquear". Esse ponto tem por objetivo algum processamento específico, após encerramento da tela "Bloquear", acionada via menu da rotina de Documento de Carga.
Localização:	No botão Bloquear do programa Documento de Carga (GFEA044) .
Programa Fonte:	GFEA044 - Documento de Carga
Parâmetros:	Não se aplica.
Retorno:	Não se aplica.

Exemplo: GFEA0444

```
1  #INCLUDE "PROTHEUS.CH"
2
3  User Function GFEA0444()
4
5  Local oColEnt
6  Local aLayout      := {}
7  Local aStruct      := {}
8  Local cSequen      := ""
9  Local nCntFor1     := 0
10 Local aAreaDT5      := {}
11
12 dbSelectArea("DND")
13 oColEnt := TMSBCACOLENT():New("DND")
14 If oColEnt:DbGetToken()
15     DND->(DbGoTo(oColEnt:config_recno))
16
17     aAreaDT5 := GWN->(GetArea())
18
19     conout(DND->DND_CODFON)
20
21     //-- Inicializa a estrutura
22     aStruct := TMSMntStru(DND->DND_CODFON,.F.)
23     TMSSetVar("aStruct",aStruct)
```

```
23
24  //-- Define o processo
25
26  TMSSetVar("cProcesso", GWN->GWN_FILIAL + GWN->GWN_NRRROM )
27  //-- Inicializa o localizador
28  TMSSetVar("aLocaliza",{ })
29
30  For nCntFor1 := 1 To Len(aStruct)
31      If (Ascan(aStruct,{|x| x[11] + x[12] == aStruct[nCntFor1,1] + aStruct[nCntFor1,2]}) == 0) ,
32          aLayout := BscLayout(aStruct[nCntFor1,1],aStruct[nCntFor1,2])
33
34          If !Empty(aLayout)
35              If Empty(aStruct[nCntFor1,6])
36                  //-- Inicia a gravação dos registros
37                  MontaReg(Aclone(aLayout),nCntFor1,,cSequen,.T.)
38
39                  TMSCtrLoop(Aclone(aLayout),nCntFor1)
40              EndIf
41          EndIf
42      EndIf
43      aStruct := TMSGetVar("aStruct")
44  Next nCntFor1
45  RestArea(aAreaDT5)
46  FwFreeArray(aAreaDT5)
47 EndIf
48
49 TMSAI86()
50
51 Return .t.
```

[ponto_de_entrada](#) [logistica](#) [protheus](#) [sigagfe](#) [gfea050](#)
[gfea0508](#) [calculo](#) [romaneio](#) [bra](#) [mp_gfe_inov](#)
[versao_12](#) [base_de_conhecimento](#) [gfea0509](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)