

Páginas / ...

/ Pontos de Entrada - TOTVS Logística Frete Embarcador - P12

GFEA0665 - Mostrar os componentes de frete vinculados às categorias mostradas para auditoria de frete

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

GFEA0665 - Ponto de entrada para mostrar os componentes de frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFE0665

Descrição:	Mostrar os componentes relacionados ao frete			
Localização:	GFE066MKB - Função que mostra a tela de conferência			
Programa Fonte:	GFEA066 - Auditoria/Aprovação de Documento de Frete			
Parâmetros:				
	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	Categoria	Caractere	1 - Frete Unidade	Sim
			2 - Frete Valor	
			3 - Taxas	
4 - Pedágio				
Retorno:	Não se aplica			
Observações:				

Exemplo: GFEA0665

```
1
2  #INCLUDE "PROTHEUS.CH"
3  #INCLUDE "FWMVCDEF.CH"
4
5  User Function GFEA0665()
6
7      local nNrCalc := ""
8      Local aCalcRel  := {}
9      local cCatVal  := PARAMIXB[2]
10     local lObrigat  := ""
11     Local lExistCamp:= GFXCP12116("GWF","GWF_CDESP") .And. (SuperGetMV("MV_DPSESV", .F., "1") == "1") .And
12
13     lObrigat := ""
```

```
14 If GetNewPAR('MV_DCABE','N') $ "1S"
15     lObrigat := "X"
16 EndIf
17
18 If lExistCamp //Utiliza novo índice para procurar os cálculos do documento de frete
19     dbSelectArea('GWF')
20     GWF->(DbOrderNickName("DOCFRETE"))// Índice 6: GWF_FILIAL+GWF_CDESP+GWF_EMISDF+GWF_SERDF+GWF_
21
22     dbSeek(xFilial("GWF")+GW3->GW3_CDESP+GW3->GW3_EMISDF+GW3->GW3_SERDF+GW3->GW3_NRDF+DTOS(GW3->(
23     While !GWF->(Eof()) .And. xFilial("GWF")+GWF->(GWF_CDESP+GWF_EMISDF+GWF_SERDF+GWF_NRDF+DTOS((
24
25         If AScan(aCalcRel, {|x| x == GWF->GWF_NRCALC}) > 0
26             dbSelectArea("GWF")
27             GWF->( dbSkip() )
28             Loop
29         EndIf
30
31         nNrCalc := GWF->GWF_NRCALC
32         GWF->(dbSkip())
33     EndDo
34 Endif
35
36 //Valores dos Componentes
37 dbSelectArea(cAlimKB)
38 dbSelectArea("GWI")
39 dbSetOrder(1)
40
41 //GWI_FILIAL+GWI_NRCALC+GWI_CDCLFR+GWI_CDTPOP+GWI_CDCOMP
42 dbSeek(xFilial("GWI")+nNrCalc)
43 While !GWI->( Eof() ) .And. xFilial("GWI")+nNrCalc == GWI->GWI_FILIAL+GWI->GWI_NRCALC
44
45     dbSelectArea("GV2")
46     dbSetOrder(1)
47     dbSeek(xFilial("GV2")+GWI->GWI_CDCOMP)
48     If GWI->GWI_TOTFRE == "1"
49         Do Case
50             Case GV2->GV2_CATVAL == cCatVal
51                 RecLock((cAlimKB),.T.)
52                 (cAlimKB)->OBRIGAT      := lObrigat
53                 (cAlimKB)->CAMPO       := GWI->GWI_CDCOMP
54                 (cAlimKB)->VALOR1      := 0
55                 (cAlimKB)->VALOR2      := GWI->GWI_VLFRET
56                 CalcDif(0, (cAlimKB)->VALOR2)
57                 (cAlimKB)->(MsUnLock())
58             EndCase
59         Endif
60
61     GWI->( dbSkip())
62 EndDo
63
64 Return
65
66 Static Function CalcDif(iValor1, iValor2)
67     (cAlimKB)->DIF := iValor1 - iValor2
68     Return
```

[protheus](#) [sigagfe](#) [gfea066](#)
[auditoria_aprovacao_documento_de_frete](#)
[base_de_conhecimento](#) [mp_gfe_manut](#) [logistica](#)
[versao_12](#) [gfea0664](#) [8879417](#) [versao_12_1_27](#)
[supply_log_gfe_calc_frete](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)