

GFEA0707 - Integrar Fatura de Frete no Financeiro com data do Fiscal

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

GFEA0707 - Integrar Fatura de Frete no Financeiro com data do Fiscal

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFEA0707

Descrição:	Integrar as Faturas de Frete no Financeiro utilizando a data de integração no Fiscal dos Documentos de Frete.			
Localização:	Quando for integrar com EMS Genérico			
Programa Fonte:	GFEA070 - Fatura de Frete			
Parâmetros:	Não se aplica			
Retorno:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	aRet	Array	1-Data para integração, Date	Sim
			2-Se pegou a data correto, lógico	

Exemplo: GFEA0707

GFEA0707

```
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"

User Function GFEA0707()
    Local aRet := {.T.,'',.F.,'GFEA0707'}
    Local cQuery

    conout("GFEA0707")

    aRet := IntFinCFis(GW6->GW6_FILIAL,GW6->GW6_EMIFAT,GW6->GW6_SERFAT,GW6->GW6_NRFAT,GW6->GW6_DTEMIS,aRet)

    conout("fim GFEA0707")
    Return aRet

Static Function IntFinCFis(cGW6_FILIAL,cGW6_EMIFAT,cGW6_SERFAT,cGW6_NRFAT,cGW6_DTEMIS,aRet)
    Local cQuery
```

```

Local cAliasGW3
Local cMV_XDTOF := GetMv("MV_XDTOF")
aRet[2] := STOD('00000000')

conout(cvaltochar(cMV_XDTOF) + " / " + cGW6_NRFAT )

If cMV_XDTOF == 1
    cQuery := 'SELECT DISTINCT GW3.GW3_DTFIS, GW3.GW3_DTREC, GW3.GW3_NRDF,'
    cQuery += ' GV5.GV5_SENTID FROM '+RetSqlName('GW3')+ " GW3"
    cQuery += ' INNER JOIN '+RetSqlName('GW4')+ " GW4"
    cQuery += ' ON GW4.GW4_FILIAL = GW3.GW3_FILIAL
    cQuery += ' AND GW4.GW4_EMISDF = GW3.GW3_EMISDF
    cQuery += ' AND GW4.GW4_CDESP = GW3.GW3_CDESP
    cQuery += ' AND GW4.GW4_SERDF = GW3.GW3_SERDF
    cQuery += ' AND GW4.GW4_NRDF = GW3.GW3_NRDF
    cQuery += ' AND GW4.GW4_DTEMIS = GW3.GW3_DTEMIS
    cQuery += " AND GW4.D_E_L_E_T_ = ' '"
    cQuery += ' LEFT JOIN '+RetSqlName('GW1')+ " GW1"
    cQuery += ' ON GW1.GW1_FILIAL = GW4.GW4_FILIAL
    cQuery += ' AND GW1.GW1_CDPDC = GW4.GW4_TPDC
    cQuery += ' AND GW1.GW1_EMISDC = GW4.GW4_EMISDC
    cQuery += ' AND GW1.GW1_SERDC = GW4.GW4_SERDC
    cQuery += ' AND GW1.GW1_NRDC = GW4.GW4_NRDC
    cQuery += " AND GW1.D_E_L_E_T_ = ' '"
    cQuery += ' INNER JOIN '+RetSqlName('GV5')+ " GV5"
    cQuery += ' ON GV5.GV5_CDPDC = GW1.GW1_CDPDC'
    cQuery += " WHERE GW3.GW3_FILFAT = '"+cGW6_FILIAL+"'"
    cQuery += " AND GW3.GW3_EMIFAT = '"+cGW6_EMIFAT+"'"
    cQuery += " AND GW3.GW3_SERFAT = '"+cGW6_SERFAT+"'"
    cQuery += " AND GW3.GW3_NRFAT = '"+cGW6_NRFAT+"'"
    cQuery += " AND GW3.GW3_DTEMFA = '"+DTOS(cGW6_DTEMIS)+"'"
    cQuery += " AND GW3.D_E_L_E_T_ = ' '"
    cQuery := ChangeQuery(cQuery)
    cAliasGW3 := GetNextAlias()
    DbUseArea(.T., 'TOPCONN', TcGenQry(, cQuery), cAliasGW3, .F., .T.)

    conout(cQuery)

    While !(cAliasGW3)->( Eof() )

        conout("Documento de frete: " + (cAliasGW3)->GV5_SENTID + "/" + (cAliasGW3)->GW3_NRDF)

        If EMPTY((cAliasGW3)->GW3_DTFIS) .and. EMPTY((cAliasGW3)->GW3_DTREC)
            If aRet[4] == 'GFEA0707'
                Msginfo("Documento de Frete "+(cAliasGW3)->GW3_NRDF+" não está integrado no módulo Fiscal."
                    +" Integração com o Financeiro não permitida","Documento de Frete inválido")
            Else
                aRet[4] := "*** Documento de Frete "+(cAliasGW3)->GW3_NRDF+" não está integrado no módulo Fi
                    +" Integração com o Financeiro não permitida"
            EndIf
            aRet[2] := Date()
            Exit
        EndIf

        if !EMPTY((cAliasGW3)->GW3_DTFIS) .and. (cAliasGW3)->GV5_SENTID == '2'
            If (cAliasGW3)->GW3_DTFIS > DTOS(aRet[2])
                aRet[2] := STOD((cAliasGW3)->GW3_DTFIS)
            EndIf
        EndIf
    EndWhile
EndIf

```

```
aRet[3] := .T.  
aRet[4] := ''  
EndIf  
ElseIf !EMPTY((cAliasGW3)->GW3_DTREC) .and. (cAliasGW3)->GV5_SENTID == '1'  
  If (cAliasGW3)->GW3_DTREC > DTOS(aRet[2])  
    aRet[2] := STOD((cAliasGW3)->GW3_DTREC)  
    aRet[3] := .T.  
    aRet[4] := ''  
  EndIf  
EndIf  
(cAliasGW3)->( dbSkip() )  
EndDo  
(cAliasGW3)->(dbCloseArea())  
  
CONOUT("Data integração: " + cvaltochar(aRet[2]) + "/" + cvaltochar(aRet[3]))  
  
Else  
  aRet[1] := .F.  
EndIf  
Return aRet
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[protheus](#) [sigagfe](#) [base_de_conhecimento](#) [mp_gfe_manut](#)
[gfea0707](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso