

GFEA6510 - Validar Relacionamento do Documentos de Carga

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

GFEA6510 - Validar Relacionamento do Documentos de Carga

Características do Requisito

Linha de Produto:	Protheus
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFEA6510

Descrição:	Permitir validar se o Documento de Carga foi relacionado ao Documento de Frete																																							
Localização:	Na conferência do Documento de Frete após sua inclusão																																							
Programa Fonte:	GFEA065																																							
Parâmetros:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>PARAMIXB[1]</td><td>Caracter</td><td>Emissor do Documento de Frete</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[2]</td><td>Caracter</td><td>Numero do Documento de Frete</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[3]</td><td>Caracter</td><td>Serie do Documento de Frete</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[4]</td><td>Caracter</td><td>Tipo do documento de Frete</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[5]</td><td>Caracter</td><td>Emissor Documento de Carga</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[6]</td><td>Caracter</td><td>Numero Documento de Carga</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[7]</td><td>Caracter</td><td>Serie Documento de Carga</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[8]</td><td>Caracter</td><td>Tipo Documento de Carga</td><td>Sim</td></tr></table>				Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	PARAMIXB[1]	Caracter	Emissor do Documento de Frete	Sim	PARAMIXB[2]	Caracter	Numero do Documento de Frete	Sim	PARAMIXB[3]	Caracter	Serie do Documento de Frete	Sim	PARAMIXB[4]	Caracter	Tipo do documento de Frete	Sim	PARAMIXB[5]	Caracter	Emissor Documento de Carga	Sim	PARAMIXB[6]	Caracter	Numero Documento de Carga	Sim	PARAMIXB[7]	Caracter	Serie Documento de Carga	Sim	PARAMIXB[8]	Caracter	Tipo Documento de Carga	Sim
	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório																																				
	PARAMIXB[1]	Caracter	Emissor do Documento de Frete	Sim																																				
	PARAMIXB[2]	Caracter	Numero do Documento de Frete	Sim																																				
	PARAMIXB[3]	Caracter	Serie do Documento de Frete	Sim																																				
	PARAMIXB[4]	Caracter	Tipo do documento de Frete	Sim																																				
	PARAMIXB[5]	Caracter	Emissor Documento de Carga	Sim																																				
	PARAMIXB[6]	Caracter	Numero Documento de Carga	Sim																																				
	PARAMIXB[7]	Caracter	Serie Documento de Carga	Sim																																				
PARAMIXB[8]	Caracter	Tipo Documento de Carga	Sim																																					
Retorno:	<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>Boolean</td><td>.T. - O programa ira verificar se todos os Documentos de Carga do cálculo foram relacionadas ao Documento de Frete .F. - O programa não ira verificar se todos os Documentos de Carga do cálculo foram relacionadas ao Documento de Frete</td><td>Sim</td></tr></table>			Tipo	Descrição	Obrigatório	Boolean	.T. - O programa ira verificar se todos os Documentos de Carga do cálculo foram relacionadas ao Documento de Frete .F. - O programa não ira verificar se todos os Documentos de Carga do cálculo foram relacionadas ao Documento de Frete	Sim																															
	Tipo	Descrição	Obrigatório																																					
Boolean	.T. - O programa ira verificar se todos os Documentos de Carga do cálculo foram relacionadas ao Documento de Frete .F. - O programa não ira verificar se todos os Documentos de Carga do cálculo foram relacionadas ao Documento de Frete	Sim																																						
Observação:	Não se aplica.																																							

Exemplo: XGFECALF

1

User **Function** GFEA6510()

2

3

local cGW3EmisDf := PARAMIXB[1]

4

local cGW3NrDf := PARAMIXB[2]

```
5      local cGW3SerDf := PARAMIXB[3]
6      local cGW3TpDf  := PARAMIXB[4]
7      local cGW4EmisDc := PARAMIXB[5]
8      local cGW4NrDc  := PARAMIXB[6]
9      local cGW4SerDc := PARAMIXB[7]
10     local cGW4TpDc  := PARAMIXB[8]
11     local cAliasGW1 := GetNextAlias()
12     local cGW1TpOperac := ""
13     local cGW1ClassFrt := ""
14
15     BeginSQL Alias cAliasGW1
16
17         SELECT
18             GW1.GW1_ROMTO,
19             GW1.GW1_ROMCF
20         FROM
21             %table:GW1% GW1
22         WHERE
23             GW1.GW1_CDTPDC = %Exp:cGW4TpDc%
24             AND GW1.GW1_EMISDC = %Exp:cGW4EmisDc%
25             AND GW1.GW1_SERDC = %Exp:cGW4SerDc%
26             AND GW1.GW1_NRDC = %Exp:cGW4NrDc%
27             AND GW1.GW1_FILIAL = %xFilial:GW1%
28             AND GW1.%NotDel%
29
30     EndSql
31
32     if(cAliasGW1)->(!EOF())
33
34         cGW1TpOperac := Alltrim((cAliasGW1)->(GW1_ROMTO))
35         cGW1ClassFrt := Alltrim((cAliasGW1)->(GW1_ROMCF))
36
37     ENDIF
38     (cAliasGW1)->(dbCloseArea())
39
40     Return .T.
```

[protheus](#) [sigagfe](#) [base_de_conhecimento](#) [mp_gfe_manut](#)
[gfea065](#) [logistica](#) [versao_12](#) [versao_11](#) [bra](#) [gfea6510](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso