

GFEA6512 - Manipulação de Componentes em Complemento de Frete

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

GFEA6512 - Manipulação de Componentes em Complemento de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada

Descrição:	Na geração do Documento de Frete Complementar, ponto de entrada possibilita a manutenção do array que armazena os dados dos componentes de frete definidos no cálculo.											
Localização:	Em opção "Gerar Doc. Complementar" do programa de Documento de Frete, logo após definição e criação de array de componentes utilizados no cálculo.											
Programa Fonte:	GFEA065											
Função:	GFEA6512()											
Retorno:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>aRetorno</td><td>A</td><td>Define as informações de componentes de frete que poderão ser manipuladas antes da criação do Complemento de Frete: aRetorno[1]: Numero sequencial indicando posição do componente de frete. aRetorno[2]: Código do componente utilizado (GWI_CDCOMP). aRetorno[3]: Valor do componente de frete (GWI_VLFRET). aRetorno[4]: Código do emissor do Documento de Frete (GW3_EMITDF).</td><td>Sim</td></tr></table>				Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	aRetorno	A	Define as informações de componentes de frete que poderão ser manipuladas antes da criação do Complemento de Frete: aRetorno[1]: Numero sequencial indicando posição do componente de frete. aRetorno[2]: Código do componente utilizado (GWI_CDCOMP). aRetorno[3]: Valor do componente de frete (GWI_VLFRET). aRetorno[4]: Código do emissor do Documento de Frete (GW3_EMITDF).	Sim
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório									
aRetorno	A	Define as informações de componentes de frete que poderão ser manipuladas antes da criação do Complemento de Frete: aRetorno[1]: Numero sequencial indicando posição do componente de frete. aRetorno[2]: Código do componente utilizado (GWI_CDCOMP). aRetorno[3]: Valor do componente de frete (GWI_VLFRET). aRetorno[4]: Código do emissor do Documento de Frete (GW3_EMITDF).	Sim									

Exemplo:

Exemplo: GFEA6512	
1	
2	#include 'protheus.ch'
3	#include 'parmtype.ch'
4	
5	user function GFEA0659()

```
6      Local aRetorno := PARAMIXB[1]  // Componentes pré existentes
7      Local cNrCalc  := PARAMIXB[2]  // Nr. Calculo Relacionado
8
9      aAdd(aRetorno, {999,;           // Nr. Sequencial
10                "TAXAS",;           // Código do Componente
11                100.00,;             // Valor do Componente
12                "12345678901234"}) // Código do Emissor Doc. Frete
13
Return aRetorno
```

[documento_tecnico](#) [ponto_de_entrada](#) [logistica](#) [protheus](#)
[sigagfe](#) [mp_gfe_manut](#) [bra](#) [base_de_conhecimento](#)
[versao_12](#) [gfea065](#) [12_1_2410](#) [gfea6512](#)
[documento_frete_complementar](#)
[totvs_logistica_frete_embacador](#) [frete_embacador](#)
[supply_log_gfe_calc_frete](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)