

Serviços WS REST FWMODEL

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Conteúdo

- 1 Conteúdo
- 2 Objetivo
- 3 Serviços Disponíveis
- 4 Exemplos de Utilização
- 5 Utilizando Postman
- 6 Utilizando Progress Datasul
- 7 Pré-requisitos para Utilização
- 8 Conteúdos Relacionados

Objetivo

Para clientes que possuem aplicativos customizados e precisam consultar ou manipular as informações no produto **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, foram disponibilizados métodos Web Service REST.

 **Importante**
Para utilização, é necessária a configuração do Web Service REST, conforme descrito nos pré-requisitos.

Serviços Disponíveis

Fonte	Descrição	GET Consulta	POST Inclusão	PUT Alteração	DELETE Exclusão
GFEA010	Cadastro do Contato do Emitentes	X	X	X	X
GFEA011	Cadastro de Grupo de Emitentes	X	X	X	X
GFEA012	Cadastro de Motorista e Ajudante	X	X	X	X
GFEA013	Cadastro de Alíquota de ICMS	X	X	X	X
GFEA014	Cadastro de Tipos de Itens	X	X	X	X
GFEA015	Cadastro de Emitentes de Transporte	X	X	X	X
GFEA017	Cadastro de Espécie de Documento	X	X	X	X
GFEA018	Cadastro de Praças de Pedágio	X	X	X	X
GFEA019	Cadastro de Tabela de Prazos	X	X	X	X
GFEA020	Cadastro de Cidades	X	X	X	X
GFEA021	Cadastro de Regiões	X	X	X	X
GFEA022	Cadastro de Distância entre Cidades	X	X	X	X
GFEA029	Cadastro de Frete Referência	X	X	X	X
GFEA030	Cadastro de Tipos de Ocorrência de Transporte	X	X	X	X
GFEA031	Cadastro de Motivos de Ocorrência de Transporte	X	X	X	X
GFEA032	Ocorrências de Transporte	X	X	X	X

GFEA033	Cadastro de Tabelas de Prazos	X	X	X	X
GFEA039	Cadastro de Observações do Contrato de Transporte	X	X	X	X
GFEA041	Cadastro de Tipos de Documentos de Carga	X	X	X	X
GFEA042	Cadastro de Classificação de Frete	X	X	X	X
GFEA043	Cadastro de Unitizadores de Carga	X	X	X	X
GFEA044	Documentos de Carga	X	X	X	X
GFEA045	Cadastro de Tipo de Veículo	X	X	X	X
GFEA046	Cadastro de Veículo	X	X	X	X
GFEA047	Cadastro de Tipo de Operação	X	X	X	X
GFEA048	Cadastro de Filtro de Documento de Carga	X	X	X	X
GFEA049	Cadastro de Exceção de Item Embarcador	X	X	X	X
GFEA059	Requisição de Negociação de Frete	X	X	X	X
GFEA060	Cadastro de Componente de Frete	X	X	X	X
GFEA063	Cadastro de Aprovadores de Tabela de Frete	X	X	X	X
GFEA064	Cadastro de Aprovação da Tabela de Frete	X	X	X	X
GFEA068	Cadastro de Tabela de Taxa Suframa	X	X	X	X
GFEA079	Contratos Transporte	X	X	X	X
GFEA080	Cadastro de Conversões de Unidade de Medida	X	X	X	X
GFEA083	Cadastro de Relacionamento da Tabela x Contrato de Transporte	X	X	X	X
GFEA084	Frete Combinado	X	X	X	X
GFEA089	Cadastro de Centro de Custo	X	X	X	X
GFEA090	Cadastro de Contas Contábeis	X	X	X	X
GFEA092	Cadastro de Contas Contábeis x Centro de Custo	X	X	X	X
GFEA096	Lotes de Provisão	X	X	X	X
GFEA103	Cadastro de Tabela de IR	X	X	X	X
GFEA120	Cadastro de Tipo de Serviço	X	X	X	X
GFEA510	Cadastro de Operações	X	X	X	X
GFEA511	Cadastro de Visitantes	X	X	X	X
GFEA512	Cadastro de Recorrência	X	X	X	X
GFEA513	Cadastro de Restrições	X	X	X	X
GFEA514	Cadastro de Endereços de Mercadoria	X	X	X	X
GFEA515	Cadastro de Ponto de Controle	X	X	X	X
GFEA516	Cadastro de Perguntas	X	X	X	X
GFEA517	Agendamento de Entradas e Saídas	X	X	X	X
GFEA518	Configuração de Operação	X	X	X	X

GFEX021	Cadastro de Configuração de Tipo de Operação	X	X	X	X
GFEX201	Integração GFE X FreteBras	X	X	X	X
GFEX300	Romaneios e Documentos de Carga	X	X	X	X

Exemplos de Utilização

Para realizar testes, pode ser utilizado qualquer programa de sua preferência, que teste API Web Service REST.

Como exemplos de programas, podemos citar o SoapUI ou a extensão Postman do Navegador Chrome. Ambos são excelentes aplicativos.

Utilizando Postman

Abaixo uma tela utilizando a extensão **Postman**, executando os métodos **GET**, **POST** e **PUT** (alteração).

Importante:
Caso a tabela seja exclusiva, no Headers deve ser indicado no campo **tenantId** o grupo de empresas e a filial que deseja localizar as informações. Abaixo um exemplo utilizando o programa Postman.

Authorization	Headers (1)	Body	Pre-request Script	Tests				
	<table><thead><tr><th>Key</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒ TenantId</td><td>T1,D MG 01</td></tr></tbody></table>	Key	Value	☒ TenantId	T1,D MG 01			
Key	Value							
☒ TenantId	T1,D MG 01							

Exemplos:

Utilizando o método **GET** para a consulta de dados:

► Motivos de Ocorrência - GFEA031

GET http://jvn60101991:9064/rest/fwmodel/GFEA031 Params Send Save

Authorization Headers (2) Body Pre-request Script Tests

TYPE
No Auth

This request does not use any authorization. [Learn more about authorization](#)

Body Cookies Headers (7) Test Results

Status: 200 OK Time: 86 ms Size: 966 B

Pretty Raw Preview Text Save Response

```
1 { "total":2,"count":2,"startindex":1,"resources":[{"id":"GFEA031","operation":1,"pk":"ICAgICAgICAgICAgICAgIDAxICAgIA==","models":[{"id":"GFEA031_GU6","modeltype":"FIELDS","fields":[{"id":"GU6_CDMOT","order":2,"value":"01"}, {"id":"GU6_DESC","order":3,"value":"ENTREGA REALIZADA NORMALMENTE"}, {"id":"GU6_PROVOC","order":4,"value":"1"}, {"id":"GU6_APRAUT","order":5,"value":"1"}, {"id":"GU6_SIT","order":6,"value":"1"}]}]}, {"id":"GFEA031","operation":1,"pk":"ICAgICAgICAgICAgICAgIE0yMDAwIA==","models":[{"id":"GFEA031_GU6","modeltype":"FIELDS","fields":[{"id":"GU6_CDMOT","order":2,"value":"M2000"}, {"id":"GU6_DESC","order":3,"value":"ENTREGUE - LANCADO MONITORAMENTO"}, {"id":"GU6_PROVOC","order":4,"value":"4"}, {"id":"GU6_APRAUT","order":5,"value":"1"}, {"id":"GU6_SIT","order":6,"value":"1"}]}]}
```

Utilizando o método **POST** para a inclusão de dados.

É utilizado a informação apresentada no GET, removendo os dados acima do id que referencia o nome do modelo de dados e acrescentado as informações a serem incluídas.

► Motivos de Ocorrência - GFEA031 Examples (0) ▾

POST http://jvn60101991:9064/rest/fwmodel/GFEA031 Params Send Save

Authorization Headers (2) **Body** Pre-request Script Tests Cookies Code

form-data x-www-form-urlencoded **raw** binary JSON (application/json) ▾

```

1 {
2   "id": "GFEA031",
3   "operation": 1,
4   "pk": "ICAgICAgICAgICAgICAgIDAxICAgIA==",
5   "models": [
6     {
7       "id": "GFEA031_GU6",
8       "modeltype": "FIELDS",
9       "fields": [
10        {
11          "id": "GU6_CDMOT",
12          "order": 2,
13          "value": "02"
14        }
15      ]
16    }
17  ]
18 }

```

Response

Utilizando o método **PUT** para a alteração de dados:

❗ Importante

Para os métodos de modificação (**PUT** e **DELETE**), deve ser informada a chave no **PATH** da linha, conforme o exemplo abaixo.

► Motivos de Ocorrência - GFEA031 Examples (0) ▾

PUT http://jvn60101991:9064/rest/fwmodel/GFEA031/ICAgICAgICAgICAgIDAyICAgIA== Params Send Save

Authorization Headers (2) **Body** Pre-request Script Tests Cookies Code

form-data x-www-form-urlencoded **raw** binary JSON (application/json) ▾

```

4   "pk": "ICAgICAgICAgICAgIDAyICAgIA==",
5   "models": [
6     {
7       "id": "GFEA031_GU6",
8       "modeltype": "FIELDS",
9       "fields": [
10        {
11          "id": "GU6_CDMOT",
12          "order": 2,
13          "value": "02"
14        }
15      ]
16    }
17  ]
18 }

```

Response

Utilizando Progress Datasul

Código de exemplo:

GFEA031 REST

```

1  /* Variaveis da consulta ao webservice */
2
3  DEFINE VARIABLE http      AS COM-HANDLE.
4  DEFINE VARIABLE strURL    AS CHARACTER.
5  DEFINE VARIABLE strRET    AS CHARACTER.
6  DEFINE VARIABLE iNumEntries AS INTEGER NO-UNDO.
7  DEFINE VARIABLE iLoop    AS INTEGER NO-UNDO.
8  assign strURL = 'http://localhost:8020/rest/fwmodel/GFEA031'.
9  /* Le a informação do Retorno */
10 CREATE "MSXML2.XMLHTTP.3.0" http NO-ERROR.
11 http:OPEN("GET", strURL, FALSE).


```

```

12 http:setRequestHeader("Translate", "f").
13 http:setRequestHeader("Depth", "0").
14 http:setRequestHeader("tenantId", "T1,D MG 01 ").
15 http:SEND() NO-ERROR.
16 /* Armazena o retorno */
17 strRET = http:responseText.
18 MESSAGE strRET
19     VIEW-AS ALERT-BOX INFO BUTTONS OK.
20 /* Se tiver erro, retorna o erro */
21 if strRET begins "Houve erro" then do:
22     /* Trata */
23 end.
24 else do:
25     /* Trata o retorno */
26 end.

```

Resultado esperado:



Pré-requisitos para Utilização

- Configuração do AppServer para disponibilizar as rotinas publicadas com o Web Service REST.
 - No link <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=185748193> é possível encontrar todas as configurações necessárias.
- Documentação do Web Service REST
 - No link <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=271671548> é possível encontrar toda a documentação da API RESTFull do Protheus e como utilizá-la.

Conteúdos Relacionados

[Publicação Tipos de Ocorrência WS REST](#)

[Publicação Motivos do Tipo da Ocorrência WS REST](#)

[Publicação Motivos de Ocorrência WS REST](#)

[Publicação do Registro da Ocorrência WS REST](#)

[Publicação Tipos de Veículo WS REST](#)

[Publicação de Serviços WS REST](#)

[Publicação Tipo de Operação API REST](#)

[Publicação Classificação de Frete API REST](#)

[Publicação Manutenção de Documentos de Carga WS REST](#)

[DT Ajuste Técnico: Disponibilização das rotinas MVC em APIs REST \(GFERESTMVC\)](#)

[FWRestModel - API RESTful dos modelos de dados do Protheus](#)

[documento_de_referencia](#)

[logistica](#)

[sigagfe](#)

[versao_12](#)

[bra](#)

[servicos_ws_rest](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos de
uso](#)