

Logística - Linha Protheus - GFE - Autenticação do Web Service do SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Como ocorre a autenticação do Web Service SOAP e REST dentro do SIGAGFE?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Devido a lei **LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados** os **Web Services SOAP** ou **REST** do Protheus passam a trabalhar com autenticação. Será necessário informar um usuário e senha do Protheus para utilizar o Web Service. O Web Service é usado para integrar o ERP Datasul com o SIGAGFE e também é usado na API REST de Simulação de Frete.

No ERP Datasul, no programa CD0089 temos o usuário e senha para as seguintes situações:

1- Web Service SOAP.

06.9.5503 - CD0089 - 2.00.01.021 - Parâmetros de Integração GFE

Arquivo Ajuda

Conexão | Integrações | Faturamento | Recebimento | Fiscal | Financeiro | HCM

Modo de Integração

Canal Saída: Web Service Canal Entrada: Web Service

Web Service TOTVS GFE

Servidor: http://10.173.13.16:8989/ws/

Usuário: admin

Senha: ●●●●

Testar Conexão Histórico

☐ Integração temporariamente suspensa

Aviso Eletrônico

☐ Enviar e-mail nas falhas de Conexão Configurar Testar E-mail

Remetente:

Destinatário(s): separar com ;

API REST TOTVS

Servidor: http://10.173.13.16:8080/

Usuário: admin

Senha: ●●●●

Informe o usuário e a senha do Protheus que será usados na autenticação. O Web Service **SOAP** é usado para integrar os dados do Datasul com o SIGAGFE. Além disso, é usado na simulação de frete dos seguintes programas do Datasul:

- PD4000
- FT4001
- FT4003
- CC0300

2- Web Service REST

Informe o usuário e a senha do Protheus que será usados na autenticação. O Web Service **REST** é usado na simulação de frete dos seguintes programas do Datasul:

- EQ0506
- Portal Web do Representante

Pontos de atenção

1. O botão de **Testar Conexão** que está no CD0089 não é valido para testar a autenticação. Ele é usado apenas para avaliar se o serviço Web está no ar. Mesmo que usuário e senha estejam incorretos, se o serviço Web está no ar será apresentada mensagem de que a conexão foi efetuada com sucesso.
2. O usuário e senha informados são referentes ao Protheus. Atente para os casos em que a senha é alterada no Protheus, para que seja ajustada também no CD0089.

3. Nas versões inferiores ao Protheus 12.1.2410 era possível usar a chave **Security** = 0 para desligar a autenticação. Caso o serviço de Web Service SOAP ou REST estivesse configurado para não autenticar (*Security* = 0), não era necessário a configuração de usuário e senha no CD0089. Porém, a partir da versão 12.1.2410 a autenticação passa a ser obrigatória, não sendo mais possível desligá-la através do *Security*.

Importante: na versão 12.1.2410 não mencione mais a chave **security** no appserver.ini, pois isso causa o seguinte erro na integração: **Detail : WEBSERVICE ERROR : Argument Missing : Required field CTABELA not found.**

Retire qualquer menção a essa chave no .ini.

Mais detalhes veja o documento [Configuração](#)

Saiba mais

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configuração do Web Service para integração do Datasul com o SIGAGFE](#)