

北京科技大学博士学位论文模板的写作研究

小灰灰

北京科技大学



密 级： 公 开

论文题目： **北京科技大学博士学位论文模板的写作研究**

—— $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  的学习应用

学 号： B20160001

作 者： 小灰灰

专业名称： 流体力学

2016 年 04 月 25 日



北京科技大学博士学位论文模板的写作研究

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的学习应用

Research of USTB Doctor of Philosophy Thesis L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Model Writing

Use and Study of L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

研究生姓名：小灰灰

指导教室姓名：主导师

北京科技大学土木与环境工程学院

北京 100083，中国

Doctor Degree Candidate: JeffHugh

Supervisor: Teacher 1

School of Civil and Environmental Engineering

University of Science and Technology Beijing

30 Xueyuan Road, Haidian District

Beijing 100083, P.R.CHINA



分类号: TP312

密 级: 公开

U D C:           

单位代码: 10008

## 北京科技大学博士学位论文

论文题目: 北京科技大学博士学位论文模板的写作研究

—— $\text{\LaTeX}$  的学习应用

作者: 小灰灰

指 导 教 师: 主导师 教授 单 位: 北京科技大学

指导小组成员: 副导师 副教授 单 位: 北京科技大学

论文提交日期: 2016 年 04 月 25 日

学位授予单位: 北 京 科 技 大 学





## 致 谢

在此我要感谢



## 摘 要

本文基于  $\text{\LaTeX}$  使用手册，依据北京科技大学博士学位论文 Word 模板，

**关键词：** $\text{\LaTeX}$ ，博士论文，北京科技大学



## Abstract

Based on the  $\text{\LaTeX}$  manual and referred to USTB word model for Doctor of Philosophy, I

**Key Words:**  $\text{\LaTeX}$ , DoctorofPhilosophyThesis, USTB



## 序 言

由于北京科技大学的论文模板在  $\text{\LaTeX}$  方面存在空白，因此此项目具有重大的意义。





## 目 录



## 表格清单



## 插图清单



## 1 引言

### 1.1 项目原因

北京科技大学官方只提供 word 版本模板，但是也陈旧不堪。希望此项目能填补北科在  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  方面的空白，造福科大学子。也希望更多的贝壳可以加入进来，一起 Coding，欢迎提供 bug、issue 和 code.

### 1.2 参考资料

请使用 CTEX 宏包进行编译，具体请参考 CTEX 使用手册。 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  的具体使用方法可以参考《一份不太简短的 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} 2_{\epsilon}$ 介绍》<sup>[?]</sup>。

本项目部分借鉴自 BUAAThesis ( <https://github.com/BHOSC/BUAAThesis> ).

想要了解更多关于  $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  方面的研究工作可以查看参考文献<sup>[? ? ? ? ? ?]</sup>。

### 1.3 注意事项

进行编译时，tex 文档编码、bib 文件编码和 bst 编码的编译方式应该是一致的，否则会出报错。





## 2 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 基本介绍

### 2.1 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的由来

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文字形式写作 LaTeX，是一种基于 TEX 的排版系统，由美国电脑学家莱斯利·兰伯特在 20 世纪 80 年代初期开发，利用这种格式，即使用户没有排版和程序设计知识也可以充分发挥由 TEX 所提供的强大功能，能在几天，甚至几小时内生成很多具有书籍质量的印刷品。对于生成复杂表格和数学公式，这一点表现得尤为突出。因此它非常适用于生成高印刷质量的科技和数学类文档。这个系统同样适用于生成从简单的信件到完整书籍的所有其他种类的文档。

### 2.2 汉化

#### 2.2.1 CCT

最早支持简体中文的 TEX 是 CCT，这个是中国科学院数学与系统科学研究院的张林波研究员编写。最初，由于计算机内存以及运算速度等方面的限制，需要将符合 CCT 格式的 .ctx 文件预处理之后再使用 LaTeX 编译，生成的 .dvi 文件需要后处理。

在最新版的 CCT 中，用 cct.sty 代替了原来的预处理程序，与 CJK 结合，直接使用 .tex 文件，而不必再使用 .ctx 文件，可以用 LaTeX 直接编译，不再需要后处理 .dvi 文件。经过多年的发展，这套系统比较符合中国人的习惯，中文排版也比较符合时下中国印刷界的现行标准。

#### 2.2.2 CJK

让 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 支持中文的另一种方法是使用 CJK 宏包，由德国人 Werner Lemberg 编写。这个宏包不仅仅支持繁简体中文、日文、朝鲜文等东亚语言，而且它也是一个多种语言支持包，另外还支持几十种其他不同的语言。

#### 2.2.3 中文套装

现在简体中文用户使用的最广泛的 TEX 发行版是在 Microsoft Windows 平台下的 CTeX 中文套装，它也是最早的支持中文 TEX 的软件套装。hooklee 制作的 ChinaTeX 发行版也非常不错，它集成了与 TEX 有关的许多软件，大大减小了初学者的安装配置困难。最有特色的是将 TEX 有关的命令都集成在 WinTeX 编辑器的按钮中，鼠标一点，即可编译。



### 3 表格、图片和公式的使用

#### 3.1 表格

论文中的表格一般使用三线表进行绘制，以下使用 `tabular` 环境举例。

表 ?? 是一个简单的例子。

表 ?? 是一个多行多列表格的例子。

#### 3.2 图片

插入图片有两种情况，一种是插入位图，一种是插入矢量图。比如要插入数学图像和图表，假如从 Mathematica 软件中导出图片时，记得保存为 pdf 或 eps，它们是矢量格式，插图后不会模糊。无论在  $\text{\LaTeX}$  插入什么图片，都需要在导言区导入宏包 `usepackagegraphics`， $\text{\LaTeX}$  最有名的就是支持 eps ( Encapsulated PostScript ) 格式的图片的插入，不过  $\text{\LaTeX}$  对图形插入的格式进行了扩展，比如支持插入 pdf 格式的图片，需要在导言区插入 `\usepackage{graphicx}`，一般使用 `\usepackage{graphicx}` 就能对 graphics 进行支持。不过需要注意的是插入 eps 格式的图片时，必须使用 `latex` 和 `dvipdf` 两个命令，在编辑器 WinEdt 中有两个按钮；而插入 pdf 格式的图片时，使用的命令就是 `pdflatex` 了，它可以直接将源文件 \*.tex 编译生成 \*.pdf 文件。

在  $\text{\LaTeX}$  中，对于双栏格式的排版，插入一栏图片时，使用的是 `\begin{figure} \cdots \end{figure}`，插入双栏图片时需在 figure 的上标中加入符号 “\*”，如 `\begin{figure*} \cdots \end{figure*}`。

##### 3.2.1 插入一张图片

在 latex 插入一张图片（占一栏）比较简单，图 ?? 为插入一张图片例子。如果插入 eps 格式的图片需要使用 LaTeX 进行编译，不能使用 PdfTeXify 编译；如果插入 png、jpg 格式的图片则需要使用 PdfTeXify 进行编译，不能使用 LaTeX 编译。

#### 3.3 公式

论文中的出现的公式有两种：一种是行内公式，另一种是行间居中公式。

表 3-1 学生信息

学号	姓名	班级
b20150001	张三	一班
b20150002	李四	二班
b20150003	王五	三班

表 3-2 学生信息 2

学号	姓名	联系方式	
		Email	手机号
b20150001	张三	12345678@qq.com	13811110001
b20150002	李四		13912345678
b20150003	王五	helloworld@gmail.com	




图 3-1 Example twig query and documents

### 3.3.1 行内公式

书写行内公式时只需要将公式代码放入两个 \$ 符号中间即可，公式与行的间距将自动调整。这也是一个比 Word 更方面的一个功能。比如：质能方程  $E = mc^2$ 。

### 3.3.2 行间公式

书写行间方式可以将公式代码放入两个 \$\$ 符号中间，此时无法对公式进行编号。比如：质能方程

$$E = mc^2$$

也可以放入 `\begin{equation}` 和 `\end{equation}` 之间，使用此命令可以为公式进行编号，对公式进行引用等。比如：质能方程 ??

$$E = mc^2 \tag{3-1}$$



## 4 插入参考文献

### 4.1 BibTeX 的使用

BibTeX 是一种格式和一个程序，用于协调 LaTeX 的参考文献处理。BibTeX 使用数据库的方式来管理参考文献。BibTeX 文件的后缀名为.bib。先来看一个例子：

```
@article{name1,
author = {作者, 多个作者用 and 连接},
title = {标题},
journal = {期刊名},
volume = {卷 20},
number = {页码},
year = {年份},
abstract = {摘要, 这个主要是引用的时候自己参考的, 这一行不是必须的}
}

@book{name2,
author = " 作者",
year=" 年份 2008",
title=" 书名",
publisher = " 出版社名称"
}
```

说明：第一行 @article 告诉 BibTeX 这是一个文章类型的参考文献，还有其它格式，例如 article, book, booklet, conference, inbook, incollection, inproceedings, manual, misc, mastersthesis, phdthesis, proceedings, techreport, unpublished 等等。接下来的"name1"，就是你在正文中应用这个条目的名称。其它就是参考文献里面的具体内容啦。

### 4.2 在 LaTeX 中使用 BibTeX

为了在 LaTeX 中使用 BibTeX 数据库，你必须先做下面三件事情：

1. 设置参考文献的类型 (bibliography style). 标准的为 plain:

```
\bibliographystyle{plain}
```

将上面的命令放在 LaTeX 文档的 \begin{document} 后边。其它的类型包括：unsorted – 基本上跟 plain 类型一样，除了参考文献的条目的编号是按照引用

的顺序，而不是按照作者的字母顺序。

alpha – 类似于 plain 类型，当参考文献的条目的编号基于作者名字和出版年份的顺序。

abbrv – 缩写格式。

2. 标记引用 (Make citations). 当你在文档中想使用引用时, 插入 `\cite` 命令 `\cite` 引用文章名称。” 引用文章名称”就是前边定义 `@article` 后面的名称.
3. 告诉 LaTeX 生成参考文献列表, 在 LaTeX 的结束前输入 `\bibliography{bibfile}`. 这里 `bibfile` 就是你的 BibTeX 数据库文件 `bibfile.bib` .

### 4.3 运行 BibTeX

分为下面四步:

1. 用 LaTeX 编译你的 `.tex` 文件, 这是生成一个 `.aux` 的文件, 这告诉 BibTeX 将使用那些应用;
2. 用 BibTeX 编译 `.bib` 文件;
3. 再次用 LaTeX 编译你的 `.tex` 文件, 这个时候在文档中已经包含了参考文献, 但此时引用的编号可能不正确;
4. 最后用 LaTeX 编译你的 `.tex` 文件, 如果一切顺利的话, 这是所有东西都已正常了.

### 4.4 本论文参考文献格式

北京科技大学博士论文的参考文献要求符合国家标准“GB/T7714-2005 文后参考文献著录规则”。本模板中已包含了关于符合此要求的 `gbt7714-2005.bst` 文件, 只需要将参考文献类型设置为 `\bibliographystyle{gbt7714-2005}` 即可。



## 参考文献

- [1] OETIKER T, 中国 CTEX 用户小组. 一份不太简短的 LATEX 介绍 [M]. 2002.
- [2] 温亚媛, 赵景芝, 李向华, et al. LaTeX 排版系统在英文学术期刊中的应用 [J]. 中国科技期刊研究, 2012(05): 825–830.
- [3] 王勇, 姚萍, 王岚, et al. LaTeX 与方正书版排版数学论文探讨 [J]. 中国科技期刊研究, 2012(06): 1036–1039.
- [4] 聂俊, 陈天莹, 符红光. 基于 Latex 的互联网数学公式搜索引擎 [J]. 计算机应用, 2010(S2): 312–315.
- [5] 马加佳. LaTeX 与 Word 文件的相互转换 [J]. 中国科技期刊研究, 2014(03): 378–382.
- [6] 纪宏伟. 数学论文的 LaTeX 排版与全文上网 [J]. 软件导刊 (教育技术), 2011(01): 87–88.
- [7] 段麦英. 英文科技论文的 LaTeX 排版 [J]. 雁北师范学院学报, 2003(02): 22–24.
- [8] 陈德伟. 用 LaTeX 撰写学位论文 [J]. 软件导刊, 2009(11): 100–102.



## 附录

此部分内容并非必须，如需删除请在 main.tex 中注释掉即可。



## 作者简历及在学研究成果

### 一、作者入学前简历

起止年月	学习或工作单位	备注
XXXX 年 XX 月至 XXXX 年 XX 月	在 XXXX 学校 XXXX 专业攻读学士学位	
XXXX 年 XX 月至 XXXX 年 XX 月	在 XXXX 学校 XXXX 专业攻读硕士学位	
XXXX 年 XX 月至 XXXX 年 XX 月	在 XXXX 单位从事 XXXX 岗位的工作	

### 二、在学期间从事的科研工作

#### 1. 硕士博士毕业论文 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 模板的编写：

作为主要编辑人，从 2016 年 3 月份开始创建本项目以来一直进行修改，希望能制作一个满意的模板并且被官方认可。

### 三、在学期间所获的科研奖励

### 四、在学期间发表的论文



## 独创性说明

本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得北京科技大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## 关于论文使用授权的说明

本人完全了解北京科技大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵循此规定）

签名：\_\_\_\_\_ 导师签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_





## 学位论文数据集

关键词 *	密级 *	中国分类号 *	UDC	论文资助
学位授予单位名称 *		学位授予单位代码 *	学位类别 *	学位级别 *
北京科技大学		10008	工学	博士
论文题名 *		并列题名		论文语种 *
北京科技大学博士学位论文模板的写作研究				汉语
作者姓名 *	小灰灰		学号 *	B20160001
培养单位名称 *		培养单位代码 *	培养单位地址	邮编
北京科技大学		10008	北京市海淀区 学院路 30 号	100083
学科专业 *		研究方向 *	学制 *	学位授予年 *
流体力学			4	2016
论文提交日期 *				
导师姓名 *	主导师, 副导师		职称 *	教授, 副教授
评阅人	答辩委员会主席 *		答辩委员会成员	
电子版论文提交格式 文本 ( ) 图像 ( ) 视频 ( ) 音频 ( ) 多媒体 ( ) 其他 ( ) 推荐格式: application/msword; application/pdf				
电子版论文出版 (发布) 者		电子版论文出版 (发布) 地		权限声明
论文总页数 * ??-3				
共 33 项, 其中带 * 为必填数据, 为 22 项。				